

Lovliggørende reguleringstilladelse

Horsens Kommune, Team Vandløb, har modtaget ansøgning om lovliggørelse af anlæg af grøfter. Projektområdet er beliggende på matr.nr. 3c, Halle By, Grædstrup. Det ansøgte forudsætter tilladelse efter vandløbslovens* § 21 og bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb m.v.* § 5 (se lovtekst i bilag 1). På nedenstående kort kan placeringen af grøften ses:



Luftfoto 2024 ©Hexagon. Oversigtskort over området, hvor grøfterne fremgår.

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed lovliggørende tilladelse til det ansøgte projekt på matr.nr. 3c, Halle By, Grædstrup. Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 21 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. § 5.

Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet (se ansøgningsmaterialet i bilag 2).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Det ansøgte er udført som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Se bilag 2.
2. Projektet må ikke forværre afvandingen fra opstrøms jorde.
3. Det ansøgte må ikke øge den nedstrøms afstrømning.
4. Fremtidig vedligeholdelse af grøfterne påhviler lodsejer.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter vandløbsloven § 21* og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 5*. Se lovtekst i bilag 1.

Begrundelse for afgørelsen

Formålet med vandløbsloven er, at sikre afvanding under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Idet I har etableret et vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i, er vandløbet omfattet af vandløbsloven. Etablering af vandløb, som bliver omfattet af vandløbsloven, kan ikke gennemføres uden en forudgående tilladelse efter vandløbslovens §21 og bekendtgørelse om regulering og restaurering §5.

Begrundelse for afgørelsens vilkår

Vilkårene er stillet for at sikre, at projektet ikke påvirker afvanding af andre lodsejeres jord.

Samlet vurdering

Der er stillet vilkår om, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningen (se ansøgningsmaterialet i bilag 2).

Horsens Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår kan meddeles tilladelse til det ansøgte. Vurderingen bygger på, at det beskrevne projekt ikke påvirker afstrømningen opstrøms eller nedstrøms.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker tilstanden af nogle nedstrøms liggende vandområder negativt eller forhindrer målopfyldelsen af et vandområde jf. lov om vandplanlægning.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter jf. habitatbekendtgørelsen (se habitatvurdering i bilag 3).

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer, lov om vandplanlægning og gældende Natura 2000-planer.

Sagens faktiske oplysninger

Baggrund for ansøgningen

Baggrunden for projektet er udfordringer med overfladevand, som siden 2019 har medført gener i vinterhalvåret. Problematikken er tiltaget i takt med de seneste års øgede nedbørsmængder, hvilket har resulteret i oversvømmelse af ejendommens udhus samt truende vandstand tæt på hovedhuset. Etableringen af grøfterne er sket som en afværgende foranstaltning for at sikre bygningsmassen og tilkørselsvejen mod vandskader ved at styre og lede vandet kontrolleret gennem terrænet.

Projektet omfatter etablering af et system af åbne grøfter med en dybde på ca. 50 cm. Formålet med grøfterne er at opsamle overfladevand for at lede det mod ejendommens naturlige lavning.

Ansøger planlægger at etablere faunapassager i form af små ramper i grøfterne for at sikre, at mindre dyr kan komme op, så grøfterne ikke fungerer som fælder for dyrelivet.

Ved jeres ladebygning har regnvandet løbet direkte ned på jorden omkring huset og I ønsker nu, at lede vandet fra tagrenderne til de åbne grøfter. Dette kræver en nedsivningstilladelse, som skal søges ved spildevandsteamet via kommunens hjemmeside [Regnvand på din grund](#).

Besigtigelse

Arealet er d. 22. april 2026 blevet besigtiget sammen med ejerne af matriklen. Projektområdet er beliggende på en matrikel, der topografisk er placeret i en lavning. Vandet ledes via de gravede grøfter til matriklens sydøstlige hjørne, som er det laveste punkt på matriklen, hvor grøfterne tilsluttes en allerede eksisterende grøft. Herfra ledes vandet videre mod sydøst til en mose der er § 3 registreret efter naturbeskyttelsesloven.

Bemærkning fra Naturteamet

Horsens Kommunes Naturteam vurderer umiddelbart, at det ikke har nogen betydning for den § 3 beskyttede mose sydøst for matriklen, at der er etableret grøfter mod den naturlige lavning.

Høring

Horsens Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om at sende sagen i høring hos interesserede myndigheder, "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for

afgørelsen samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Partshøring

Lodsejere og ansøger har haft afgørelsens vilkår og faktuelle oplysninger i partshøring i en periode på 14 dage. I høringsperioden er der ikke indkommet nogle indsigelser til tilladelsen.

Afgørelsen fritager ikke for at søge evt. påkrævede tilladelser efter anden lovgivning.

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Se hvordan i Bilag 4.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.

I øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Med venlig hilsen

Stephanie Vildrik Hansen

Sagsbehandler

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail.
Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Kopi til:

Ansøger og ejer af matrikel 3c Halle By, Grædstrup

Lodsejer af matr.nr. 1a Halle By, Grædstrup

Lodsejer af matrikel 2g Halle By, Grædstrup

Bilag

1. Lovtekst
2. Ansøgningsmateriale
3. Vurdering lov om vandplanlægning
4. Klagevejledning

Bilag 1 - Lovtekst

Vandløbsloven

Kapitel 6

Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb

Regulering af vandløb.

§ 21. Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 2.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration m.v.

Kapitel 2

Regulering af vandløb m.v.

§ 5. Nye vandløb, bortset fra dem der er nævnt i lovens § 3, stk. 2, må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Kapitel 5

Vandløbsmyndighedens behandling og afgørelse af sager efter kapitel 2-4

§ 17. Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Bilag 2 - Ansøgningsmateriale

Hallevej 16, 8740 Brædstrup. 22.4.2026

Vedr. etablering af grøfter forår 2024.

Siden vi flyttede ind 2019 har der om vinteren stået meget vand i haven. Og efter et par år med rigtigt meget vand i Danmark og i vores område var det meget slemt. Matriklen ligger lidt nede i en lavning og vi modtager rigtigt meget vand fra nabogrundene og markerne. Vores udhus blev oversvømmet indvendigt og vandet stod kun få meter fra vores hovedhus. Derfor valgte vi for at passe på hus og vej mv at forsøge at styre og lede vandet i grøfter i stedet for ud over det hele. Vandet søgte i forvejen ned mod laveste punkt i det sydøstlige hjørne af vores grund. Derfor har vi også ledt grøfterne ned til dette hjørne hvorfra det naturligt løber videre i en allerede eksisterende grøft. Der er og har ikke været åløb eller andet på vores matrikel så det er nygravede grøfter som kun vedrører overfladevand og evt optrængende grundvand på vores matrikel.

Vi er blevet fortalt af en tidligere beboer at der i sin tid var en åben grøft ned gennem grunden. Grøfterne er gravet i ca 50 cm dybde og efter at vi er blevet gjort opmærksom på vigtigheden af at lave små ramper eller andet der kan hjælpe eventuelle dyr op af grøften, ønsker vi at etablere dette i den nærmeste fremtid.

I vores ladebygning (bygning 6 i Bbr) har regnvand fra da vi flyttede ind og til nu løbet direkte ned på jorden omkring huset. Nu ønsker vi at lede vandet fra tagrenderne og ned til de åbne grøfter, hvis dette kan tillades.

Bilag 3 - Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en dispensation foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger i Natura 2000 område: nr. 53 (Habitatområde H49, Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov og fuglebeskyttelsesområde F34, (Skovområde syd for Silkeborg).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's hjemmeside [hér](#).

Horsens Kommune vurderer på baggrund af projektets beskedne karakter, at gennemførslen af projektet ikke har haft en negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Projektet er ikke beliggende i habitatnatur eller har berørt habitatarter.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden eller uden for beskyttede naturområder.

Ud over levestedsbeskyttelsen for bilag IV-arter, er der umiddelbar individbeskyttelse jf. artsfredningsbekendtgørelsens* § 10, som forbyder drab og indfangning af bilag IV-arter. Beskyttelsen er bindende for lodsejer/ bygherre. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) skal påse overholdelse af denne bestemmelse.

*Artsfredningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk. I lokalområdet udenfor projektområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre løvtræer med hulheder, spættehuller eller sprækker, samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder.

Det er ikke tilladt at ødelægge egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter (jf. Habitatbekendtgørelsens § 10). Det er heller ikke tilladt at dræbe eller indfange flagermus (jf. Artsfredningsbekendtgørelsens § 10). 11

Der er ikke fældet potentielle flagermustræer eller nedrevet ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med projektet. Det kan derfor udelukkes at anlægget af vandløbet har påvirket arter af flagermus eller påvirket potentielle yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der er ikke sket påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte. Horsens Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke har haft en negativ effekt på odder.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der er ikke sket nogen påvirkning af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for larven af grøn mosaikguldsmed. Der er ikke sket nogen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i lysåbne vandhuller og søer, der ligger i tilknytning til fugtige naturområder med lav vegetation, hvor de kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. De bevæger sig mod ynglevandhullerne fra slut februar til start april. Haletudserne klækker typisk slut april og vandrer på land i juli-august. Når yngletiden er overstået, opholder de voksne individer sig på land, nogle få hundrede meter fra ynglevandhullet. Spidssnudet frø overvintrer nedgravet i huller i jorden. Der er ikke sket nogen påvirkning af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke har påvirket yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke har medført:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelæggelse af de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer.

Bilag 4 - Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund påklage afgørelsen.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for [Nævnenes Hus](#).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.

