


Tilladelse til bro over Robæk

A/S IKAST BETONVAREFABRIK har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Robæk mellem matr.nr. 14d, Kørup By, Tamdrup og 6n Lund By, Tamdrup. Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelsen om regulering og restaurering af vandløb m.v. § 9 (se lovtekst i Bilag 1).

På nedenstående kort kan placeringen ses:



Luftfoto 2025. ©DAF. Broens placering over Robæk er markeret med rød cirkel.

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en bro over Robæk mellem matr.nr. 14d, Kørup By, Tamdrup og 6n Lund By, Tamdrup. Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. § 9.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres som anført i tilladelse og tegningsbilag over broen. Se Bilag 2.
2. Fra vandoverfladen på Robæk skal der være en frihøjde på mindst 1,5 meter.
3. Broen skal have en længde af mindst otte meter mellem de to støtter for at undgå forstyrrelse af vandløbet.
4. Afstrømningen i Robæk må ikke ændres som følge af broen.
5. Broen konstrueres således, at der ikke ledes overfladevand til denne og ned i Robæk.

6. Broen konstrueres med opsamlingskant, eller en anden løsning til at undgå vand løber ud over siden på denne.
7. Der skal under arbejdets udførelse træffes foranstaltninger mod nedskylning af jord m.v. i vandløbet. Skulle jord m.v. alligevel skylle i vandløbet, fjernes dette af ansøger.
8. Såfremt broens tilstedeværelse forårsager skader på vandløbets bund eller skråningssider, skal broejer reetablere disse.
9. Den til enhver tid værende ejer af broen bærer alle følger med hensyn til broen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres, restaureres eller på anden måde ændres.
10. Ethvert ansvar som følge af broen påhviler broejer.
11. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter vandløbsloven § 47 og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 9.

Det er ejerens pligt, at sørge for at brugere af arealet også overholder vilkårene samt gældende lovgivning i øvrigt.

Begrundelse for afgørelsens vilkår

Der er stillet vilkår om, at broen opføres som beskrevet i tilladelsen.

For at sikre, at der ikke sker unødvendig påvirkning af Robæk i anlægsfasen, er der stillet vilkår om, at brink og vandløb skal reetableres efter anlæggelse og at eventuelle tilførte materialer borttages igen.

For at sikre, at afstrømningen i vandløbet ikke påvirkes, er der stillet vilkår om at broen skal være udenfor vandløbsprofilet.

Al ansvar for fremtidigt vedligehold af Robæk, der vanskeliggøres af broens eksistens, påhviler broens ejer.

Begrundelse for afgørelsen

Det er Horsens Kommunes vurdering, at broen med dens placering og udformning ikke vil skabe afstrømnings- og passagemæssige gener i vandløbet. Broen etableres, så den hverken påvirker vandløbets vandføringsevne eller brink- og vandløbsvegetationen.

Skyggepåvirkning fra broen kan sidestilles med den naturlige skyggepåvirkning fra træer. Broen bliver 8 m bred, og dens skygge vil være derefter.

Det er Kommunens vurdering, at etablering af broen vil have en neutral effekt på naturtilstanden i Robæk, og ikke vil være til hinder for, at vandløbet opnår sin målsætning om god økologisk tilstand.

Det er med vilkår sikret, at broens ejer fremadrettet har ansvaret for broens stand, således at broen ikke forårsager skader på vandløbet. Broens ejer er A/S IKAST BETONVAREFABRIK.

Samlet vurdering

Der er ved denne afgørelse især lagt vægt på, at broen ikke ændrer de afvandingsmæssige forhold i Robæk eller ændrer naturtilstanden.

Broen forankres i brinkzonen udenfor vandløbsprofilet, således der ikke sker en fysisk påvirkning af vandløbet.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen*. Se habitatvurderingen i Bilag 3.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker tilstanden af vandområdet negativt eller forhindrer målopfyldelsen af vandområdet jf. lov om vandplanlægning*. Se kommunens vurdering i Bilag 4.

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer og gældende Natura 2000-planer.

Sagens faktiske oplysninger

Ansøger ønsker at etablere en kørefast bro over vandløbet Robæk i forbindelse med overtagelse af et areal, der ligger på den østlige side af Robæk, hvor ansøgers nuværende grund ligger på den vestlige side. Broen skal bruges til at transportere tungt materiel mellem de to områder. Broen udføres med et samlet betonelement, med kantopsamling, der kan hvile på to bropiller, der hæver broen, så den kan tilpasses en vej mellem de arealer, og vil blive anlagt, så der ikke sker overflade afstrømning ned i Robæk.

For yderligere detaljer, se Bilag 2.

Robæk

Robæk er et mindre vandløb, der er delvist påvirket af at have opland i et i høj grad befæstet industriområde. Vandløbet fremstår på strækningen naturligt, med fine fysiske forhold efter at være blevet restaureret i 2023. Robæk har udløb i Bygholm Å omtrent 1 km nedstrøms det tiltænkte projekt.

Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og målsat til god økologisk tilstand efter lov om vandplanlægning.

Høring

Horsens Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om at sende sagen i høring os interesserede myndigheder, "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelseslovens § 3

Robæk er beskyttet af naturbeskyttelsesloven § 3. Beskyttelsen gælder selve vandløbet, og den del af brinkzonen, hvor der vokser fugtigbundstilpassede arter. Broen opføres med forankring udenfor vandløbsprofilet, så der ikke sker fysiske ændringer i hverken vandløbet eller den fugtige del af brinkzonen. Broen vil medføre skyggepåvirkning på en mindre del af vandløbet, der kan sidestilles med skygge fra træer. Det er kommunes vurdering, at påvirkningen af det beskyttede vandløb er af bagatelagtig karakter.

Horsens Kommune har på den baggrund vurderet, at der ikke skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførsel af broen.

Museumsloven

Hvis der under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.). Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. museumslovens § 25).

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Se hvordan i Bilag 5.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen kan udnyttes fra dags dato. Horsens Kommune kan jf. § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.* meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Horsens Kommune gør opmærksom på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en påklaget afgørelse uagtet, at Horsens Kommune tidligere har meddelt tilladelse til at begynde arbejdet før klagefristen, er ovre.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Med venlig hilsen

Rasmus Ottosen

Biolog

Telefon direkte: 76 29 26 45

Mail: rot@horsens.dk

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail.
Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Kopiliste

Ansøger

Lodsejer af matr.nr. 6n Lund By, Tamdrup (Horsens Kommune)

Lodsejer af matr.nr. 25a Lund By, Tamdrup

Bilag

1. Lovtekst
2. Billedbilag
3. Habitatvurdering
4. Lov om vandplanlægning
5. Klagevejledning

Bilag

Lovtekster

Vandløbsloven

Kapitel 10

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m.

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kapitel 4

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v.

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vandløbsloven


Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Bilag

Billedbilag



Skitse over broen. Bemærk længden bliver minimum 8 meter og ikke 6,5 meter.

Bilag

Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en tilladelse foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 1,7 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden, og skal anvendes ved konsekvensvurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's hjemmeside [hér](#).

Alene på baggrund af afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskudne omfang, er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der findes odder, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af øvrige bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre løvtræer med hulheder, spættehuller eller sprækker, samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder.

Det er ikke tilladt at ødelægge egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter (jf. Habitatbekendtgørelsens § 10). Det er heller ikke tilladt at dræbe eller indfange flagermus (jf. Artsfredningsbekendtgørelsens § 10).

Der fældes ikke potentielle flagermustræer, eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Robæk er i forvejen forstyrret, og broen forventes ikke at blive brugt i nattetimerne, hvor oddere er mest aktive. Området hvor broen etableres, vurderes at kunne

blive brugt som fødesøgningsområde for odder, men at den ikke vil raste eller yngle i området. Broen etableres med faunaforbindelse, så eventuelle oddere kan passere under.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet under forudsætning af ovenstående ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter, da det ansøgte etableres med faunaforbindelse i et område der allerede i dag er væsentligt forstyrret.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag

Lov om vandplanlægning

Horsens Kommune skal, jf. indsatsbekendtgørelsen*, ved administration af øvrig lovgivning sikre, at miljømål udlagt ved lov om vandplanlægning* for de enkelte vandområder kan bibeholdes eller opnås, i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der kan derfor ikke meddeles tilladelse, hvis det planlagte projekt medfører, at et målsat vandområde ikke kan opnå eller bibeholde fastlagt miljømål.

Projektet berører Robæk, der indgår i gældende vandområdeplan 2021- 2027. I Tabel 1 ses de fastlagte miljømål for Robæk. I Tabel 2 ses den seneste tilstandsvurdering af vandområdeplanens forskellige kvalitetselementer for Robæk. Al data er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside; [Miljøgis](#).

Vandområde	Kvalitetselement	Miljømål
Robæk	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Tabel 1. Fastlagte miljømål for Robæk

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Robæk	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
	Fisk	Ringe økologisk tilstand
	Planter (makrofytter)	Ukendt
	Smådyr (benthiske invertebrater)	Moderat økologisk tilstand
	Alger (fytobenthos)	Ukendt
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 2. Seneste tilstandsvurdering af Robæk.

Kommunens vurdering

Kemiske tilstand

Idet der ikke tilføres miljøfremmede stoffer, vurderes det planlagte projekt ikke at påvirke vandområdets kemi, og dermed vil det planlagte projekt have en neutral betydning for den kemiske tilstand for Robæk.

Samlet økologisk tilstand

Det planlagte projekt vurderes ikke at påvirke vandområdets samlede økologiske tilstand negativt. Projektet tilfører ikke næringsstoffer, og påvirker ikke vandløbet fysisk.

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Førringe kvaliteten af nuværende kvalitetselementer med en god økologisk tilstand
- Hindre at kvalitetselementer inden for projektets vandområder kan opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Dermed er projektet i overensstemmelse med miljømål udlagt i vandområdeplan 2021-2027, jf. lov om vandplanlægning.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Bilag

Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.