

Dato: 11. november 2025

Til
Horsens Kommune, Team Vandløb, att. Peter
Eskildsen
Naturstyrelsen, Søhøjlandet, att. Per Kristensen

Krydsningstilladelse – Bro over Gudenåen

Horsens Kommune; Team Vandløb har søgt om at etablere en bro over Gudenåen ved matr.nr. 10a, Naldal By, Underup. Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelsen om regulering og restaurering af vandløb m.v. § 9 (se lovtekst i bilag 1).

På nedenstående kort kan placering af bro ses:



Figur

1. Luftfoto 2025. CC By GeoDanmark. Broens placering over Gudenåen er markeret med rød streg.

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en bro over Gudenåen på matr.nr. 10a, Naldal By, Underup. Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. § 9. (se lovtekst i bilag 1).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet. Se bilag 2.

2. Gudenåen og Gudenåens brinkzone med vådbundsvegetation skal friholdes for brokonstruktion.
3. Der skal under arbejdets udførelse træffes foranstaltninger mod nedskylning af jord m.v. i vandløbet. Skulle jord m.v. alligevel skylle i vandløbet, fjernes dette af ansøger.
4. Såfremt broens tilstedeværelse forårsager skader på vandløbets bund eller skråningssider skal broejere reetablere disse.
5. Den til enhver tid værende ejer af broen bærer alle følger med hensyn til broen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres, restaureres eller på anden måde ændres.
6. Ethvert ansvar som følge af broen påhviler broejere.
7. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter vandløbsloven § 47 og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 9.

Det er ejerens pligt, at sørge for, at brugere af arealet også overholder vilkårene samt gældende lovgivning i øvrigt.

Begrundelse for afgørelsens vilkår

Der er stillet vilkår om, at broen opføres som beskrevet i ansøgningen (se ansøgningmaterialet i bilag 2).

For at sikre, at der ikke sker unødvendig påvirkning af Gudenåen i anlægsfasen, er der stillet vilkår om, at brink og vandløb skal reetableres efter anlæg af broen, hvis anlægsarbejdet medfører skader på brink og vandløb, og at eventuelle tilførte materialer borttages igen.

For at sikre, at der ikke fremadrettet opstår tvivl omkring vedligeholdelsespligten af Gudenåen, er der stillet vilkår om, at ansvar for fremtidigt vedligehold af Gudenåen, der vanskeliggøres af broens eksistens, påhviler broens ejer, og ikke Team Vandløb, der normalvis har vedligeholdelsespligten jf. vandløbets regulativ.

Begrundelse for afgørelsen

Det er Horsens Kommunes vurdering, at broen med dens placering og udformning ikke vil skabe afstrømnings- og passagemæssige gener i vandløbet. Broen etableres med så stor afstand til sommervandføringen, at broen ikke kan påvirke vandløbets vandføringsevne eller vandløbets kommende brink- og vandløbsvegetationen.

Skyggepåvirkning fra broen kan sidestilles med den naturlige skyggepåvirkning fra træer.

Idet broen ikke fæstnes i brinkzonen eller i vandløbet, er det kommunens vurdering, at etablering af broen vil have en neutral effekt på naturtilstanden i Gudenåen.

Det er med vilkår sikret, at broens ejer fremadrettet har ansvaret for broens tilstand, således broen ikke forårsager skader på vandløbet.

Samlet vurdering

Der er ved denne afgørelse især lagt vægt på, at broen etableres således, at broen ikke medfører afvandingsmæssige konsekvenser i Gudenåen eller i øvrigt påvirker Gudenåens naturtilstand.

Der er yderligere lagt vægt på, at broen forankres i brinkzonen, således broen ikke har fysisk påvirkning på vandløbet.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen*. Se habitatvurderingen i bilag 3.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker tilstanden af vandområdet negativt eller forhindrer målopfyldelsen af vandområdet jf. lov om vandplanlægning*. Se kommunens vurdering i bilag 4.

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer og gældende Natura 2000-planer.

Sagens faktiske oplysninger

Horsens Kommune, Team Vandløb planlægger at restaurere Gudenåen gennem Bredvad Sø med det formål at sikre fri passage for fisk og smådyr gennem Gudenåen. Ved restaureringen lægges Gudenåen tilbage til sit oprindelige forløb forud for etableringen af den opstemmede Bredvad Sø. For at kunne lægge Gudenåen tilbage i sit oprindelige forløb, skal den tværgående spærredæmning i nordenden af Bredvad Sø derfor nedlægges delvist. På spærredæmningen løber i dag en mindre grusvej. For fortsat at sikre vejadgang over spærredæmningen, er det nødvendigt at etablere en bro som erstatning for den del af spærredæmningen, der nedlægges.

Spærredæmningen ejes i dag af Naturstyrelsen, Søhøjlandet.

Broens udseende

Broen etableres med en frihøjde over Gudenåen på 2,8 m ved sommervandstand og får et samlet spænd på 18 m. Brodækket udføres som tværgående træplanker fastgjort til langsgående ståldragere, som fastgøres til armerede betonfundamenter. Broen forventes direkte funderet i min. frostfri dybde.

Ved opførsel af broen etableres ingen permanente konstruktioner der indskrænker vandløbsprofilet eller vandløbets brinkvegetation. Ansøgningmaterialet fremgår af bilag 2.

Høring

Horsens Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om at sende sagen i høring og interesserede myndigheder, "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Partshøring

Lodsejer og ansøger har haft sagens faktuelle oplysninger og vilkår i en 14 dages partshøring. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelseslovens § 3

Gudenåen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven § 3. Beskyttelsen gælder selve vandløbet og den del af brinkzonen, hvor der vokser fugtigbundstilpassede arter. Broen opføres med forankring over kote 43, så der ikke sker fysiske ændringer i hverken vandløbet eller den fugtige del af brinkzonen. Broen vil medføre skyggepåvirkning på en mindre del af vandløbet, der kan sidestilles med skygge fra træer. Det er Kommunes vurdering, at påvirkningen af det beskyttede vandløb er af bagatelagtig karakter.

Horsens Kommune har på den baggrund vurderet, at der ikke skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførsel af broen.

Museumsloven

Hvis der under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.). Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. museumslovens § 25).

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se hvordan i bilag 5.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet

Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Hvis du ikke 1 uge efter klagefristens udløb har modtaget besked herfra om, at der er kommet klager, kan afgørelsen udnyttes.

Hvis du er i tvivl om noget i dette brev, er du velkommen til at ringe eller skrive hertil.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Med venlig hilsen

Stine Wraae Bach

Biolog

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail.
Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Afgørelsen er sendt til følgende modtager:

Horsens Kommune, Team Vandløb, att. Peter De Santana Eskildsen
Naturstyrelsen, Søhøjlandet, att. Per Kristensen

Bilag

1. Lovtekst
2. Ansøgningsmateriale
3. Habitatvurdering
4. Lov om vandplanlægning
5. Klagevejledning

Bilag 1 – Lovtekster

Vandløbsloven

Kapitel 10

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m.

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kapitel 4

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v.

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Bilag 2 – Ansøgningmateriale

Ansøgning om krydsningstilladelse – Bro over Gudenåen

Horsens Kommune, Team Vandløb søger hermed om tilladelse til at etablere en bro over Gudenåen på matr.nr. 10a, Naldal By, Underup.

Horsens Kommune, Team vandløb planlægger restaurering af Gudenåen. I den forbindelse nedlægges dele af spærredæmningen, hvor der i dag er vejforbindelse på tværs af Gudenåen. Det er derfor nødvendigt at etablere en ny bro over Gudenåen, som erstatning for den nedlagte vejforbindelse over spærredæmningen.

Broen placeres på matr.nr. 10a, Naldal By, Underup. Lodsejer er Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Lodsejer er indforstået med at broen etableres.

Broens placering ses på nedenstående kortklip:

Kortklip 1



Oversigt – skærmbkort

Kortklip 2




Luftfoto 2025. CC BY GeoDanmark. Broens placering er angivet med rød streg (ikke målfast)


Broen forventes etableret i 2026.

Broes udseende

Broen etableres med en frihøjde over Gudenåen på 2,8 m ved sommervandstand og får et samlet spænd på 18 m. Brodækket udføres som tværgående træplanker fastgjort til langsgående ståldragere, som fastgøres til armerede betonfundamenter. Broen forventes direkte funderet i min. frostfri dybde.



Broen forankres ved armerede betonfundamenter i vandløbets brinkzone, jf. figur 3 nedenfor.
Figur 3 – Klip ansøgningsmaterialet. Situationsplan fremtidig bro



- Under arbejdets udførelse træffes foranstaltninger mod nedskylning af jord m.v. i vandløbet. Skulle jord m.v. alligevel skylle i vandløbet, fjernes dette for ansøgers regning.
-
- Hvis broens tilstedeværelse forårsager skader på vandløbets bund eller skråningssider, reetablere disse inden anlægsarbejdets afslutning.

Naturstyrelsen påtager sig iøvrigt som lodsejer alle følger med hensyn til broen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres, restaureres eller på anden måde ændres.

Bilag 3 – Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en dispensation foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 5,3 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 52 (Habitatområde H48, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen og fuglebeskyttelsesområde F33, Salten Langsø og F35, Mossø). Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's hjemmeside [her](#).

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets beskudne karakter at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De såkaldte bilag IV-arter er en række arter af planter og dyr, der er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser eller fundet registreringer på Naturdata-basen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre løvtræer med hulheder, spættehuller eller sprækker, samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder.

Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte. Det kan derfor udelukkes at etablering af broen kan påvirke arter af flagermus eller påvirke potentielle yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der er oddere i Gudenåen, og der er observeret odder i både Bredvad Sø og de to øvrige vestbirs søer. Det ansøgte etableres over en restaureret Gudenå, i et område, hvor der i dag er en tværgående grusvej. Området vurderes ikke at have værdi som yngle- og rasteområde for odderen, idet odderen ikke yngler og raster på grusvejen. Det kan derfor

udelukkes, at etablering af broen vil medføre en påvirkning på potentielle yngle- og rasteområder for odderen.

Anlægsarbejdet foregår i dagsperioden, hvor odderen raster i redehuler og skjul. Det kan derfor udelukkes, at odderen som individ vil blive påvirket af etablering af broen.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Stor vandsalamander er registreret fra flere vandhuller i området. Nærmeste vandhul med stor vandsalamander ligger 280 m væk fra projektområdet. Idet der ikke sker påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte og idet nærmeste yngle vandhul ligger 280 m væk, og at der er rigeligt med krat og skov, hvor stor vandsalamander kan søge skjul i nærheden af vandhullet, er det Horsens Kommunes vurdering, at opsætning af bro i Gudenåens brinkzone på et areal, der i dag udgøres af grusvej, ikke kan påvirke potentielle yngle- og rasteområder for stor vandsalamander. Dette begrundes med, at stor vandsalamander typisk ikke bevæger sig langt væk fra yngle vandhullet, hvis der er gode skjul i umiddelbar nærhed af vandhullet og at selve området, hvor broen anlægges, ikke har værdi som rasteområde for stor vandsalamander.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte. Det kan dermed udelukkes, at der sker en påvirkning af grøn mosaikguldsmed og dens yngle- og rasteområder.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af yngle vandhullerne. I Horsens Kommune er der spredt forekomst af spidssnudet frø vest for E45. Horsens Kommune har eftersøgt Spidssnudet frø omkring projektområdet i sommeren 2023 og 2024. Arten blev ikke fundet. Idet der ikke sker ændringer af hverken vandhuller eller fugtige områder med gode skjulemuligheder for spidssnudet frø ved det ansøgte, vurderes projektet ikke at påvirke potentielle yngle- og rasteområder for spidssnudet frø. Idet arten ikke er fundet omkring projektområdet, vurderes det ansøgte ikke at kunne påvirke spidssnudet frø på individniveau.

Grøn kølleguldsmed har potentielle yngle- og rasteområder i og langs med større vandløb med en høj naturtilstand, hvori arten lever sit larvestadie. I Horsens Kommune er arten registreret i Gudenåen nedstrøms projektområdet. Idet den skyggede del af Gudenåen nedstrøms projektområdet pga. manglende solindstråling ikke udgør et egnet yngleområde for grøn kølleguldsmed og idet at projektet ikke berører selve Gudenåen, kan det udelukkes, at det ansøgte vil påvirke grøn kølleguldsmed på individniveau eller påvirke artens yngle- og rasteområder.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag 4 – Lov om vandplanlægning

Horsens Kommune skal, jf. indsatsbekendtgørelsen*, ved administration af øvrig lovgivning sikre, at miljømål udlagt ved lov om vandplanlægning* for de enkelte vandområder kan bibeholdes eller opnås, i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der kan derfor ikke meddeles tilladelse, hvis det planlagte projekt medfører, at et målsat vandområde ikke kan opnå eller bibeholde fastlagt miljømål.

Projektet berører Gudenåen, der indgår i gældende vandområdeplan 2021- 2027. I tabel 1 ses de fastlagte miljømål for Gudenåen. I tabel 2 ses den seneste tilstandsvurdering af vandområdeplanens forskellige kvalitetselementer for Gudenåen. Al data er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der er tale om nyeste data på området, der dog ikke er endeligt vedtaget endnu: [Genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027..](#)

Vandområde	Kvalitetselement	Miljømål
Gudenåen1	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Tabel 1. Fastlagte miljømål for Gudenåen

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Gudenåen	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
	Fisk	Høj økologisk tilstand
	Planter (makrofytter)	Ukendt
	Smådyr (benthiske invertebrater)	Høj økologisk tilstand
	Alger (fyto-benthos)	Ukendt
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 2. Seneste tilstandsvurdering af Gudenåen

Kommunens vurdering

Kemiske tilstand

Idet der ikke tilføres miljøfremmede stoffer, vurderes det planlagte projekt ikke at påvirke vandområdets kemi, og dermed vil det planlagte projekt have en neutral betydning for den kemiske tilstand og for vandløbets koncentration af nationalt specifikke stoffer.

Samlet økologisk tilstand

Det planlagte projekt vurderes ikke at påvirke vandområdets samlede økologiske tilstand negativt, herunder de enkelte kvalitetselementer. Dette begrundes med, at det ansøgte etableres på tværs af Gudenåen over vandløbsprofilen.

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Forringe kvaliteten af nuværende kvalitetselementer med en god økologisk tilstand
- Hindre at kvalitetselementer inden for projektets vandområder ikke kan opnå god økologisk tilstand og høj kemisk tilstand.

Dermed er projektet i overensstemmelse med miljømål udlagt i vandområdeplan 2021-2027, jf. lov om vandplanlægning.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Bilag 5 - Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.