

Krydsningstilladelse til styret underboring af en elledning under vandhuller

LandSyd har søgt om at lægge en elledning ned under og nær to vandhuller. Elledningen nedlægges for Netselskabet N1 via styret underboring på 28q, Gedved By, Tolstrup. Krydsning af søer og vandløb med elledning forudsætter tilladelse efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb m.v. § 9 (se lovtekst i bilag 1).

På nedenstående kort kan placeringen ses:



Klip fra ansøgningsmaterialet. Placering af elledningen er markeret med rød streg. Blå farve=beskyttet sø. Rosa farve = beskyttet mose

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed tilladelse til det ansøgte projekt. Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. § 9. Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet (se ansøgningsmaterialet i bilag 2).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet. Se bilag 2.
2. Krydsningen under vandløbet udføres som styret underboring.
3. Borehullerne placeres uden for naturbeskyttede arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttede naturarealer må ikke berøres af projektet.
4. Nedgravningen skal ske i en dybde således at overkanten af elledningen ligger min. 1 m under søens faktiske bund.

5. Boremudder/væske må ikke udledes til området regnvandsbassiner, grøfter eller vandløb.
6. Borehovedet skal følges manuelt, således et evt. blow-out i og omkring vandhullerne og den beskyttede mose kan opdages.
7. Der skal stå en slamsuger eller lignende klar i tilfælde af blow-out, således boremudderet kan opsuges hurtigt fra de beskyttede naturområder, dvs. vandhuller eller mose eller inden at boremudderet når de beskyttede naturområder (søer og mose).
8. Der må ikke tilsættes tilsætningsstoffer til boremudderet.
9. Hvis elledningen tages ud af brug, skal den fjernes af ejer, medmindre Kommunen på dette tidspunkt vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at bibeholde elledningen på den givne placering.
10. Fremtidig vedligeholdelse påhviler elledningens ejer.
11. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter vandløbsloven § 47 og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 9.

Det er ejerens pligt, at sørge for at brugere af arealet også overholder vilkårene samt gældende lovgivning i øvrigt.

Begrundelse for afgørelsen

Der er stillet vilkår om, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningen (se baggrundsafsnit og bilag 2).

Horsens Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår kan meddeles tilladelse til det ansøgte, da etableringen af elledningen ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt. Kommunen vurderer, at elledningen med dens placering, min. 1 meter under søens bund, ikke vil påvirke natur og miljø i vandløbet.

Områdets søer og mose er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer. Styret underboring af en elledning, vurderes at have en neutral betydning for vandhuller og moses tilstand. Der er dog stillet vilkår om, at der borehovedet skal følges manuelt, således eventuelle blow-outs, hvor der er fare for tilførsel af boremudder til de beskyttede naturområder, opdages. Ligeledes er der stillet vilkår om, at der skal holde en slamsuger klar, således boremudder kan suges op hurtigt eller inden boremudderet når de beskyttede naturområder. Ligeledes er der stillet vilkår om, at der ikke må anvendes tilsætningsstoffer til boremudderet, således der ikke sker en tilførsel af fremmedstoffer til de beskyttede naturområder i tilfælde af blow-outs.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Se habitatvurdering i bilag 3.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker tilstanden af nedstrømsliggende målsatte vandområder negativt eller forhindrer målopfyldelsen af vandområdet jf. lov om vandplanlægning*. Dette begrundes med, at det ansøgte foregår i et lukket system uden kontakt til vandmiljøet. Og at, søerne i området, ikke står i umiddelbar kontakt til øvrige vandløbssystemer, og at der derfor ikke er risiko for at boremudder, i tilfælde af blow-out bevæger sig til målsatte vandområder.

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer og gældende Natura 2000-planer.

Sagens faktiske oplysninger

Ansøge har oplyst følgende i ansøgningsmaterialet: Styret underboring under sø og mose, begge beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Sø og mose er beliggende på matr. nr. 28q, Gedved By, Tolstrup. Der er indgået aftale med lodsejer om beliggenheden. Lodsejer er virksomheden Egeskovvej 23 - 25 ApS.

Ansøger har i ansøgningsmaterialet oplyst, at en entreprenør vil følge borehoved visuelt under udførelsen af underboringen, at boringen stoppes for oprensning hvis der måtte opstå blowup, samt at der står en slamsuger på stedet for opsugning af boremudder under udførelsen af boringen. Der er ingen synlige kildevæld i området.

Der anvendes en bentonitblanding. Hvis det på stedet konstateres, at ph på grundvandet er under 7, kan der i nogle tilfælde tilsættes en opløsning af Na_2CO_3 (krystalsoda/natriumkarbonat) til boremudderet.

Figur over boreprofil og indhold af boremudder ses af figur 2.

Den ansøgte underboring krydser et vandhul, der ligger på tværs af matrikelskel, og som derfor har interesse for flere end en. Dermed er vandhullet omfattet af vandløbsloven. Vandhul og omkringliggende areal er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. for udstrækning se figur 2 nedenfor.



Figur 2. Luftfoto 2023, Copyright SDFI. Udstrækning af beskyttet natur. Styret underboring – trace angivet med sort streg (ikke målfast)

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelseslovens § 3

Styret underboring af elledningen forventes ikke at have væsentlig negativ effekt på naturtilstanden af det beskyttede vandløb eller dennes brinker. Selve borehullerne placeres udenfor beskyttede naturarealer. Projektet kræver derfor ikke en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljøbeskyttelsesloven

Det er jf. spildevandsbekendtgørelsen ikke tilladt at udlede boremudder/-væske til vandløbet uden en udledningstilladelse. Ansøger har i ansøgningsmaterialet oplyst, at der ikke tilsættes

andre tilsætningsstoffer til boremudderet end evt. Na₂CO₃ (krystalsoda/natriumkarbonat) ved lav ph.

Museumsloven

Ansøger har oplyst, at Horsens Museum har er orienteret om projektet. Hvis der under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.).
gravearbejdet.

Afgørelsen fritager ikke for at søge evt. påkrævede tilladelser efter anden lovgivning.

Høring

Horsens Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om at sende sagen i høring hos interesserede myndigheder, "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Partshøring

Afgørelsens faktuelle oplysninger i vilkår har været i 14 dages partshøring hos ansøger og lodsejer. Der er ikke indkommet bemærkninger indenfor høringsperioden.

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Se hvordan i bilag 5.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, før nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Hvis du ikke 1 uge efter klagefristens udløb har modtaget besked herfra om, at der er kommet klager, kan afgørelsen udnyttes.

I øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Med venlig hilsen

Stine Wraae Bach

Biolog

Mail: swba@horsens.dk

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Kopiliste

Ansøgers konsulent: LandSyd. Kontaktperson: Mia Hesselkjær <mhe@landsyd.dk>

Lodsejer af matr. nr. 28q, Egebjerg By, Egebjerg; Egeskovvej 23 - 25 ApS.

Bilag

1. Lovtekst
2. Ansøgningsmateriale
3. Habitatvurdering
4. Klagevejledning

Bilag 1 - Lovtekster

Vandløbsloven

Kapitel 10

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m.

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kapitel 4

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v.


§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vandløbsloven

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Bilag 2a – Ansøgningsmateriale, Oversigt over underoringens placering:



Indhold af boremudder er vedhæftet som separat bilag; bilag 2b

Bilag 3 - Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en dispensation foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 7,4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område Bygholm Ådal. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside [hér](#).

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets beskedne karakter at gennemførelsen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De såkaldte bilag IV-arter er en række arter af planter og dyr, der er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter: Stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder og arter af flagermus. Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk.

Da det ansøgte er et projekt, der finder sted minimum 1 m under jordoverfladen og idet ingen af de nævnte bilag IV arter yngler- og raster nede i jorden i sommerperioden, vurderer Horsens Kommune, at det ansøgte får en neutral effekt på de nævnte bilag IV arter.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen: BEK nr 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag 4 – Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.