


Screeningsafgørelse - Ikke miljøkonsekvensrapport

Horsens Kommune har den 3. juli 2025 modtaget en ansøgning om etablering af minivådområde på ejendommen Reballevej 15, 8700 Horsens, matr.nr. 10a, Åes By, Søvind.

Førend det ansøgte kan gennemføres, skal myndigheden jf. miljøvurderingslovens¹ § 16 skriftligt have meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Minivådområdet fremgår af figur 1.



Figur 1: Klip fra ansøgningsmaterialet: Minivådområdets placering ved Reballevej 15. Placering af åben grøft angivet med rød pil.

Afgørelse

¹ Miljøvurderingsloven (LBK nr 4 af 03/01/2023 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

Horsens Kommune

Horsens kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Screeningsafgørelsen er **ikke** en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (se lovtekst, bilag 1).

Begrundelse for afgørelsen

I afgørelsen er det lagt vægt på:

- At minivådområder forventes at reducerer kvælstoftabet fra drænvand.
- Anlægget etableres således, at der ikke sker forringede afvandingsforhold for de opstrøms liggende matrikler.
- At udløb fra vådområdet løber frit over en iltningsstrappe.
- At sandtransport fra oplandets drænsystemet til vandløbet, reduceres i forhold til nuværende forhold, da der etableres sedimentationsbassin.

I vurderingen af det ansøgte er der i øvrigt lagt vægt på, at projektet er af begrænset karakter og at projektet kan indplaceres som en naturlig del af det omkringliggende landskab og i øvrigt ikke er i konflikt med natur- og miljøbeskyttelsesinteresser i det åbne land.

Vurderingen er uddybet og begrundet nedenfor i forhold til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, hvor der er vurderet på projektets karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet.

Beskyttet natur, Natura 2000 og beskyttede arter

Projektet medfører ikke tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Horsens Kommune har vurderet, at etablering af minivådområdet ikke påvirker omkringliggende Natura 2000 områder. Se habitatvurdering bilag 3.

Horsens Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter, rødlistede arter eller fredede arter i eller omkring projektområdet.

Projektet vurderes ikke at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge levesteder for de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Se vurdering af bilag IV arter i bilag 3.

Ressourcer og affald inkl. spildevand

Projektet medfører ikke et væsentligt ressourceforbrug og affaldsproduktion.

Gener m.v.

Projektet medfører ikke væsentlige påvirkninger fra støv, støj eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektområdet er ikke beliggende inden for områder med bygge- og beskyttelseslinjer, inden for fredninger eller i kystnærhedszonen.

Jord samt overflade- og grundvand

Projektet medfører ikke en forringelse af overfladevandområdet eller grundvandsforekomstens kvalitative og kvantitative tilstand, og minivådområdet hindrer ikke opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder hindre målopfyldelsen gennem de fastlagte foranstaltninger i indsatsprogrammet. I afgørelsen er der lagt vægt på, at det ansøgte er i overensstemmelse med lov om vandplanlægning og dermed i overensstemmelse med Vandrammedirektivet. Se vurdering af målsatte vandforekomster i bilag 4.

Arealer og landskab

Minivådområdet kan rummes indenfor almene landzonebestemmelser. Der er med placering af minivådområdet ikke konflikt med økologiske forbindelseslinjer eller særlige værdifulde naturbeskyttelsesområder jf. Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Bygherre har ikke oplyst, og Horsens Kommune har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske, naturmæssige eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Kumulative påvirkninger

Horsens Kommune har ikke kendskab til andre projekter i området, der kumulativt kan overskride miljøkvalitetskriterier eller alternativt positive forbedringer.

Samlet vurdering

Samlet vurderes det, at minivådområdet kan anlægges uden at medføre væsentlig skade på omkringliggende miljø. I afgørelsen er der lagt vægt på, at minivådområdet har til formål at rense drænvandet for kvælstof og også for fosfor, inden det ledes videre ud i vandmiljøet, samt at det kan indplaceres som en naturlig del i landskabet og i øvrigt ikke er i konflikt med natur- og miljøbeskyttelsesinteresser i det åbne land.

Ved vurderingen har kommunen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 miljøvurderingsloven.

Horsens Kommune vurderer, at projektet *ikke* har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Se Habitat vurdering i bilag 3.

I afgørelsen har der lagt vægt på, at det ansøgte er i overensstemmelse med lov om vandplanlægning, se vurdering bilag 4.

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål og kommuneplanens retningslinjer.

Sagens faktiske oplysninger


Horsens Kommune har den 3. juli 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et minivådområde på ca. 7.200 m², hvoraf vandspejlet udgør 3.600 m², se figur 1 øverst i afgørelsen samt ansøgningsmateriale bilag 2, eksternt bilag.

Horsens Kommune

Formålet med minivådområdet er tilbageholde nitrat og fosfor fra landbrugsarealet. Ansøger oplyser følgende om konstruktionen Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet uden pumpe. Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningsbrønd eller en iltningsstrappe, som består af stenudlæg. Brinkerne sås med en græsblanding. Der bliver måske sået planter ud i de lavvandede zoner, ellers vil de gro til af sig selv med tiden.

Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover bortgravning af sedimentationsbassinet med en regelmæssig frekvens på ca. 5 år (eller efter behov) kan foretages med en rende-graver. Derudover foretages der grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning

Overskudjord fra projektet fordeles på markarealet nord og nordøst for minivådområdet. Jorden vil i op til 30 cm højde og indarbejdes i terrænet. Oprensed sediment fra sedimentationsbassinet fordeles på nærliggende marker. Placering af det afgravede jord ses af figur 2 nedenfor.



Figur 2. Klip fra ansøgningsmaterialet.

Der forventes at være et dige imellem de 2 dele af minivådområdet og syd/vest for den sidste del af mini-vådområdet. Digits top bliver mindst 2 m bred med et indre skråningsanlæg på 1:5 og ydre skråningsanlæg på mellem 1:3 og 1:5. Omkring minivådområdet vil der være et skråningsanlæg med en hældning på 1:5. Diget forventes at ligge op til 1,25 meter over det nuværende terræn på det sted hvor der er størst forskel (midt på diget mellem de 2 dele af minivådområdet)

Minivådområdet er opdelt og lagt i terrasser for at indpasse det i landskabet.

Drænoplandets størrelse er på 35 ha. Der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet, da minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb. Dimensionen på drænudløbet er mindst lige så stort om dræmindløbet. Den årlige afstrømning via dræn til Søvind Bæk påvirkes ikke ved etablering af minivådområdet på et eksisterende dræn-system.

Horsens Kommune

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10 f: "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb" i miljøvurderingsloven. Der er gennemført en screening ud fra bilag 1 i Miljøvurderingsbekendtgørelsen². Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Ansøgningsmaterialet fremgår af bilag 2. Ansøgers anmeldeskema (screeningsskema), suppleret med kommunens oplysninger, fremgår af bilag 5 (eksternt bilag).

Høring

Forinden at Horsens Kommune kan træffe en screeningsafgørelse, skal der jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. nr. 1 foretages høring af berørte myndigheder. Horsens Kommune har vurderet, at projektet ikke vedrører myndigheder, som på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkning på miljøet. Derfor har projektet alene været i høring hos relevante fagligheder internt i Horsens Kommune.

Tilladelse efter anden lovgivning

Planloven

Projektet må ikke realiseres før klagefristen er udløbet for såvel denne afgørelse, som for tilladelse til ændret arealanvendelse i landzone jf. planlovens § 35.

Miljøbeskyttelsesloven

Der skal udtages repræsentative prøver af materialet i sedimentationsbassinet, inden dette opgraves. Prøverne analyseres i overensstemmelse med kravene i Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for ren jord samt for total P.

Hvis grænseværdierne i jordkvalitetskriteriet for ren jord ikke overskrides, må det oprensede sediment udsprede på udbringningsarealer eller oplægges på brinkerne, dog forudsat at dette ikke forhøjer anlæggets brinker i væsentlig grad.

Hvis grænseværdierne i jordkvalitetskriteriet for ren jord overskrides, skal det opgravede sediment bortskaffes til godkendt jordmodtager.

Hvis koncentrationen af total P overstiger 1000 mg/TS, skal dette indgå som en del af gødningstildelingen for de marker det spredes på.

Museumsloven

Horsens Museum har haft projektet i høring og anbefaler, at der foretages arkæologisk forundersøgelse. På de dele af projektet, der omfatter placering af overskudsjord uden muldafrømning anbefales dette udført skånsomt, så kørespor og trykskader undgås.

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.).

Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

² **Miljøvurderingsbekendtgørelsen** (BEK nr. 244 af 22/02/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter).

Horsens Kommune

Se hvordan i bilag 6.

Afgørelsen om, at Horsens Kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i dette brev, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Stine Wraae Bach

Biolog

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail.
Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Afgørelsen er sendt til:

Ansøger: Velas, att. Sebastian Behnke, mail sebe@velas.dk
Lodsejer af matr. Nr. 10a, Åes By, Søvind

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

Naboer:

Lodsejer matr.nr. 30a, Ås By, Søvind

Lodsejer matr.nr. 4a, Ørbæk By, Søvind

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening Sydøstjylland

Friluftsrådet

Horsens Museum

Danmarks Sportsfiskerforbund

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Bilag

1. Lovhenvvisninger
2. Ansøgningsmateriale, eksternt bilag
3. Habitatvurdering
4. Vurdering efter lov om vandplanlægning
5. Screeningsskema, eksternt bilag
6. Klagevejledning

Bilag 1 – Lovhenvisninger

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Havstrategidirektivet

Rådets direktiv nr. 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Vandrammedirektivet

Direktiv 2000/60/EF fra den 22. december 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Bilag 3 - Habitatvurdering

Jf. § 4 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter*, skal der forud for meddelelse af landzonetilladelse foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 3,4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's hjemmeside [her](#).

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets beskudne karakter at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De såkaldte bilag IV-arter er en række arter af planter og dyr, der er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Arter af flagermus

Arter af flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre løvtræer med hulheder, spættehuller eller sprækker, samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Idet der alene berøres dyrket mark ved det ansøgte, kan det udelukkes at arter af flagermus berøres på individniveau eller påvirker egnede yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte. Det kan derfor udelukkes, at der sker en påvirkning af odder på bestandsniveau eller individniveau.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte. Der sker ikke ændringer af områder med stammer, kvas mm. Hvor stor vandsalamander kan søge ly. Det kan derfor udelukkes, at stor vandsalamander påvirkes af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte. Det kan derfor udelukkes, at der sker en påvirkning af grøn mosaikguldsmed.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Planhabitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag 4 – Vurdering målsatte vandområder

Horsens Kommune skal, jf. indsatsbekendtgørelsen*, ved administration af øvrig lovgivning sikre, at miljømål udlagt ved lov om vandplanlægning* for målsatte vandområder kan bibeholdes eller opnås, i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der kan derfor ikke meddeles tilladelse, hvis det planlagte projekt medfører, at et målsat vandområde ikke kan opnå eller bibeholde fastlagt miljømål.

Projektet berører Søvind Bæk og Horsens Inderfjord, der indgår i gældende vandområdeplan 2021- 2027. I tabel 1 ses de fastlagte miljømål for vandområdet/vandområderne. I tabel 2 og 3 ses den seneste tilstandsvurdering af vandområdeplanens forskellige kvalitetselementer for Søvind Bæk og Horsens Inderfjord, der ligger nedstrøms projektet. Al data er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der er tale om nyeste data på området, der dog ikke er endeligt vedtaget endnu: [Genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027..](#)

Vandområde	Kvalitetselement	Miljømål
Søvind Bæk1	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Horsens Inderfjord	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Tabel 1. Fastlagte miljømål for Søvind Bæk og Horsens Inderfjord

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Søvind Bæk	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
	Fisk	Høj økologisk tilstand
	Planter (makrofytter)	Ukendt økologisk tilstand
	Smådyr (benthiske invertebrater)	Høj økologisk tilstand
	Alger (fyto-benthos)	Ikke anvendelig
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 2. Seneste tilstandsvurdering af Søvind Bæk

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Horsens Inderfjord	Kemisk tilstand	Ikke god kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand
	Fytoplankton	Moderat økologisk tilstand
	Rodfæstede bundplanter	Dårlig økologisk tilstand
	Bunddyr	Moderat økologisk tilstand
	Iltforhold	Ikke anvendelig
	Vandets klarhed	Ikke anvendelig
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 3. Seneste tilstandsvurdering af Horsens Inderfjord

Kommunens vurdering

Kemiske tilstand

Idet der ikke tilføres miljøfremmede stoffer, vurderes det planlagte projekt ikke at påvirke vandområdets kemi, og dermed vil det planlagte projekt have en neutral betydning for den kemiske tilstand hverken i Søvind Bæk eller Horsens Inderfjord.

Økologisk tilstand

Det vurderes, at minivådområdet har en neutral til positiv effekt på nedstrøms liggende vandområder, hvorved minivådområdet er i overensstemmelse med nedstrømsliggende vandområders miljømål, jf. lov om vandplanlægning³.

Idet formålet med minivådområdet er at fjerne kvælstof fra drænvandet, er det Horsens Kommunes vurdering, at minivådområdet får en positiv effekt på det målsatte vandområde; Horsens Inderfjord som ikke er i en god økologisk tilstand, bl.a. pga. højt niveau af kvælstof.

Minivådområdet konstrueres med en iltningstrappe, og det er derfor kommunens vurdering, at drænvandet ved udløb af minivådområdet er iltmættet, således det nedstrømsliggende vandløbssystem; Søvind Bæk, ikke tilføres iltfattigt drænvand.

Fra udløb af minivådområdet til målsat strækning af Søvind Bæk er der ca. 650 m. Det er kommunens formodning, at drænvandet i sommerperioden opvarmes ved gennemløb i bassinet, hvorefter at drænvandet ved gennemløb af den 650 m lange vandløbsstrækning nedstrøms bassinet igen afkøles, således den målsatte strækning af Søvind Bæk, ikke tilføres drænvand med en høj vandtemperatur.

På baggrund af ovenstående vurderes samlet, at minivådområdet får en neutral til positiv betydning for nedstrømsliggende målsatte vandområder og at projektet derfor er i overensstemmelse med miljømål udlagt for Søvind Bæk og Horsens Inderfjord

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Forringe kvaliteten af nuværende kvalitetselementer med en god økologisk tilstand
- Hindre at kvalitetselementer inden for projektets vandområder ikke kan opnå god økologisk tilstand og høj kemisk tilstand.

Dermed er projektet i overensstemmelse med miljømål udlagt i vandområdeplan 2021-2027, jf. lov om vandplanlægning.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

³ LBK nr 126 af 26/01/2017 af lov om vandplanlægning)

Bilag 6 – Klagevejledning

Afgørelsen omkring, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages af adressaten og enhver, der må antages at have en retlig interesse i sagens udfald og visse landsdækkende foreninger og organisationer. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er offentliggjort. Afgørelsen offentliggøres dd. på kommunens hjemmeside.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Orientering om klage

Hvis Horsens Kommune får besked fra Klageportalen, eller direkte fra en klager, der er fritaget for klage digitalt via klageportalen, om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen ansøger. Herudover orienterer Horsens Kommune ikke ansøger.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.