

Reguleringstilladelse

Horsens Kommune, Team Vandløb, har modtaget en ansøgning om at åbne et dræn i forbindelse med et skovrejsningsprojekt. Projektområdet er beliggende på matr.nr. 3c Torp By, Underup.

Det ansøgte forudsætter tilladelse efter vandløbslovens* § 17 og bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb m.v.* § 3 (se lovtekst i Bilag 1). På nedenstående kort kan placeringen af grøften ses:



Luftfoto 2025 ©DAF. Oversigtskort over området. Blå streg angiver den omtrent placering af dræn.

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed tilladelse til det ansøgte projekt på matr.nr. 3c Torp By, Underup. Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 17 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. § 3.

Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet (se ansøgningsmaterialet i Bilag 2).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Det ansøgte skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Se Bilag 2.
2. Projektet må ikke forværre afvandingen fra opstrøms jorde.
3. Det ansøgte må ikke øge den nedstrøms afstrømning.
4. Eventuelle ikke kendte dræn, som stødes på under anlægsarbejdet, skal fortsat være fungerende.
5. Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet påhviler lodsejer.
6. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter vandløbsloven §17* og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 3*. Se lovtekst i Bilag 1.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Formålet med vandløbsloven er, at sikre afvanding under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Idet reguleringsprojektet finder sted i et vandløb/dræn, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i, er vandløbet/drænsystemet omfattet af vandløbsloven.

Begrundelse for afgørelsens vilkår

Vilkårene er stillet for at sikre, at projektet ikke påvirker afvanding af andre lodsejeres jord.

Samlet vurdering

Der er stillet vilkår om, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningen (se ansøgningsmaterialet i Bilag 2).

Horsens Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår kan meddeles tilladelse til det ansøgte. Vurderingen bygger på, at det beskrevne projekt ikke påvirker afstrømningen opstrøms eller nedstrøms. Ved reguleringsprojektet tages der højde for, at skovrejsningen ikke påvirker det nuværende rørlagte vandløb.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker tilstanden af nedstrøms vandområde negativt eller forhindrer målopfyldelsen af vandområdet jf. lov om vandplanlægning* (se vurdering om lov om vandplanlægning i Bilag 4)

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter jf. habitatbekendtgørelsen (se habitatvurdering i Bilag 3).

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer, lov om vandplanlægning og gældende Natura 2000-planer.

Sagens faktiske oplysninger

Baggrund for ansøgningen

Lodsejer er i gang med et skovrejsningsprojekt, og i forbindelse med, at der skal rejses skov på matrikel 3c Torp By, Underup ønsker lodsejer, at fritlægge et dræn der omtrent løber øst-vest over matriklen.

Projektet er grundigt beskrevet i ansøgningsmaterialet (Bilag 2)

Drænet afvander til det mindre vandløb Kollerup Mølle Bæk, der er en del af Hansted Å systemet.

Partshøring

Afgørelsen har været i partshøring hos lodsejere og naboer i 14 dage. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Museumsloven*

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.).

Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. museumslovens § 25).

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se hvordan i Bilag 5.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.

I øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Horsens Kommune

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Med venlig hilsen

Rasmus Ottosen

Biolog

Telefon direkte: 76 29 26 45

Mail: rot@horsens.dk

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Kopi til:

Ansøger

Lodsejer af matr.nr. 10a Torp By, Underup

Lodsejer af matr.nr. 4o Torp By, Underup

Lodsejer af matr.nr. 4a Torp By, Underup

Bilag

1. Lovtekst
2. Ansøgningsmateriale
3. Vurdering lov om vandplanlægning
4. Habitatvurdering
5. Klagevejledning

Bilag - Lovtekst

Vandløbsloven

Kapitel 6

Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb

Regulering af vandløb.

§ 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10.

§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kapitel 2

Regulering af vandløb m.v.

§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Bilag - Ansøgningsmateriale

Østbirk, 7. december 2026

Til: Horsens Kommune

vandlob@horsens.dk

Ansøgning om tilladelse til omlægning af eksisterende dræn til grøft

Lodsejer: Kristine og Ole Stubdrup

Adresse: Urupvej 11, 8752 Østbirk

Matrikelnummer og ejerlav: 3c Torp By, Underup

|

Projektbeskrivelse

I forbindelse med igangværende skovrejsningsprojekt, ønskes fritlægning af eksisterende dræn, på matriklen 3c Torp By, Underup (herefter kaldet marken).

Marken udgør en del af et skovrejsningsprojekt (Horsens Kommunes sags Nr: 24.03.00-K04-3-25), hvis mål er at konvertere traditionel landbrugsareal til skov og natur, og de deraf afledte positive effekter for natur og mennesker.

Marken har hidtil været dyrket med forskellige afgrøder, og der er et dræn som løber mellem to eksisterende betonrensebrønde, se Bilag 1. Der ansøges om at omlægge drænet til en åben grøft, hvor der forventes overflade vand i ca 60-70% af året, samt etablere et mindre vådområde, som i kortere periode kan have frit vandspejl (max 100 m²). Samlet vil retablering af den naturlige overfladeafstrømning på marken bidrage til en øget biodiversitet og naturværdi, hvilket yderligere tilstræbes ved et naturligt udtryk og forløb af vandløbet, bl.a. enkelte stendynger, som også har til formål at bremse vandafstrømningen ved kraftig regn, og skabe mikrofauna.

Det aktuelle dræn udgør hoveddrænet, hvor der planlægges skovrejsning, så trærødder må forventes at påvirke dræningen af det øvrige opland. Dette løses også med den ønskede ændring til en grøft, og det forventes derfor, at grøften giver samme, og måske enda bedre, afvandingen af anden mands jord.

Grøften bliver gravet med et udlæg på 1:3-1:5. Bundbredden bliver omkring 50-75 cm. og der graves ikke dybere end den dybde drænet ligger i dag, så der bør ikke forekomme en grundvandssænkning. Det forventes at grøften vil blive 4-6 meter bred fra kronekant til kronekant. Grøften kommer til at have et fald på ca. 5 meter på hele strækningen, svarende til et fald på ca. 30‰ Grøftens dybde og fald bliver tilpasset terrænet, samt drænenes

nuværende dybde. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet stødes på dræn, kobles disse på den åbne grøft, således de øvrige dræningsforhold ikke ændres. Gravearbejdet vil blive udført med en gravemaskine, og det opgravede materiale vil blive fordelt på det umiddelbart omkringliggende markareal. Evt plastrør som påtræffes ifbm. gravearbejdet bortskaffes til godkendt modtager.

I forbindelse med gravearbejdet forventes der etableret en eller flere overkørsler over grøften, af hensyn til det fremtidige brug af marken. I nedstrøms ende af grøften etableres et vådområde, som også har til formål at virke som sandfang, så vandføringen i drænets videre forløb ikke forringes i fremtiden.


Ønsket tidsplan

Skovrejsningen forventes igangsat til mart eller april 2026, så nærværende delprojektet med fritlægning af drænet ønsket udført i januar eller februar 2026.

Skulle der være spørgsmål eller behov for uddybning af ovenstående, står jeg gerne til rådighed.

Kristine Stubdrup

Grundejer



Bilag - Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en tilladelse foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 7,0 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 54 (Habitatområde H50, Yding Skov og Ejer Skov).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's hjemmeside [hér](#).

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskudne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af bilag IV arterne: flagermus, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre løvtræer med hulheder, spættehuller eller sprækker, samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder.

Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten

kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet under forudsætning af ovenstående ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter, da det ansøgte etableres på tidligere landbrugsjord der i dag ikke egner sig som hverken levested, raste- eller yngleområde.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag - Lov om vandplanlægning

Horsens Kommune skal, jf. indsatsbekendtgørelsen*, ved administration af øvrig lovgivning sikre, at miljømål udlagt ved lov om vandplanlægning* for de enkelte vandområder kan bibeholdes eller opnås, i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der kan derfor ikke meddeles tilladelse, hvis det planlagte projekt medfører, at et målsat vandområde ikke kan opnå eller bibeholde fastlagt miljømål.

Projektet ligger opstrøms Kollerup Mølle Bæk, der indgår i gældende vandområdeplan 2021-2027. I tabel 1 ses de fastlagte miljømål for Kollerup Mølle Bæk. I tabel 2 ses den seneste tilstandsvurdering af vandområdeplanens forskellige kvalitetselementer for Kollerup Mølle Bæk, der ligger nedstrøms projektet. Al data er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside; [Miljøgis](#).

Vandområde	Kvalitetselement	Miljømål
Kollerup Mølle Bæk	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Tabel 1. Fastlagte miljømål for Kollerup Mølle Bæk

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Kollerup Mølle Bæk	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
	Fisk	Ingen målsætning
	Planter (makrofytter)	Ukendt
	Smådyr (benthiske invertebrater)	Høj økologisk tilstand
	Alger (fytobenthos)	Ukendt
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 2. Tilstand for kvalitetselementer Kollerup Mølle Bæk

Kommunens vurdering

Kemisk tilstand

Idet der ikke tilføres miljøfremmede stoffer, vurderes det planlagte projekt ikke at påvirke vandområdets kemi, og dermed vil det planlagte projekt have en neutral betydning for den kemiske tilstand for Kollerup Mølle Bæk.

Samlet økologisk tilstand

Det planlagte projekt vurderes ikke at påvirke nedstrøms vandområdes samlede økologiske tilstand negativt. Projektet tilfører ikke næringsstoffer og forbedrer de fysiske forhold af vandløbet opstrøms Kollerup Mølle Bæk

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Forringe kvaliteten af nuværende kvalitetselementer med en god økologisk tilstand
- Hindre at kvalitetselementer inden for projektets vandområder ikke kan opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Dermed er projektet i overensstemmelse med miljømål udlagt i vandområdeplan 2021-2027, jf. lov om vandplanlægning.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Bilag - Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for [Nævnenes Hus](#).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.