

Screeningsafgørelse, Etablering af regnvandsbassiner E110BR og E110_1BR ved Monbjergvej, Østbirk er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Horsens Kommune har den 9. april 2026 modtaget ansøgning fra Samn Forsyning ApS om etablering af regnvandsbassiner E110BR og E110_1BR på matr.nr. 15a og 15e, Østbirk By, Østbirk. Projektet omfatter etablering af to regnvandsbassiner med permanent vådvolumen til rensning og opstuvningsvolumen til forsinkelse af regnvand fra ny byggemodning ved Monbjergvej. Det samlede befæstede opland udgør ca. 26.100 m². Der tilledes cirka 15.560 m³ regnvand årligt. Bassinerne udleder til et tilløb til Urup Bæk via droslede afløb.

Ansøgningen er indgivet i henhold til miljøvurderingslovens § 18. Projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Før det ansøgte projekt kan gennemføres, skal myndigheden jf. miljøvurderingslovens § 16 skriftligt have meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse

Horsens Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke kan påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens §21.

Screeningsafgørelsen er **ikke** en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. jf. miljøvurderingslovens § 39.

Begrundelse for afgørelsen

Horsens Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Ved afgørelsen er der lagt vægt på,

Horsens Kommune

- at regnvandet renses og forsinkes før udledning
- at anlægsfasens gener er midlertidige og begrænsede
- at påvirkningen af recipienten vurderes neutral, samt
- at der ikke sker væsentlig påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser

Vurderingen er uddybet og begrundet nedenfor i forhold til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, hvor der er vurderet på projektets karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet.

Natur

Nærmeste § 3-beskyttede natur er et overdrev beliggende ca. 20 meter fra det nordlige bassin. Det er en forudsætning for projektet, at der hverken i anlægs- eller driftsfase sker tilstandsændringer af den beskyttede natur. Samlet vurderes projektet ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 50 Yding Skov og Ejer Skov beliggende ca. 4,5 km fra projektområdet. På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det, at projektet hverken alene eller i kumulation med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt. Der skal derfor ikke gennemføres en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen. Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Horsens Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter, rødlistede arter eller fredede arter i eller omkring projektområdet.

Området består af dyrkede eller planlagte byudviklingsarealer.

Projektet vurderes ikke at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge levesteder for de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Ressourcer og affald inkl. spildevand

På baggrund af ovenstående vurderer Horsens Kommune, at projektets ressourcebrug, affaldsmængder og typer samlet set ikke at være til væsentlig gene for miljøet, da der er tale om almindelige materialer og i begrænset størrelsesorden. Håndteringen af farligt affald sker allerede i dag via kommunale ordninger.

Gener m.v.

Anlægsarbejdet kan medføre midlertidige støj- og støvgener. Arbejdet er omfattet af Horsens Kommunes Bygge- og Anlægsregulativ. Når regulativets krav overholdes, vurderes påvirkningerne ikke at være væsentlige. Der forventes ingen væsentlige driftsmæssige støj- eller trafikgener.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektet etableres som en integreret del af et planlagt boligområde. Der vurderes ikke at være konflikt med landskabelige interesser, fredninger eller kulturhistoriske værdier. Et beskyttet sten- og jorddige inden for lokalplanområdet berøres ikke af projektet.

Jord samt overflade- og grundvand

Projektet medfører ikke grundvandssænkning og er ikke placeret i område med særlige drikkevandsinteresser. Regnvandet renses og forsinkes før udledning. Udledningen kræver særskilt udledningstilladelse, hvor der fastsættes vilkår om rensning og hydraulisk belastning.

Projektet medfører ikke en forringelse af overfladevandområdet eller grundvandsforekomstens kvalitative og kvantitative tilstand, og det hindrer ikke opfyldelse af fastlagte miljømål. I afgørelsen er der lagt vægt på, at det ansøgte er i

Horsens Kommune

overensstemmelse med lov om vandplanlægning og dermed i overensstemmelse med Vandrammedirektivet. Se vurdering efter lov om vandplanlægning i bilag 2.

Arealer og landskab

Projektet etableres som en integreret del af et planlagt boligområde. Et beskyttet sten- og jorddige inden for lokalplanområdet berøres ikke af projektet.

Der er ikke konflikt med økologiske forbindelseslinjer eller særlige værdifulde naturbeskyttelsesområder jf. Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Bygherre har ikke oplyst, og Horsens Kommune har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske, naturmæssige eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Kumulative påvirkninger

Der findes andre udledninger til vandløbssystemet i området. Da regnvandet fra projektet renses og forsinkes før udledning, vurderes den samlede kumulative påvirkning af vandmiljøet ikke at være væsentlig.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser

Der forventes ikke nogen grænseoverskridende påvirkninger af det ansøgte projekt.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, eller fredede-, rødlistede- og bilag IV arter negativt. Der vurderes ikke at ske negative tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften, grundvandet eller øvrige våde recipienter.

Det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Faktiske oplysninger

Projektområdet/det ansøgte fremgår af ansøgningmaterialet i bilag 4.

Høring

Der er ikke gennemført høring af naboer eller parter som led i VVM-screeningen, da projektets karakter og geografiske placering vurderes at have en underordnet miljømæssig påvirkning. Horsens Kommune har derfor alene foretaget høring hos relevante fagligheder internt i Horsens Kommune samt Samn Forsyning ApS.

Bemærkninger fra de berørte myndigheder.

Der er ikke indkommet bemærkninger fra berørte myndigheder.

Klagevejledning

Afgørelsen om, at Horsens Kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af projektet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages af adressaten og enhver, der må antages at have en retlig interesse i sagens udfald og visse landsdækkende foreninger og organisationer. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

Horsens Kommune

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er offentliggjort. Afgørelsen offentliggøres den 19.08.26 på kommunens hjemmeside.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Orientering om klage

Hvis Horsens Kommune får besked fra Klageportalen, eller direkte fra en klager, der er fritaget for klage digitalt via klageportalen, om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen ansøger. Herudover orienterer Horsens Kommune ikke ansøger.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i dette brev, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Torben Bøgh Christensen
Geolog

Telefon direkte: 76 29 25 40

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmaessige eller økonomiske oplysninger.
[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Afgørelsen er sendt til:

Ansøger Samn Forsyning ApS

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

Styrelsen for patientsikkerhed
Danmarks Naturfredningsforening
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Danmarks Fiskeriforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Fiskeristyrelsen
Horsens Museum
Friluftsrådet

stps@stps.dk
dn@dn.dk
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mail@dkfisk.dk
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
inspektoraratoest@fiskeristyrelsen.dk
horsensmuseum@horsens.dk
fr@friluftstraadet

Bilag

1. Lovhenvisninger
2. Vurdering efter lov om vandplanlægning
3. Screeningsskema, vedlagt separat
4. Ansøgning, vedlagt separat

Bilag 1 – Lovhenvisninger

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Havstrategidirektivet

Rådets direktiv nr. 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Vandrammedirektivet

Direktiv 2000/60/EF fra den 22. december 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Bilag 2 – Vurdering efter Lov om vandplanlægning

EU's vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i Lov om vandplanlægning. Lov om vandplanlægning indeholder overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders ansvar, miljømål, planlægning og overvågning mv.

Projektområdet er beliggende inden for (forslag) til Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, indenfor for Hovedvandopland Horsens Fjord.

Overfladevandområder

Området, hvorfra der søges om tilladelse til udledning af hverdagsregn, er en del af det hovedvandopland, som afvander til Horsens Fjord. Vandområdeplanen 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn samt tilhørende bekendtgørelser udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Horsens Fjord, samt god økologisk tilstand i selve fjorden.

Hverdagsregnen fra lokalplanområdets befæstede arealer udledes til et tilløb til Urup Bæk.

Recipienten "Tilløb til Urup Bæk" ligger sydøst for området. Vandløbsstrækningen er registreret med DK vandområde ID o557. Tilløbet til Urup Bæk er 0,80 km langt. Selve Urup Bæk løber ud i Hansted Å, der løber ud i Nørrestrand. Tilløbet til Urup Bæk er et naturligt vandløb, og vandløbstopologien er fastsat til RW1. Det betyder, at vandløbet er mindre end 2 meter bredt og har et samlet vandløbsopland på under 10 km².

Tilløbet til Urup Bæk er målsat til god økologisk tilstand i den gældende vandplan. De aktuelle tilstandsvurderinger for vandløbsstrækningen er god kemisk tilstand, mens den samlede økologiske tilstand er moderat.

Vandløbssystemets slutrecipient er Horsens Fjord, indre. Den økologiske målsætning for fjorden er fastsat til god økologisk tilstand i den gældende vandplan. Den samlede økologiske tilstand er dårlig. Horsens Fjord, indre har en målsætning om opnåelse af god kemisk tilstand. Den aktuelle kemiske tilstand er ikke-god. Dermed er målsætningen om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand ikke opfyldt i Horsens Fjord, indre.

Det vurderes, at det ansøgte har en neutral effekt på det nedstrøms liggende vandløbssystem. Det ansøgte er hermed i overensstemmelse med nedstrøms liggende vandområders miljømål, jf. lov om vandplanlægning.

Grundvandsforekomster

Det ansøgte projekt ligger inden for et område, hvor der er afgrænset fire grundvandsforekomster, henholdsvis tre terrænnære (ID: DK105_dkmj_1017_ps, god kvantitativ og kvalitativ tilstand, ID: DK109_dkmj_228_ks, god kvantitativ og ringe kvalitativ tilstand, ID: DK109_dkmj_1077_ks, god kvantitativ og kvalitativ tilstand) og en regional (ID: DK105_dkmj_1035_ps, god kvantitativ og kvalitativ tilstand).

Miljøtilstanden for grundvandet i den regionale grundvandsforekomst er vurderet som god for både den kvantitative tilstand og den kemisk tilstand i området, mens den terrænnære grundvandsforekomst i ringe kvalitativ tilstand skyldes grundvandsforekomstens indhold af nitrat.

Miljømålet for områdets grundvandsforekomst(er) er fastlagt som god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Det ansøgte vurderes at have en neutral effekt på områdets grundvandsforekomst(er) i forhold til både den kvalitative og kvantitative tilstand. Projektets gennemførelse, vil således ikke være i konflikt med vandområdeplanernes målsætning om en god kvantitativ og kvalitativ tilstand for områdets grundvandsforekomster. Det ansøgte er dermed i overensstemmelse med lov om vandplanlægning.

Samlet vurdering

Det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil have en væsentlig indvirkning på vandmiljøet.

Bilag 3 - Screeningsskema

Bilag til Horsens Kommunes afgørelse af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering VVM pligt (myndighedsvurdering)

Dato: 09.04 2026

Projektnavn: Etablering af to nye regnvandsbassiner E110BR og E110_1BR ved ny byggemodning, Monbjergvej

Sags nr.

Sagsbehandler:

Vejledning:

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Horsens Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Horsens Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3. Felter med Myndighedsvurdering udfyldes i den interne høring af de relevante teams.

A. Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering	Myndighed/Team
Projektbeskrivelse	Regnvandsbassinerne E110BR og E110_1BR etableres med permanent vådvolumen til rensning og opstuvningsvolumen, til forsinkelse af hverdagsregn før dette uledes til et tilløb til Urup Bæk. Regnvandsbassinerne etableres i en kommunal byggemodning ved Monbjergvej omfattende åben-lav og tæt-lav byggeri.	OBS. Det skal være muligt for dem der svarer i forbindelse med høring af screeningen, at få et overblik over hvad det er der søges om, så uddyb ansøgers beskrivelse.	SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Samn Forsyning ApS Alrøvej 11 8700 Horsens Tlf: 7626 8700		SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Pernille Brogaard Alrøvej 11 8700 Horsens Tlf: 7626 8743		SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Nuværende matr.nr. 15a og 15e, Østbirk By, Østbirk		SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Horsens Kommune		SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
Oversigtskort i målestok 1:50.000 – Målestok angives.	Se ansøgning om udledningstilladelse, Se ansøgning om tillæg til spildevandsplanen fremsendt 09.04.2026		SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnig af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se ansøgning om udledningstilladelse, Se ansøgning om tillæg til spildevandsplanen fremsendt 09.04.2026		SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC

Bilag 1, Screeningsskema Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) - Task Force

B. Forholdet til VVM reglerne					Myndighedsvurdering	Myndighed
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).					Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres det	Skriv dine Initialer i denne kolonne
					Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt	SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
X					Ingen bemærkninger.	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).					Angiv punktet på bilag 2: 10g – Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter der ikke er omfattet af bilag 1)	SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
X					Ingen bemærkninger.	

C. Projektets karakteristika					Myndighedsvurdering	Myndighed/ Team
					Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres det	Skriv dine Initialer i denne kolonne efter team navnet.
1. Hvis byggherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav						SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
Horsens Kommune Chr M Østergaards Vej 4 8700 Horsens					Ingen bemærkninger.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering					Ingen bemærkninger.	SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
- Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²						
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning						SPILDEVAND/SMAG
- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet					Etablering af bassin kræver tilladelse fra team overfladevand samt tillæg til spildevandsplanen, da området ikke er omfattet nuværende spildevandsplan.	
					Ingen bemærkninger.	GRUNDEVAND/TBOC
					Ingen bemærkninger.	PLAN
					Ingen bemærkninger.	BYG/BRP
						AFFALD
					Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden					Ingen bemærkninger.	JORD/HAT
- Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand til rensesanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden					Ingen bemærkninger.	SPILDEVAND/SMAG
					Opgravet jord køres bort til godkendt deponi.	GRUNDEVAND/TBOC
					Der udledes ikke spildevand hverken til rensningsanlæg eller til vandløb i forbindelse med anlæggelse af bassinerne.	AFFALD
						INDUSTRI/kial


Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der etableres ikke foranstaltninger til håndtering af regnvand. Dette håndteres hvor det falder. Anlægsperioden afhænger af hvornår byggemodningen starter. Det forventes at der er projektopstart i august 2026.		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffer/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vand – mængde i driftsfasen	Der ledes ca. 15.560 m³ overfladevand til regnvandsbassinerne pr. år. Afløbet fra bassin E110BR er droslet til 1,85 l/s før det ledes til regnvandsbassin E110_1BR. Afløbet fra bassin E110_1BR er droslet til 0,41 l/s før udledning til recipient. De resterende punkter er ikke relevante for et bassin til rensning og forsinkelse af overfladevand.	Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial GRUNDEVAND/TBOC
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til rens anlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Der genereres ikke affald fra regnvandsbassiner i driftsfasen. Der ledes ikke spildevand til rensningsanlæg. Der udledes ikke spildevand direkte til recipient. Regnvand der falder i bassinet udledes sammen med overfladevandet fra byggemodningen.	Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger.	AFFALD GRUNDEVAND/TBOC INDUSTRI/kial SPILDEVAND/smag

C. Projektets karakteristika (fortsat)				Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres det	Myndighed/Team Husk Initialer
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkninger.	GRUNDEVAND/TBOC
8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X		Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?				Ikke relevant.	INDUSTRI/kial
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X		Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Ikke relevant.	INDUSTRI/kial
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X		Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Ikke relevant.	INDUSTRI/kial
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X		Projektet er i anlægsfasen omfattet af Horsens Kommunes Bygge- og anlægsregulativ, som bl.a. regulerer støj.	INDUSTRI/kial

Bilag 1, Screeningsskema Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) - Task Force

				Normalt vil der ikke være støj i driftsfasen, men f.eks. ved vedligeholdelsesarbejder kan der opstå støj. Dette vil i driftsfasen være omfattet af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder".	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor	X			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og grundendelse for overskridelsen	INDUSTRI/kial
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.	X			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og grundendelse for overskridelsen	SERVICETEAM/kial INDUSTRI/kial TRAFIK/ksoni
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	INDUSTRI/kial
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.	X			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og grundendelse for overskridelsen.	INDUSTRI/kial SERVICETEAM/kial
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og grundendelse for overskridelsen.	INDUSTRI/kial
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?	X			Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Der kan forventes mindre støvgener i anlægsfasen. Er det meget tørt, vil der blive vandet.	INDUSTRI/kial
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?				Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse	SERVICETEAM/kial INDUSTRI/kial SERVICETEAM/kial
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. • I anlægsperioden? • I driftsfasen?				Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	INDUSTRI/kial
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer p.t. nr. 372 af 25. april 2016? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk				Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial

Blag 1, Screeningsskema Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) - Task Force

C. Projektets placering (fortsat)			Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres det	Myndighed/ Team Husk initialer.
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html			X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ingen bemærkninger.	BYG/BRP
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/			X		Hvis "ja" angiv hvilke: Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. Det forventes at denne ophæves i forbindelse med lokalplanarbejdet. Indenfor lokalplanområdet findes desuden et beskyttet sten- og jorddige, der ikke påvirkes af etableringen af regnvandsbassinerne.	Ingen bemærkninger. Hvis Styrelsen ikke mener, at det er en administrativ lettelse, at den omfattede del af skovbyggelinjen ophæves, forudsætter etablering af bassinerne dispensation fra skovbyggelinjen, da de ligger indenfor skovbyggelinje. Dette skal derfor afklares af plan- eller byggesagsmedarbejder.	PLAN NATUR /TEBA
							
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?				X			SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/				X		Nej	PLAN/TBOC
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/				X		Nej	PLAN/TBOC
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				X		Nej	FRILUFT/NATUR/TEBA
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/				X		Nej	FRILUFT/NATUR/TEBA
31. Afstanden fra projektet i luflinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se					Ca. 30 m fra bassin E110BR og ca. 90 meter fra bassin E110_1BR til det	Jfr. situationsplan ser det ud som om det nordlige bassin ligger tættere på det beskyttede overdrev end de 30 meter.	NATUR/TEBA

Bilag 1, Screeningsskema Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) - Task Force

Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/			beskyttede overdrev, der ligger i lokalplanområdets delområde 2.		Det vurderes, at der er ca. 20 meters afstand. Bassinet må hverken i anlægsfasen eller driftsfasen forårsage tilstandsændringer i beskyttet natur.	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/		X			Der er ingen registreringer på arealet.	NATUR/TEBA
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/			Ca. 650 m fra bassin E110BR og ca. 770 m fra bassin E110_1BR til det fredede område omkring Østbirk Kirke vest for lokalplanområdet.		Ingen bemærkninger.	FRILUFT/NATUR/TEBA
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/			Ca. 4,5 km til Natura-2000 område 50, Yding Skov og Ejler Skov.		Ingen bemærkninger.	NATUR/TEBA
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Regnvandsbassinerne anlægges for at rense og forsinke hverdagsregnen fra lokalplanens befæstede arealer, således at recipient ikke påvirkes negativt af udledningen.		Da regnvandet renses og forsinkes før det ledes til recipient, vurderes den samlede påvirkning at være neutral.	NATUR/TEBA
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/		X			Ingen bemærkninger.	GRUNDVAND/TBOC SPILDEVAND/smag
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/		X			Ingen bemærkninger.	GRUNDVAND/TBOC
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljøportal.dk/distribution/		X			Projektet ligger i et område "Østbirk", der er kendt for oversvømmelse. Baggrunden for udpegningen fremgår af kommuneplanen, Klima og Miljø.	KLIMA/smag
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X			Ingen bemærkninger.	KLIMA/smag
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der findes flere udløb til vandløbssystemet, man da regnvandet renses og forsinkes før det ledes til recipient, er den samlede påvirkning neutral.		Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial PLAN TRAFIK/kseni SPILDEVAND/SMAG GRUNDVAND/TBOC
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X			Ingen bemærkninger.	SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse					Der skal søges dispensation for skovbyggelinje for det sydligste bassin.	SCREENINGS-ANSVARLIG/SMAG

Bilag 1, Screeningsskema Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) - Task Force

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet				x		Ingen bemærkninger.	SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker				x		Ingen bemærkninger.	NATUR/TEBA
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder				x		Ingen bemærkninger.	NATUR/TEBA
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder - Nationalt - Internationalt				x		Ingen bemærkninger.	NATUR/TEBA
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV				x		Ingen registreringer.	NATUR/TEBA
Forventes området at rumme danske rødlistearter				x		Ingen bemærkninger.	NATUR/TEBA
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet i forhold til - Overfladevand - Grundvand - Naturområder - Boligområder (støj/lys og luft)				x		Ingen bemærkninger.	NATUR/TEBA
				x		Ingen bemærkninger.	GRUNDVAND/TBOC
						Ingen bemærkninger.	SPILDEVAND/smag
				x		Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial
				x		Ingen bemærkninger.	PLAN
						Ingen bemærkninger.	BYG/BRP
				x			LANBRUG
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning	x			x		Ingen bemærkninger.	NATUR/TEBA
						Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område				X		Ingen bemærkninger.	LANDBRUG/OLF
				x		Ingen bemærkninger.	PLAN
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.				x		Ingen bemærkninger.	FRILUFT/TEBA
				x		Ingen bemærkninger.	HORSENS MUSEUM
Miljøpåvirkningernes omfang (Geografisk område og omfanget af personer, der berøres)				x		Ingen bemærkninger.	PLAN
						Ingen bemærkninger.	SCREENINGS-ANSVARLIGI
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x					Ingen bemærkninger.	INDUSTRI/kial
Miljøpåvirkningsgrad og - kompleksitet	x					Ingen overskridelse af grænser.	SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC
						Normal byggeaktivitet ifm. udstykning	ALLE
							SCREENINGS-ANSVARLIG/TBOC

E. Miljøpåvirkningens sandsynlighed	Bemærkning. Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.						Myndighed/ Team
Varighed							SCREENINGS-ANSVARLIG ALLE

Bilag 1, Screeningsskema Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) - Task Force

Hyppighed				SCREENINGS-ANSVARLIG ALLE
Reversibilitet				SCREENINGS-ANSVARLIG ALLE

F. Myndighedens konklusion.	Ja	Nej	Bemærkning Dette skema udfyldes af screeningsansvarlig	Myndighed/ Team
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt)			Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Projektet er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. Følgende hovedhensyn ligger til grund for afgørelsen: • at regnvandet renses og forsinkes før udledning • at anlægsfasens gener er midlertidige og begrænsede • at påvirkningen af recipienten vurderes neutral, samt • at der ikke sker væsentlig påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser Afgørelse: Horsens Kommune har vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 21.	SCREENINGS-ANSVARLIG

*Referenceliste (love og bekendtgørelser)

- Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1376 af 21/06/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
- Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).