

Miljøgodkendelse af midlertidigt mellemdepot for jord i forbindelse med kloakseparering og ny vandledning i den sydlige del af Horsens by

10. februar 2025

Horsens Kommune

Datablad for ansøgningen

Virksomhedens art, listebetegnelse: K212	Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Virksomheden*:	SAMN Forsyning, Alrøvej 10, 8700 Horsens
Virksomhedens kontaktperson:	Søren Madsen, tlf. nr. 76268718, mail: sma@samn.dk
Konsulent:	Per Aarsleff A/S, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J CVR nr. 37542784
Kontaktperson:	Hanne Hussmann, tlf. nr. 21576910, mail: hhu@aarsleff.com
Grundejer:	Tyrsted-Uth Kirker, Kirkevej 20, 8700 Horsens CVR nr. 67446712
Grundejers kontaktoplysninger:	Jan Besenbacher, tlf. nr. 23307437, mail: jann@besenbacher.com
Placering af aktivitet (matr.nr.):	10R, Tyrsted By, Tyrsted
Dato for indsendelse:	19. november 2024
Dato for afgrøelse:	10. februar 2025
Tilsynsmyndighed:	Horsens Kommune
Sagsbehandler:	Jeanette Stabell Schmidt
Kvalitetssikring:	Hanne Tychsen Rasmussen

*Virksomhed = bygherre


Indholdsfortegnelse

1. Indledning	4
2. Afgørelse.....	5
2.1. Risikoforhold	5
2.2. Miljøvurderingsloven*	5
3. Baggrund for godkendelsen	5
4. Vilkår.....	6
5. Øvrige bemærkninger.....	10
6. Høring, klagevejledning og søgsmål	11
6.1. Høring af berørte myndigheder og parter.....	11
6.2. Klagevejledning	11
6.3. Søgsmål.....	12
7. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger.....	12
7.1. Sammenfatning	12
7.2. Generelt.....	12
7.3. Lokalisering	13
7.4. Drikkevandsinteresser.....	13
7.5. Habitatvurdering	13
7.6. Trafik	15
7.7. Bedste tilgængelige teknologi (BAT).....	15
7.8. Luftforurening	16
7.9. Spildevand	16
7.10. Støj	16
7.11. Affald.....	16
7.12. Jordforurening	16
7.13. Driftsforstyrrelser og uheld	16
7.14. Egenkontrol	17
7.15. Ophør	17
*Reference	18
Bilag 1. Oversigtskort over pladsen og indretning	19
Bilag 2. Afgørelse om VVM.....	20

1. Indledning

Per Aarsleff A/S har på vegne af bygherre SAMN Forsyning søgt om godkendelse til mellemdeponering af jord i forbindelse med kloakseparering og nye vandledningen i den sydlige del af Horsens by.

Mellemdepotet etableres midlertidigt på matrikel nr. 10r, Tyrsted By, Tyrsted, på et markareal i tilknytning til Tyrsted-Uth Kirke, se Figur 1. I ansøgningen fremgår det at jorden opgraves og mellemdeponeres indtil rørgravene er klar til genindlægning af ren jord fra mellemdepotet. Eventuel forurenede jord vil blive læsset direkte på lastbiler og kørt til godkendt jordmodtager direkte fra gravested.



Figur 1. Indretning og placering af mellemdepot på matr.nr. 10r, Tyrsted By, Tyrsted

Horsens Kommune har vurderet at anlæggelsen af mellemdepotet kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens* §33, idet den er omfattet af listepunkt K212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen*, "Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald".

For denne virksomhedstype er der udarbejdet standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen* bilag 1, afsnit 21. Disse vilkår fremgår af vilkårslisten sammen med vilkår for håndtering af jorden, og er markeret med en # i starten af vilkåret.

Horsens Kommune har vurderet, at der kan etableres et mellemdepot på matrikel nr. 10r, Tyrsted Kirke, Tyrsted i forbindelse med SAMN-forsynings ledningsarbejde. Det er desuden vurderet, at ovenstående kan gennemføres uden at påføre omgivelser en væsentlig forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

2. Afgørelse

Horsens Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til modtagelse og midlertidig mellemdeponering af jord i forbindelse med kloakseparering og nye vandledninger i den sydlige del af Horsens by. Godkendelsen meddeles på baggrund af ansøgers oplysninger i forbindelse med ansøgningen.

Godkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven §33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i afsnit 4 overholdes straks fra meddelelsen af godkendelsen.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden vil efterfølgende tage stilling til om ændringen er godkendelsespligtig.

Godkendelsen gælder for oplag af jord i det område der er angivet på Figur 1. Godkendelsen er gældende til og med den 31. december 2027.

2.1. Risikoforhold

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen*.

2.2. Miljøvurderingsloven*

Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 11b.

Horsens Kommune har derfor gennemført en screening af aktiviteten og vurderet, at dette ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Aktiviteten er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelse om at aktiviteten ikke skal miljøvurderes (ikke VVM-pligt) indgår som en del af denne afgørelse (bilag 2).

3. Baggrund for godkendelsen

Til grund for denne afgørelse ligger følgende sagsakter:

- Ansøgning i Byg og Miljø "Miljøgodkendelse af ny virksomhed" af den 19. november 2024.
- VVM-screening af projektet med myndighedsvurdering.
- Mail af den 17. januar 2025 fra ansøgers konsulent vedr. ændret placering af pladsen

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af det ansøgte samt kommunens vurdering.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente evt. andre nødvendige godkendelser og tilladelser.

4. Vilkår

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter datoen for endelig meddelelse af godkendelsen.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid forefindes på anlægget, herunder skal der på anlægget (fra opstart til nedlukning) forefindes en driftsinstruks jf. vilkår 18, der beskriver, hvordan personalet skal sikre, at der er foretaget den nødvendige kontrol, registrering mv. jf. vilkår 23-29.
3. Anlægget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, denne godkendelse og i forhold til nedenstående vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.
5. #Ved driftsophør skal virksomheden senest to uger forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
6. Ved et jordparti forstås en mængde jord stammende fra samme vejstrækning/ejendom (matrikel) eller del heraf og hvor forureningsrisikoen vurderes at være ens.
7. Ved fyldjord forstås jord som har været omgravet, opgravet og/eller genudlagt.
8. Ved intakt jord forstås jord der ikke forstyrret eller ændret af menneskelig aktivitet, såsom byggeri, gravning eller opfyldning. Det betyder, at jordens naturlige lagdeling (horisonter) er bevaret, og dens struktur, sammensætning og indhold er intakte.
9. Ved ren jord forstås jord er overholder grænseværdierne for kategori 1 jord i jordflytningsbekendtgørelsen*
10. Godkendelsen er midlertidig og udløber senest den 31. december 2027.

Indretning og drift

11. Der må på arealet udelukkende modtages og mellem deponeres jord fra det ansøgte projekt i forbindelse med kloakseparering samt etablering af nyt vand til Horsens Syd.
12. Det midlertidige oplag af jord skal placeres inden for det areal og med den indretning, som er angivet i situationsplanen i bilag 1.
13. Oplagspladsen skal indhegnes og holdes aflåst, når der ikke er personale til stede.
14. Personalet skal som en del af modtagekontrollen sikre at vilkår 23-26 er overholdt.

Horsens Kommune

15. Oplagspladsen skal opbygges ovenpå eksisterende muld, hvor der etableres et lag af tætliggende køreplader af jern, som dækker hele det benyttede areal samt indkørsel, jf. bilag 1.
16. Jord der modtages i mellemdepotet skal placeres i miler (højst 5 m brede og 2,5 m høje). Milerne skal nummereres med markeringspæle eller lignende. Nummerering af milerne skal relatere til dokumentationsanalyser udtaget af jorden samt henvise til jordens oprindelse/opgravningssted. Fyldjord og intaktjord skal holdes adskilt.
17. Der må alene køres med maskiner på mellemdepotet samt køres ind og ud fra pladsen i perioden mandag til fredag fra kl. 7.00 til 18.00.
18. #Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
19. #Virksomheden må kun oplagre de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder:

EAK-kode	Affaldsfraktion	Oplagsmetode	Maksimalt oplag
17 05 04	Jord - kategori 1	Jordmiler	1500 ton

Jorden må ikke indeholde andre stoffer i en koncentration, der overskrider Miljøstyrelsens til enhver tid gældende jordkvalitetskriterier (kategori 1 jord), se nedenstående tabel.

Stof	Maksimalt tilladt indhold mg/kg TS
Arsen	20
Bly	40
Cadmium	0,5
Kobber	500
Krom, total	500
Krom (VI)	20
Kviksølv	1
Zink	500
PAH, total	4*
Benz(a)pyren	0,3
Kulbrinter, flygtige (C ₆ - C ₁₀)	25**
Kulbrinter, lette (C ₁₀ - C ₁₅)	40**
Kulbrinter, lette (C ₁₅ - C ₂₀)	55**
Kulbrinter, tunge (C ₂₀ -C ₃₅)	100**
Total kulbrinter (C ₆ - C ₃₅)	100**

*PAH, total bestemmes som summen af enkeltkomponenterne

**Reflab 1 anbefales som anvendt som analysemetode for kulbrinter

Driftsforstyrrelser og uheld

20. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig

redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

21. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Beskyttelses af jord, grundvand og overfladevand

22. #Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks, anmeldes til kommunens jordteam og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på anlægget.

23. Jord til direkte aflæsning må ikke modtages og skal afvises straks og inden aflæsning:

- Hvis jorden lugter eller syner forurenede.
- Hvis jorden ikke er anmeldt efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen*.
- Hvis jorden indeholder andet affald eller ikke naturligt forekommende stoffer eller materialer i jord (f.eks. slagger, murbrokker, plastik, træ, beton m.v.)

24. Alle jordpartier skal ved ankomst:

- Være anmeldt efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen*.
- Vurderes ved syn og lugt.
- Registreringen skal foregå således, at der er holdes sporbarhed for hvert jordpartis placering. Registreringen af parti og omtrentlig placeringen inden for projektområdet, skal foretages dagligt, jf. vilkår 16.

25. Inden tilkørsel af et jordparti, skal virksomheden sikre, at oprindelseslokaliteten ikke er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven.

26. Jord med tegn på forurening (visuel/lugt) må ikke oplægges i mellemdepotet, men skal bortkøres direkte til godkendt jordmodtager. Hvis det i en ekstraordinær situation ikke er muligt at bortskaffe forurenede jord direkte til godkendt modtager, skal forurenede jord placeres i tætte overdækkede containere.

Analyser og frekvens

27. Jorden der opbevares i mellemdepotet, skal som minimum være analyseret for tungmetaller, kulbrinter og PAH'er (jordpakken), se tabel i vilkår.

28. Hvis der opstår en situation, hvor det bliver nødvendigt, at køre ikke analyseret jord i mellemdepotet, skal jordflytningen godkendes af Horsens Kommune inden jorden flyttes. Efter placering i mellemdepotet skal jorden analyseres indenfor 2 uger fra den er lagt i mellemdepot. Prøvefrekvens er minimum en prøve pr. 120 tons. Prøvetagningskravet omfatter dog kun muld og fyldjord, hvis det kan godtgøres, at intaktjorden ikke er forurenede. Prøvetagningen skal i øvrigt følge retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen* og vilkår 21.

29. Jord der ved analyser, jf. vilkår 28, viser sig forurenede over Miljøstyrelsens afskæringskriterier, skal inden 5 arbejdsdage bortskaffes til godkendt jordmodtager.

Horsens Kommune

Luftforurening

30. #Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befrugtes eller at der etableres afskærmning

Støj

31. Virksomhedens støjbidrag, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt i nedennævnte områder:

Periode	Tidsrum	Områdetyper			
		Erhvervs-områder dB(A)	Blandet bolig og erhverv og udendørs opholdsarealer ved enkeltboliger i åbent land dB(A)	Boligområder dB(A)	Område med offentligt formål dB(A)
Man-fredag	07-18	60	55	45	50
Man-fredag	18-22	60	45	40	50
Lørdag	07-14	60	55	45	50
Lørdag	14-22	60	45	40	50
Søn- og helligdage	07-22	60	45	40	50
Alle dage	22-07	60	40	35	50
Maksimalt støjniveau (tidsvægtning fast)	22-07	-	55	50	50

32. Hvis Kommunen finder det nødvendigt, dog højst en gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere, at støjgrænserne overholdes. Rapporten skal sendes til Horsens Kommune senest 3 måneder efter anmodningen. I tilfælde af overskridelse af grænseværdierne skal der, inden 1 måned fra rapporteringen, indsendes forslag og tidsplan for afhjælpning.
33. Målinger eller beregninger skal udføres af et akkrediteret firma i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Affald, oplag m.v.

34. Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening.
35. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Egenkontrol

36. Der skal løbende føres driftsjournal med dato og angivelse af:

- Hvert enkelt tilkørt jordparti med oplysninger om jordpartiets størrelse i ton, oprindelseslokalitet (vejstrækning og/eller adresse og matrikelnummer) og partiets analyser. Jordpartiets placering på anlægget skal ligeledes fremgå.
- Den oplagrede jords slutdisponering skal registreres. Slutplacering (vejnavn) for jord som genanvendes, skal registreres i journalen.
- Opgørelse over afviste mængder jord.
- Evt. uregelmæssigheder i driften.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i driftsperioden og herefter hos den driftsansvarlige i mindst 5 år.

Ophør

37. Mellemdetotet må ikke give anledning til forurening af den underliggende jord og i forbindelse med afvikling af mellemdetotet, skal der udtages prøver til dokumentation for, at der ikke er efterladt forurening på arealet.

Dokumentationen omfatter en analyse pr. 500 m². Prøver til analyse udtages som blandeprøver sammensat af 5 delstik i dybderne 0-0,2 m.u.t jævnt fordelt indenfor arealet.

38. Horsens Kommune skal orienteres ved mail til jordoggrundvand@horsens.dk eller naturogmiljoe@horsens.dk om projektets afslutning, senest 4 uger efter at mellemdetotet er fjernet. Med orienteringen skal virksomhedens samlede journal jf. vilkår 33 og dokumentation for at der ikke er efterladt forurening på arealet jf. vilkår 34 fremsendes til kommunens godkendelse.

5. Øvrige bemærkninger

Opmærksomheden henledes på de gældende bestemmelser i *Regulativ for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Horsens Kommune*, hvor det bl.a. fremgår at støjende aktiviteter kun må finde sted inden for almindelig arbejdstid dvs. mandag til fredag fra kl. 7.00 til 18.00.

Anmeldelse af jordflytning til og fra mellemdetotet jf. vilkår 23 og 24 kan evt. foretages som samlet anmeldelse jf. jordflytningsbekendtgørelsens* §8

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Virksomheden må ikke ændres på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Godkendelsen bortfalder jf. miljølovens §78a, idet det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

6. Høring, klagevejledning og søgsmål

6.1. Høring af berørte myndigheder og parter

Horsens Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen foretaget en høring af berørte myndigheder og parter, jf. forvaltningslovens* §19.

Høringen er sendt til grundejer Tyrsted-Uth Kirker, bygherre SAMN Forsyning og konsulent Per Aarsleff A/S.

Derudover er høringen også sendt til Horsens Museum, idet de er kommet med bemærkninger i forbindelse med VVM-screeningen og Fredningsnævnet, idet de har meddelt en dispensation i forhold til fredningsdeklarationen.

Horsens Kommune har vurderet, at der ikke er andre berørte parter.

Horsens Kommune har i forbindelse med høringen ikke modtaget/modtaget bemærkninger.

6.2. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver der har individuel interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer i det omfang, de har klaget over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, jf. der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En klage over afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven skal være indgivet gennem Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://kpo.naevneneshus.dk>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning for udnyttelse af afgørelsen, medmindre klagenævnet bestemmer andet, jf. miljøbeskyttelseslovens §96.

6.3. Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt for domstolene inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Fristen regnes for annonceringstidspunktet.

7. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger

7.1. Sammenfatning

Horsens Kommune vurderer at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og frakørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

7.2. Generelt

Jordmodtageranlæg (mellemdpot) ved Tyrsted Kirke, etableres i forbindelse med gravearbejdet ved kloakseparering og renovering af nye vandledninger i den sydlige del af Horsens by.

Mellemdpotet etableres midlertidig frem til udgangen af 2027, og skal benyttes som midlertidigt mellemoplag af opgravet jord med henblik på genindbygning i rørgravene efter endt gravearbejde. Jord der håndteres på pladsen, vil udelukkende stamme fra graveprojekterne ved den sydlige del af Horsens by. I forbindelse med gravearbejdet og inden flytning til mellemdpotet dokumenteres jordens forureningsindhold ved analyser. Intakt jord, hvor overjorden ikke er forurennet, kan køres direkte til mellemdpotet, forudsat at den overliggende fyldjord ligeledes er uforurennet, jf. note 1 til tabel 1 i jordflytningsbekendtgørelsen. Derudover vurderer det miljømæssigt forsvarligt, at miljømyndigheden – efter en konkret vurdering – kan anviser analysepligtig jord til mellemdpotet uden forudgående analyser, forudsat at jordflytningen på forhånd er godkendt/anvist af miljømyndigheden i www.jordweb.dk.

Tilkørsel af ikke-analyseret jord, der er omfattet af analysepligt, kan således kun ske efter en konkret vurdering fra myndigheden.

Jord fra mellemdpotet der genindbygges i rørgravene, skal være ren jord (kategori 1) og være geoteknisk egnet til formålet. Den andel af jorden der enten er lettere forurennet, forurennet eller ikke geoteknisk egnet skal bortskaffes til godkendt miljøgodkendt jordmodtager.

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger samt de standardvilkår der fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen* bilag 1, afsnit 21. Disse vilkår fremgår af vilkårslisten sammen med de øvrige vilkår for håndtering af jorden. Der er nogen af vilkårene fra listen med standardvilkår, der er vurderet ikke at være relevante for det pågældende projekt og derfor ikke fremgår af vilkårslisten i afsnit 4. Det drejer sig om følgende vilkår:

- Vilkår 2 om betegnelserne af befæstet areal og tæt belægning er ikke relevant, fordi der er tale om oplag af kategori 1 jord (ren jord), hvor der ikke stilles krav om tæt belægning.

- Vilkår 5-7 om modtagekontrol og oplag af affald er ikke relevante for dette oplag af jord.
- Vilkår 9-12 og 15-25 ikke er relevant for den affaldstype (jord) som skal oplagres på den ansøgte plads, og de aktiviteter der skal foregå.
- Vilkår 26-28 om kontrol og vedligeholdelse af befæstede arealer er ikke relevant, fordi der ikke er stillet krav om tæt belægning ved oplag af kategori 1 jord.

7.3. Lokalisering

Det midlertidige mellemdepot for jord placeres på matr.nr. 10r, Tyrsted By, Tyrsted inden for byzone på en tidligere dyrket mark ved Tyrsted Kirke.

Placeringen sker i forbindelse med et større projekt i området ved Horsens Syd, hvor der skal etableres kloakseparering og etablering af nyt vand, idet der er brug for en midlertidig plads til mellemdeponering af jord med henblik på genanvendelse i rørgravene.

Pladsen er beliggende inden for byzone, men området er ikke omfattet af en lokalplan. Der er en fredningsdeklaration for arealet, hvor pladsen ønskes etableret. Fredningsdeklarationen er fra marts 1952 og har reg.nr. 01850.02. Der fremgår følgende af deklarationen: *"Dette areal må ikke bebygges eller beplantes med træer. Der må ikke anbringes transformatorstationer, telefon- eller lignende skønhedsforstyrrende genstande"*.

Etablering af pladsen kræver derfor en dispensation fra fredningen, hvilket Fredningsnævnet har meddelt den 13. januar 2025 (sagsnr. FN-MJØ-232-2024). Der er i afgørelsen fra Fredningsnævnet beskrevet, at *"den ansøgte oplagsplads vil være skæmmende for indsigten til og udsigten fra Tyrsted Kirke, men da det alene er for en tidsbegrænset periode for 3 år, er det Fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte, ikke er i strid med fredningens formål"*.

Fredningsnævnet har i deres afgørelse stillet vilkår om, at arealet skal reetableres fuldstændigt, når der ikke længere er brug for oplagspladsen, dog senest den 31. december 2027. På baggrund af dette har Horsens Kommune også stillet vilkår om at godkendelsen udløber senest 31. december 2027.

7.4. Drikkevandsinteresser

Mellemdepotet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

Horsens Kommune vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af grundvand, idet der kun er tale om mellemdeponering af ren jord.

7.5. Habitatvurdering

Miljøgodkendelser (inkl. tillæg)/udledningstilladelser

Jf. Habitatbekendtgørelsen* Skal der forud for meddelelse af afgørelse foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV- arter i området væsentligt.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 7,9 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikgoldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikgoldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Strandtudse har potentielle yngle- og rasteområder i solbeskinnede vandhuller med lav vandstand. Som oftest temporære vandhuller eller vandhuller med nøgne kanter opstået i forbindelse med grusgravning. Arten er desuden salttolerant til et vist niveau og kan

ynge i saltvand. I Horsens Kommune er arten kun registreret på Endelave og i forbindelse med en gammel grusgrav i nærheden af Nim. Der sker ingen påvirkninger i områder med grusgrave eller strand i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter, da det ansøgte etableres på tidligere landbrugsjord i omdrift.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Øvrige forhold vedrørende naturtemaer

Vandløbsloven*

Bygherre bør gøres opmærksom på, at området kan være drænet, og at eventuelle dræn i forbindelse med byggemodningen skal håndteres, så drænene stadig er i funktion, medmindre det kan fastslås, at drænene ikke afvander arealer uden for byggemodningsområdet. Bygherre bør ligeledes gøres opmærksom på, at afstrømning af overfladevand til nedstrømsliggende matrikler ikke må ændres foruden tilladelse efter vandløbslovens § 6.

Naturbeskyttelsesloven* – beskyttet natur

Der gøres opmærksom på, at der i en afstand af 259 meter ligger en sø beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektets aktiviteter må ikke medføre, at der sker en tilstandsændring i det beskyttede areal.

Der skal jfr. kommuneplanens retningslinjer holdes en afstand mellem nyanlæg/nybyggeri og beskyttet natur på minimum 25 meter. Dette gælder kun i landzone. Undtaget er opførelse af bebyggelse ved ejendomme med landbrugspligt, der er vurderet nødvendig for landbrugsmæssig drift.

7.6. Trafik

Trafik til og fra mellemd Depotet kommer til at foregå via indkørsel fra Kirkevej, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er en indkørsel. Der skal derfor forud for etablering af pladsen ansøges om dette ved Horsens Kommunes trafikafdeling. Der er ved den angivne indkørsel på situationsplan (bilag 1) ikke placeret nogle beboelser, men udelukkende landbrugsjord. Horsens Kommune forventer derfor ingen væsentlige gener af omkringboende i forbindelse med trafikken til og fra mellemd Depotet.

Hvis mellemd Depotet ikke etableres, vil andelen af trafik i forbindelse med kloakseparering øges og køre over længere strækninger, idet der i så fald både ville skulle transporteres jord væk fra området samt nye råstoffer til området, når rørgravene skal fyldes op igen.

7.7. Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Forurenende virksomheder skal begrænse forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, BAT (Best Available Techniques).

For bilag 2-virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, betragtes standardvilkår som BAT. Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på de bedste tilgængelige teknikker (BAT) inden for branchen.

Idet det ansøgte mellemdepot er omfattet af standardvilkår, vurderer Horsens Kommune at virksomheden anvender BAT.

7.8. Luftforurening

Virksomhedens væsentligste luftemissioner består af udstødningsgasser fra lastbiler og entreprenørmaskiner samt diffus støvemission fra udendørs oplag og transport af sand, grus og jord.

Der er stillet vilkår vedr. luftforurening, som har til formål at sikre at omgivelserne ikke udsættes for væsentlige lugt- eller støvgener. Vilkåret betyder desuden, at Horsens Kommune har mulighed for at kræve afhjælpende tiltag, hvis der skulle opstå væsentlige gener fra mellemdepotet.

7.9. Spildevand

Ikke relevant for den ansøgte aktivitet.

7.10. Støj

Støjgrænserne gælder for de støjende aktiviteter, som foregår inde på mellemdepotets areal, og ikke f.eks. kørsel til og fra depotet.

7.11. Affald

Det er en forudsætning, at eventuelt affald opbevares, bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativ. Der fremkommer intet væsentligt affald fra virksomhedens aktiviteter.

7.12. Jordforurening

Området er ikke forureningskortlagt (V1 og V2) efter jordforureningsloven* og er i øvrigt beliggende udenfor områdeklassificering. Da der kun er ansøgt om mellemdeponering af rene materialer, vurderes de opstillede vilkår at være tilstrækkelige til at sikre imod forurening af jorden.

7.13. Driftsforstyrrelser og uheld

I anlægsfasen vil der kunne opstå forurening af jorden, f.eks. i tilfælde af defekte hydraulikslanger i materiellet eller ved spild under tankning. Der er derfor stillet vilkår om at evt. spild skal opsamles straks, anmeldes til kommunens jordteam og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på anlægget.

Der er herudover stillet vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Der gøres i den forbindelse også opmærksom på at tilsynsmyndigheden skal orienteres om uheld, der medfører forurening til omgivelserne og virksomheden har pligt til at afhjælpe akutte uheld, jf. §71 i miljøbeskyttelsesloven.

7.14. Egenkontrol

Horsens Kommune har stillet vilkår om at virksomheden ved modtagelse af jord skal vurdere jorden ved syn og lugt for at sikre at den indkomne jord ikke indeholder farligt affald eller andet affald.

Derudover er der stillet vilkår om, at der ved modtagelse af jord skal føres journal med angivelse af jordpartiets størrelse i ton, oprindelseslokalitet og partiets analyser. Desuden skal journalen indeholde opgørelse over afviste mængder jord samt slutplacering (vejnavn/matr.nr.) af den genanvendte jord.

7.15. Ophør

Virksomheden ophører når der ikke længere er behov for mellemdeponering af jord i forbindelse med kloakseparering og etablering af nyt vand. Der er stillet vilkår om underretning/orientering af Horsens Kommune samt fremsendelse af dokumentation for reetablering af arealet, og der ikke er efterladt en restforurening, jf. vilkår 34, som en del af tilsynet med ophøret.

***Reference**

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Godkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1027 af den 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Standardvilkårbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Risikobekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 372 af den 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Jordflytningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Forvaltningsloven

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb


Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Jordforureningsloven

Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

Bilag 1. Oversigtskort over pladsen og indretning



Bilag 2. Afgørelse om VVM

Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Horsens Kommune har den 19. november 2024 modtaget en ansøgning fra Per Aarsleff A/S på vegne af SAMN Forsyning ApS, Alrøvej 11, 8700 Horsens om mellemdeponering af ca. 1.500 tons ren jord på matr.nr. 10r, Tyrsted By, Tyrsted beliggende på Kirkevej ved Tyrsted Kirke.

Ansøgningen er indgivet i henhold til miljøvurderingsloven* §18. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11B "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Før det ansøgte projekt kan gennemføres, skal myndighederne jf. miljøvurderingslovens §16 skriftligt have meddelt ansøger, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse

Horsens Kommune har på baggrund af en VVM-ansøgning samt oplysninger i sagen om miljøgodkendelse foretaget en screening og vurderet, at mellemdeponering af ren jord på matr.nr. 10r, Tyrsted By, Tyrsted ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at ansøgeren ikke er forpligtiget til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Afgørelsen er truffet i henhold til §21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Bygherre er selv ansvarlig for at indhente eventuelle øvrige nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Kommunen har vurderet projektet i forhold til miljøvurderingslovens bilag 6, herunder projektets karakteristika, placering samt potentielle indvirkning på miljøet.

Ved afgørelsen er det blevet lagt vægt på, at aktiviteterne kræver miljøgodkendelse, hvor der vil blive taget stilling til miljøforholdene. For så vidt angår fredningen af arealet er der givet en dispensation fra Fredningsnævnet til at etablere et midlertidigt mellemdepot med vilkår om at mellemdepotet skal være fjernet senest den 31. januar 2027 (afgørelse: FN-MJØ-232-2024).

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtiget til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Vurdering

Horsens Kommunes afgørelse er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger og projektet samt de modtagne høringsvar.

Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder ikke i væsentligt omfang at kunne medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Horsens Kommune har ved afgørelsen lagt særlig vægt på følgende forhold:

- At der ikke sker nedsivning af forurenende stoffer, som medfører en påvirkning af jord, grundvand og recipient.
- At aktiviteten ikke påvirker udpegningsgrundlaget for Natura-2000 områder eller bilag IV arter.
- At aktiviteten ikke påvirker arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens* §3
- At aktiviteten ikke medfører en væsentlig emission af støj, emissioner, spildevand, affald eller risiko for jordforurening fra mellemd Depotet.
- At der ikke sker nogen væsentlig påvirkning eller effekt på landskabet set ud fra et historisk, kulturelt og æstetisk synspunkt.

Høring

Udkast til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt har udelukkende været i parthøring hos grundejer, bygherre og dennes konsulent i perioden 3. februar 2025 til 17. februar 2025.

Derudover har udkastet i samme periode også været i høring hos Horsens Museum, idet de er kommet med bemærkninger i forbindelse med VVM-screeningen.

Da alle hørte parter, har skrevet tilbage, at de ikke har bemærkninger til godkendelsen, har Horsens Kommune valgt at meddele miljøgodkendelsen før høringsfristen udløb.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Horsens Kommunens hjemmeside og Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration (dma.mst.dk) sammen med miljøgodkendelsen den 10. februar 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §49. Klagen skal være indgivet skriftligt senest 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der har som formål at beskytte natur og miljø.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på en af disse

Horsens Kommune

hjemmesider som du plejer, typisk med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som årligt reguleres. For private er gebyret på kr. 900 kr. og for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er gebyret 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt for domstolene inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Fristen regnes for annonceringstidspunktet.

Med venlig hilsen

Jeanette Stabell Schmidt

Agronom

Telefon direkte: 76 29 26 03

Mail: jstj@horsens.dk

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmaessige eller økonomiske oplysninger. [Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail](http://www.horsens.dk/sikkermail)