

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5
1577 København V

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens* §19 til midlertidigt oplag af jord ved Korningvej på matrikel 14C, Hatting By, Hatting

I forbindelse med udvidelsen af motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg S, skal strækningen ved Horsens udbygges til seks spor. I forbindelse med udbygningen afgraves muldjord, råjord og blødbundsaflejringer for at gøre plads til vejkaassens opbygning. De afgravede materialer, som ikke stammer fra områdeklassificerede arealer og forureningskortlagte arealer, skal anvendes til støjsikring ved beboerne langs motorvejen ved Hatting.

I forbindelse med det afsluttende arbejde på støjvolden ønskes det at etablere et midlertidigt omlasteområde og mellemdepot til jord, inden materialerne indbygges i støjvolden.

Rambøll har i den forbindelse på vegne af Vejdirektoratet den 8. april 2025 søgt om tilladelse jf. miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt mellemdepot af ren jord til støjvolden. Den midlertidige plads er ansøgt med en beliggenhed på matrikel 14C, Hatting By, Hatting, se bilag 1.

Den ønskede aktivitet kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, og kræver derfor en tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelse

Horsens Kommune har vurderet den fremsendte ansøgning, og meddeler hermed tilladelse jf. miljøbeskyttelseslovens §19 stk. 1 til:

- Midlertidig deponering af maksimalt 1.500 m³ ren jord i et mellemdepot på matrikel 14C, Hatting By, Hatting

Tilladelsen forudsætter desuden at ansøger har indgået aftale med ejerne af de berørte arealer, eller at arealerne er eksproprieret til formålet.

Vilkår

Tilladelsen forudsætter at nedenstående vilkår overholdes:

1. Tilladelsen til mellemdeponering af ren jord er gældende fra september 2025 til september 2026.
2. Projektet skal udføres i overensstemmelse med den fremsendte ansøgning dateret den 5. maj 2025 og mail fra ansøger dateret den 14. maj 2025 med de eventuelle

ændringer der fremgår af denne tilladelse. Hvis projektet ønskes ændret undervejs skal kommunen underrettes forud for ændringen med henblik på en eventuel revurdering af §19 tilladelsen.

3. En kopi af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig på arbejdspladsen, og driftspersonalet skal være bekendt med tilladelsens indhold.

Indretning af mellemdepot

4. Pladsens afgræsning skal være tydeligt markeret, og skal være sikret mod uvedkommendes adgang, så der ikke kan ske ukontrolleret aflæsning og/eller bortkørsel af materialer eller jord.
5. Oplagsområdet skal etableres med minimum 10 cm ikke forurenede materiale af sand/grus eller køreplader, således opblanding med den eksisterende jordoverflade undgås. Når anvendelsen af pladsen ophører, skal det udlagte sand/grus fjernes som led i reetableringen. Inden nedlukning af pladsen og senest 14 dage før det påtænkes at bortskaffe udlagt sand/grus skal Horsens Kommune kontaktes.
6. Overjord, råjord og rabatjord skal håndteres og oplægges i særskilt jordpartier. Hvert jordparti skal markeres med oplysninger om, hvor jorden kommer fra.
7. Der skal løbende føres visuel kontrol med jord der tilføres mellemdepotet. Hvis der ved syn eller lugt observeres tydelige tegn på forurening, skal jorden bortskaffes direkte til godkendt jordmodtager, eller opbevares i tætte og overdækkede containere.
8. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at der ikke sker overfladisk afstrømning af regnvand fra pladsen til omgivelserne.
9. Der må ikke kunne ske afløb af overfladevand med materiale fra det midlertidige oplag til omkringliggende arealer eller til kloaker eller regnvandsbrønde.
10. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at der ikke ved støvdannelse sker spredning af forurenede materialer fra pladsen til omgivelserne.

Afslutning af projektet

11. Overskydende jord fra projektet, der ikke genindbygges i projektet skal analyseres og bortskaffes efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen*.
12. Udlagt sand/grus fra det midlertidige jordoplag, skal bortskaffes til godkendt modtager.
13. Mellemdepotet må ikke give anledning til forurening af den oprindelige overfladejord.
14. Når driften på pladsen er ophørt (herunder at udlagt sand/grus og/eller køreplader er fjernet), skal der som dokumentation for at der ikke er efterladt forurening udføres en afsluttende undersøgelse af jorden under oplagspladsen. Der skal udtages en analyse pr. 120 m². Prøven skal som minimum analyseres for kulbrinter, PAH'er og tungmetallerne Cd, Cu, Pb og Zn.

Prøveudtagning og analyse skal foretages af et firma, med relevant erfaring og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger*.

Resultaterne af den afsluttende undersøgelse, skal senest 4 uger efter at driften på pladsen er ophørt, sendes til Horsens Kommune. Analyseresultaterne skal vedlægges et kort, som angiver pladsens anvendelse, samt placering af prøvefelterne.

15. Reetablering af arealet, med genoprettelse af den hidtidige tilstand skal være afsluttet senest 4 uger efter det samlede anlægsprojekt er tilendebragt. Horsens Kommune skal orienteres via et slutnotat, når området er reetableret.

Slutnotatet skal som minimum indeholde:

- Oversigt med angivelse af den samlede jordmængde, eventuelle analyseresultater/kategorisering og genindbygning/slutmodtagere.
- Fotos af de genetablerede arealer.

Projektbeskrivelse

Af ansøgningen fra Vejdirektoratet fremgår det, at der i perioden fra 2023 til 2026 skal ske en udbygning af E45 mellem Vejle og Skanderborg S fra fire til seks spor. I forbindelse med udbygningen afgraves rabatjord, muldjord, råjord og blødbundsaflejringer for at gøre plads til vejkladsens opbygning. De afgravede materialer, som ikke stammer fra områdeklassificerede arealer og forureningskortlagte arealer skal anvendes til støjsikring ved beboelse langs motorvejen ved Hatting. I forbindelse med det afsluttende arbejde på støjvolden ønskes det at etablere et midlertidigt mellemdepot til dokumenteret ren jord fra vejmatrikel og jord, der ligger udenfor vejmatrikel, inden det indbygges i støjvolden.

Mellemdepotet ønskes anvendt fra september 2025 til september 2026.

I forbindelse med projektet er der ansøgt om etablering af en plads på 2.500 m² til oplag af ca. 1.500 m³ ren jord. Det er oplyst at jorden udelukkende skal anvendes til det afsluttende arbejde på støjvolden.

Indretning af pladsen

For at opnå en entydig adskillelse mellem det opgravede rabatjord og øvrig jord fra projektet og det underliggende terræn, udlægges minimum 10 cm sand eller anden adskillelse som f.eks. køreplader. Dette gøres for at sikre, at der ikke sker kontakt mellem den oplagrede jord og det underliggende terræn og derved sikre en potentiel forurening af den underliggende jord.

Håndtering af jord

Vejdirektoratet har i ansøgningen angivet at jorden kun vil udgøre dokumenteret ren jord fra vejmatrikel eller jord, der har ligget udenfor vejmatrikel. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet skulle træffes uventede tegn på jordforurening eller andre særlige miljøforhold optræder, vil entreprenøren kontakte bygherres miljøtilsyn. Entreprenøren vil desuden være bekendt med, at denne ifølge jordforureningslovens* §71 skal standse arbejdet, hvis der konstateres en uforudset jordforurening. Skulle der ifm. gravearbejdet ved syn eller lugt blive konstateret forurening vil denne jord ikke blive lagt i mellemdepot, men blive bortskaffet direkte til godkendt modtager.

Ved anvendelse af sandpude til adskillelse mellem mellemdepotet og terræn, vil denne efterfølgende skulle bortskaffes til godkendt modtager. Derudover skal der tages prøver af overfladen under sandpuden, for at dokumentere, at der ikke efterlades forurening.

Vurdering

For at kunne give tilladelse til det angivne projekt, har Horsens Kommune vurderet, hvorvidt der er risiko for at det ansøgte projekt kan forurene grundvand, jord og natur, samt om den mulige påvirkning kan accepteres på det pågældende sted.

Drikkevandsinteresser og boringer

Som det fremgår af ansøgningen, er placeringen af det midlertidige mellemdepot beliggende inden for OSD og inden for indvindingsoplandet til Rugballegårdværket, i et område hvor de underliggende grundvandsmagasiner ikke vurderes at være nitratfølsomme.

Miljøstyrelsen har netop færdiggjort deres grundvandskortlægning Hedensted 2022 i området, hvilket har medført ændringer i afgrænsningen af indvindingsoplandene til områdets vandværker og sårbarhedsvurderingen af områdets grundvandsmagasiner, i forhold til det grundlag som Rambøll har udarbejdet deres ansøgning på. De nye afgrænsninger betyder, at mellemdepotet fortsat er beliggende inden for indvindingsoplandet til Rugballegårdværket og inden for et område, hvor der sker grundvandsdannelse til vandværkets grundvandsmagasin. Området ligger desuden tættere på indvindingsoplandet til Hatting Vandværk, men dog fortsat uden for indvindingsoplandet til Hatting Vandværk. Områdets grundvandsmagasiner vurderes fortsat ikke at være nitratsårbare og udpeges derfor ikke som nitratfølsomme indvindingsområder. Se udpegningerne på kortet herunder.



Figur 1. Kortet viser de nye udpegninger jf. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning Hedensted 2022

De nye udpegninger forventes endeligt vedtaget og gældende fra når den nye bekendtgørelse om udpegnings af drikkevandsressourcer træder i kraft 1. juli 2025.

Horsens Kommunes vurdering tager både højde for de nuværende gældende udpegninger og de nye udpegninger, som træder i kraft 1. juli 2025.

I henhold til vilkår 6 i den eksisterende §19 tilladelse til støjvolden, skal både støjvolden og området for aftipning af jord etableres med en tæt bentonitmembran af hensyn til beskyttelse af områdets vigtige grundvandsinteresser. Det er på den baggrund Horsens Kommunes vurdering, at det midlertidige mellemdepot ligeledes skal udlægges ovenpå en bentonitmembran, såfremt der både er behov for midlertidigt oplag af ren og lettere forurenede jord.

Af den fremsendte ansøgning fremgår det, at der udelukkende bliver tale om et midlertidigt oplag af dokumenteret ren jord. Da der udelukkende skal ske midlertidigt oplag af dokumenteret ren jord og jorden udlægges på køreplader eller en sandpude, som beskrevet i ansøgningen, og det sikres, at al jorden fjernes igen, når det skal indbygges i den sidste del af støjvolden, vurderer Horsens Kommune at vilkår 6 i §19 tilladelsen til støjvolden fra fraviges.

Habitatvurdering

Før der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens* § 19 skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt (Jf. habitatbekendtgørelsen*).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet ikke medfører:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 1,8 km til nærmeste Natura 2000-område, som er Natura 2000 område Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal)

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af [Miljøstyrelsens hjemmeside](#).

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets karakter og omfang, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret bilag IV-arter på det areal, hvor projektet ønskes udført. Lokaliteten vurderes heller ikke at være egnet til yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter.

Horsens Kommune vurderer således, at det ansøgte, ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de bilag IV arter, der er registreret i området.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle-, raste- eller voksesteder for bilag IV-arter i området.

*Vandløbsloven**

Ansøger bør gøres opmærksom på, at området kan være drænet, og at eventuelle dræn i forbindelse med projektet skal håndteres, så drænene stadig er i funktion, medmindre det kan fastslås, at drænene ikke afvander andre lodsejeres arealer. Ansøger bør ligeledes gøres opmærksom på, at afstrømning af overfladevand til nedstrøms liggende matrikler ikke må ændres foruden tilladelse efter vandløbslovens §6.

Naturbeskyttelseslovens § 3*

Ca. 350 meter fra det ansøgte ligger en overdrevbeskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det ansøgte må ikke medføre tilstandsændringer i overdrevet.

Samlet vurdering

Horsens Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, ansøgningen og de stillede vilkår, at et midlertidigt oplag af rabatjord fra projektet kan foregå miljømæssigt forsvarligt, og uden risikoen for en forurening af jord, grundvand og/eller natur.

Høring

Udkastet til tilladelsen har i perioden fra 12. maj 2025 til 26. maj 2025 været i 2 ugers partshøring hos Rambøll, Vejdirektoratet samt ejer af matriklen.

Der er ikke modtaget bemærkninger inden for høringsperioden.

Offentliggørelse

Tilladelsen er bekendtgjort ved annoncering på Horsens Kommunes hjemmeside den 8. juni 2025.

Klagevejledning

Tilladelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§91 og 93 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Ansøger
- Enhver der har individuel interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som årligt reguleres. For private er gebyret på kr. 900 kr. og for virksomheder er gebyret 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning for udnyttelse af afgørelsen, medmindre klagenævnet bestemmer andet, jf. miljøbeskyttelseslovens* § 96.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt for domstolene inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Fristen regnes for annonceringstidspunktet.

Grundlag for tilladelsen

Som grundlag for denne tilladelse, foreligger følgende materiale:

- Ansøgning om §19 tilladelse til midlertidigt oplag af rabat jord ifm. færdiggørelse af støjvold ved Hatting, dateret den 5. maj 2025.
- Mail fra Vejdirektoratet dateret den 14. maj 2025.

Generelle bemærkninger

- Tilladelser efter §19 i miljøbeskyttelsesloven kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes, hvis forudsætninger er til stede, jf. §20 i miljøbeskyttelsesloven.
- At tilladelsen ikke fritager ansøger fra at søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet. Der gøres bl.a. opmærksom på, at der oplag i landzone, der skal ligge mere end 6 uger kræver en landzonetilladelse.
- Flytning af jord fra opgravningslokaliteten til det midlertidige oplag, skal anmeldes via jord, hvis jorden er opgravet indenfor anmeldepligtige områder.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse.

[Læs mere her http://horsens.dk/oplysning-myndighedsarbejde](http://horsens.dk/oplysning-myndighedsarbejde)

Med venlig hilsen

Jeanette Stabell Schmidt

Agronom

Telefon direkte: 76 29 26 03

Mail: jstj@horsens.dk

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail](http://horsens.dk/sikkermail)

Afgørelsen er sendt med kopi til:

Rambøll Danmark A/S: CVR nr. 35128417

Vejdirektoratet: CVR nr. 60729018

Dansk Ornitologisk Forening: CVR nr. 54752415

Friluftsrådet: CVR nr. 56230718

Dansk Ornitologisk Forening Sydøstjylland: CVR nr. 35947736

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers: CVR nr. 37105562

Region Midtjylland: CVR nr. 29190925

Danmarks Naturfredningsforening: CVR nr. 60804214

Danmarks Naturfredningsforening, Horsens lokalkomite: dnhorsens-sager@dn.dk

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Jordflytningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Analysekvalitetsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 811 af den 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger

Jordforureningsloven

Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bilag 1. Placering af mellemdepot ved Korningvej

