

Til
Team Vandløb, att. Peter Eskildsen
Naturstyrelsen, Søhøjlandet, att. Per Kristensen

Krydsningstilladelse - bro over Gudenåen

Horsens Kommune; Team Vandløb har søgt om at etablere en bro over Gudenåen ved matr.nr. 12a, Gammelstrup By, Tønning. Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelsen om regulering og restaurering af vandløb m.v. § 9 (se lovtekst i bilag 1).

Broens placering fremgår af figur 1 og 2 nedenfor.



Figur 1. Oversigtskort, klip fra ansøgningsmaterialet.



Figur 2. Klip fra ansøgningsmaterialet. Luftfoto 2025. CC BY geodatastyrelsen. Broens placering angivet med rød streg

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en bro over Gudenåen på matr.nr. 12a, Gammelstrup By, Tønning. Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. § 9.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Broen skal etableres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Se bilag 2.
2. Der skal under arbejdets udførelse træffes foranstaltninger mod nedskylning af jord m.v. i vandløbet. Skulle jord m.v. alligevel skylle i vandløbet, fjernes dette for ansøgers regning.
3. Hvis broens tilstedeværelse forårsager skader på vandløbets bund eller skråningssider skal broejer reetablere disse.
4. Den til enhver tid værende ejer af broen bærer alle følger med hensyn til broen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres, restaureres eller på anden måde ændres.
5. Ethvert ansvar som følge af broen påhviler broejer.
6. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter vandløbsloven § 47 og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 9.

Det er ejerens pligt, at sørge for at brugere af arealet også overholder vilkårene samt gældende lovgivning i øvrigt.

Begrundelse for afgørelsens vilkår

Der er stillet vilkår om, at broen opføres, som beskrevet i ansøgningen (se ansøgningsmaterialet i bilag 2).

For at sikre, at der ikke sker unødvendig påvirkning af Gudenåen i anlægsfasen, er der stillet vilkår om, at brink og vandløb skal reetableres efter anlæggelse og at eventuelle tilførte materialer borttages igen.

For at sikre, at der ikke fremadrettet opstår tvivl omkring vedligeholdelsespligten af Gudenåen i de tilfælde, hvor arbejdet besværliggøres eller hindres af broen, påhviler ansvar for vedligehold af Gudenåen broens ejer og ikke Horsens Kommune; Team Vandløb, der normalvis har vedligeholdelsespligten af Gudenåen jf. vandløbets regulativ.

Det er med vilkår sikret, at broens ejer fremadrettet har ansvaret for broens tilstand, således broen ikke forårsager skader på vandløbet.

Begrundelse for afgørelsen

Det er Horsens Kommunes vurdering, at broen med dens placering og udformning ikke vil skabe afstrømnings- og passagemæssige gener i vandløbet. Broen etableres så den hverken påvirker vandløbets vandføringsevne eller brink- og vandløbsvegetationen.

Skyggepåvirkning fra broen kan sidestilles med den naturlige skyggepåvirkning fra træer.

Idet broen ikke fæstnes i den beskyttede del af brinkzonen eller i vandløbet, er det kommunens vurdering, at etablering af broen vil have en neutral effekt på naturtilstanden i Gudenåen.

Samlet vurdering

Der er ved denne afgørelse især lagt vægt på, at broen ikke påvirker Gudenåens vandføring eller i øvrigt påvirker Gudenåens naturtilstand. Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen*. Se habitatvurderingen i bilag 3.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker tilstanden af vandområdet negativt eller forhindrer målopfyldelsen af vandområdet jf. lov om vandplanlægning*. Se kommunens vurdering i bilag 4.

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer og gældende Natura 2000-planer.

Sagens faktiske oplysninger

Horsens Kommune, Team vandløb planlægger at restaurere Gudenåen ved Vestbirk Vandkraftværk med det formål at sikre fri passage for fisk og smådyr gennem Gudenåen. Ved restaureringen lægges Gudenåen fra et udfrettet forløb tilbage i sit oprindelige forløb nedstrøms Vestbirk Vandkraftværk. For at sikre fortsat vedadgang til en skovparcel syd for Vandkraftværket, er det nødvendigt at etablere en bro på tværs af den tilbagelagte Gudenå.

Området omkring Vestbirk Vandkraftværk ejes af Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Naturstyrelsen bliver derfor ejer af broen, når denne etableres.

Der etableres ingen permanente konstruktioner der indskrænker vandløbsprofilen eller vandløbets brinkvegetation. For yderligere detaljer om broens konstruktion, se ansøgningsmaterialet i bilag 2.

Gudenåen har den samlede økologiske tilstand: "ringe økologisk tilstand" og en målsætning om at opnå: "god økologisk tilstand". Gennemgang af vandløbets økologiske tilstand, vandløbets kvalitetslementer og Gudenåens målsætning ses af bilag 4.

Horsens Kommune

Høring

Horsens Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om at sende sagen i høring os interesserede myndigheder, "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Partshøring

Ansøger og lodsejer har haft sagens faktuelle oplysninger og vilkår i partshøring. Ansøger og lodsejer har begge tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger til partshøringen.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelseslovens § 3

Gudenåen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven § 3. Beskyttelsen gælder selve vandløbet og den del af brinkzonen, hvor der vokser fugtigbundstilpassede arter. Broen opføres med forankring over brinkzonen, så der ikke sker fysiske ændringer i hverken vandløbet eller den fugtige del af brinkzonen. Broen vil medføre skyggepåvirkning på en mindre del af vandløbet, der kan sidestilles med skygge fra træer. Det er Kommunes vurdering, at påvirkningen af det beskyttede vandløb er af bagatelagtig karakter.

Horsens Kommune har på den baggrund vurderet, at der ikke skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførsel af broen.

Museumsloven

Hvis der under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.). Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. museumslovens § 25).

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Se hvordan i bilag 5.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, før nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Hvis du ikke 1 uge efter klagefristens udløb har modtaget besked herfra om, at der er kommet klager, kan afgørelsen udnyttes.

Hvis du er i tvivl om noget i dette brev, er du velkommen til at ringe eller skrive hertil.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Med venlig hilsen

Stine Wraae Bach

Biolog

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail.
Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Afgørelsen er sendt til følgende modtagere:

Horsens Kommune, Team Vandløb, att. Peter de Santana Eskildsen
Naturstyrelsen, Søhøjlandet, att. Per Kristensen

Bilag

1. Lovtekst
2. Ansøgningsmateriale
3. Habitatvurdering
4. Lov om vandplanlægning
5. Klagevejledning

Bilag 1 - Lovtekster

Vandløbsloven

Kapitel 10

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m.

§ 47. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kapitel 4

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v.

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Bilag 2 - Ansøgningsmateriale

Ansøgning om krydsningstilladelse – Bro over Gudenåen

Horsens Kommune, Team Vandløb søger hermed om tilladelse til at etablere en bro over Gudenåen på matr.nr. 12a, Gammelstrup By, Tønning.

Horsens Kommune, Team vandløb planlægger restaurering af Gudenåen, hvor Gudenåen ved Vestbirk Vandkraftværk omlægges, for at sikre fri passage for arter af fisk og smådyr. Ved omlægningen placeres Gudenåen på tværs af eksisterende vejadgang til en skovparcel. Det er derfor nødvendigt at etablere en ny bro over Gudenåen, som erstatning for den nedlagte vejforbindelse til skovparcellen.

Broen placeres på matr.nr. 10a, Naldal By, Underup. Lodsejer er Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Lodsejer er indforstået med at broen etableres.

Broens placering ses på nedenstående kortklip:

Kortklip 1



Oversigt – skærmkort

Kortklip 2



Luftfoto 2025. CC BY geodatastyrelsen. Broens placering angivet med rød streg

Broen forventes etableret i 2026.

Broes udseende

Broen etableres med en frihøjde over Gudenåen på 3,5 m og får et samlet spænd på 13 m. Brodækket udføres som tværgående træplanker fastgjort til langsgående ståldragere, som fastgøres til armerede betonfundamenter. Broen forventes direkte funderet i min. frostfri dybde.

Broen forankres i brinkzonen.

Broen opstilles efter følgende principper:

- Under arbejdets udførelse træffes foranstaltninger mod nedskylning af jord m.v. i vandløbet. Skulle jord m.v. alligevel skylle i vandløbet, fjernes dette for ansøgers regning.
-
- Hvis broens tilstedeværelse forårsager skader på vandløbets bund eller skråningssider, reetablere disse inden anlægsarbejdets afslutning.

Naturstyrelsen påtager sig i øvrigt som lodsejer alle følger med hensyn til broen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres, restaureres eller på anden måde ændres.

Venlig hilsen

Team Vandløb

Bilag 3 - habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en dispensation foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 52 (Habitatområde H48, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen og fuglebeskyttelsesområde F33, Salten Langsø og F35, Mossø). Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's hjemmeside [her](#).

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets beskudne karakter at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De såkaldte bilag IV-arter er en række arter af planter og dyr, der er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre løvtræer med hulheder, spættehuller eller sprækker, samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder.

Det er ikke tilladt at ødelægge egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter (jf. Habitatbekendtgørelsens § 10). Det er heller ikke tilladt at dræbe eller indfange flagermus (jf. Artsfredningsbekendtgørelsens § 10).

Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte. Det kan derfor udelukkes at etablering af broen kan påvirke arter af flagermus eller påvirke potentielle yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Horsens Kommune har kendskab til, at der er oddere i Gudenåen, som jævnligt observeres i området omkring Vestbirk Vandkraftværk. Der er ikke observeret oddere eller iagttaget spor efter oddere omkring selve Kraftværket, hvor broen etableres. Det ansøgte

etableres i et område, der i dag udgøres af en græsplæne. Dette område har ikke værdi for odderen. Broen opføres i dagstimerne, hvor odderen raster i redehuler og skjul. Selve anlægsfasen kan derfor ikke forstyrre eventuelle oddere, der forekommer i området. Det kan derfor udelukkes, at etablering af broen vil medføre en påvirkning på potentielle yngle- og rasteområder eller forstyrre odderen på individniveau.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Stor vandsalamander er registreret fra flere vandhuller i området. Nærmeste vandhul med stor vandsalamander ligger 280 m væk fra projektområdet. Idet der ikke sker påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte og idet nærmeste ynglevandhul ligger 140 m syd for projektområdet. Idet der mellem projektområdet og vandhullet er krat og skov, hvor stor vandsalamander kan søge skjul i nærheden af vandhullet, er det Horsens Kommunes vurdering, at opsætning af bro over kommende Gudenå, i et område, der i dag udgøres af en græsplæne, ikke kan påvirke potentielle yngle- og rasteområder for stor vandsalamander. Dette begrundes med, at stor vandsalamander typisk ikke bevæger sig langt væk fra ynglevandhullet, hvis der er gode skjul i umiddelbar nærhed af vandhullet og at den græsplæne, hvor broen etableres, har en meget ringe værdi som yngle og rasteområde og opholdsområde for stor vandsalamander.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte. Det kan dermed udelukkes, at der sker en påvirkning af grøn mosaikguldsmed og dens yngle- og rasteområder.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor spidssnudet frø kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er der spredt forekomst af spidssnudet frø vest for E45. Horsens Kommune har eftersøgt Spidssnudet frø omkring projektområdet i sommeren 2023 og 2024. Arten blev ikke fundet. Idet der ikke sker ændringer af hverken vandhuller eller fugtige områder med gode skjulemuligheder for spidssnudet frø ved det ansøgte, vurderes projektet ikke at påvirke potentielle yngle- og rasteområder for spidssnudet frø. Idet arten ikke er fundet omkring projektområdet, vurderes det ansøgte ikke at kunne påvirke spidssnudet frø på individniveau.

Grøn kølleguldsmed har potentielle yngle- og rasteområder i og langs med større vandløb med en høj naturtilstand, hvori arten lever sit larvestadie. I Horsens Kommune er arten registreret i Gudenåen nedstrøms projektområdet. Idet den skyggede del af Gudenåen omkring projektområdet pga. manglende solindstråling ikke udgør et egnet yngleområde for grøn kølleguldsmed og idet projektet ikke berører selve Gudenåen, kan det udelukkes, at det ansøgte vil påvirke grøn kølleguldsmed på individniveau eller påvirke artens yngle- og rasteområder.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag 4 – Lov om vandplanlægning

Horsens Kommune skal, jf. indsatsbekendtgørelsen*, ved administration af øvrig lovgivning sikre, at miljømål udlagt ved lov om vandplanlægning* for de enkelte vandområder kan bibeholdes eller opnås, i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der kan derfor ikke meddeles tilladelse, hvis det planlagte projekt medfører, at et målsat vandområde ikke kan opnå eller bibeholde fastlagt miljømål.

Projektet berører Gudenåen, der indgår i gældende vandområdeplan 2021- 2027. I tabel 1 og 2 ses de fastlagte miljømål og kvalitetselementernes tilstand for den strækning af Gudenåen, der ligger umiddelbar nedstrøms projektområdet. Al data er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der er tale om nyeste data på området, der dog ikke er endeligt vedtaget endnu: [Genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027.](#)

Bemærk at broen etableres over en restaureret Gudenå, hvor den strækning af Gudenåen, der ligger nedstrøms projektområdet, forlægges ind i projektområdet. Denne vurdering vedrører alene etablering af bro på tværs af Gudenåen og vedrører ikke forlægningen, der er behandlet i en separat vedtaget restaureringstilladelse.

Vandområde	Kvalitetselement	Miljømål
Gudenåen	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Tabel 1. Fastlagte miljømål for Gudenåen

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Gudenåen	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
	Fisk	Ukendt økologisk tilstand
	Planter (makrofytter)	Ringe økologisk tilstand
	Smådyr (benthiske invertebrater)	Høj økologisk tilstand
	Alger (fyto-benthos)	God økologisk tilstand
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 2. Seneste tilstandsvurdering af Gudenåen

Kommunens vurdering

Kemiske tilstand

Idet der ikke tilføres miljøfremmede stoffer og det ansøgte i øvrigt ikke vurderes at frigive stoffer til Gudenåen, vurderes det planlagte projekt ikke at påvirke vandområdets kemi, og dermed vil det planlagte projekt have en neutral betydning for den kemiske tilstand og for tilstanden af nationalt specifikke stoffer.

Samlet økologisk tilstand

Idet det planlagte projekt etableres over Gudeåens vandfase og ikke påvirker den del af brinken, som står i kontakt med Gudenåen, kan det ansøgte ikke påvirke vandområdets samlede økologiske tilstand eller vandløbets enkelte kvalitetselementer.

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Forringe kvaliteten af nuværende kvalitetselementer med en god økologisk tilstand
- Hindre at kvalitetselementer inden for projektets vandområder ikke kan opnå god økologisk tilstand og høj kemisk tilstand.

Dermed er projektet i overensstemmelse med miljømål udlagt i vandområdeplan 2021-2027, jf. lov om vandplanlægning.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Bilag 5 – Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.