

Orientering om håndtering af spildevand i kolonihaverne i Horsens Kommune



Horsens Kommune

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Hvilke spildevandsudledninger er lovlige og hvilke er ulovlige	2
Hvad må man lovligt lede ud, uden at spildevandet skal ledes til en samletank?	2
Campingtoilet/tørkloset.....	2
Hvilket udledninger er ulovlige uden en godkendt samletank?	2
Hvad sker der hvis jeg ikke gør noget?	3
Hvis du ikke ønsker at etablere en samletank.....	3
Hvordan etablerer jeg en samletank?	3
Størrelse af samletank	3
Typer af samletanke der kan godkendes	4
Samletanke i beton	4
Eksisterende bundfældningstanke og samletanke.....	4
Færdigmelding af samletank	4
Tømning af samletanke	5
Den kommunale tømningsskema.....	5
Adgangsveje for slamsuger til tømning af samletank.....	5
Priser for tømning af en samletank	6
Kontaktpersoner	6
Bilag	7

Indledning

Horsens Kommune har ca. 870 kolonihaver. Der produceres spildevand i kolonihaverne, idet mange er indrettet med køkken og toiletforhold. Spildevandet skal håndteres på en måde, som sikrer at det ikke giver anledning til forurening af vandmiljøet, men for en stor dels vedkommende har dette ikke været tilfældet.

Som en del af de tiltag der skal være med til at sikre et renere vandmiljø, besluttede Horsens Kommune derfor i 2018, at lovlig bortskaffelse af spildevand i kolonihaverne kan ske ved at der etableres godkendte samletanke.

Kravet om etablering af samletanke er indarbejdet i de nye lejekontrakter, som er gældende fra 1. januar 2018.

Horsens Kommune har indgået en aftale med Kredsen og haveforeningerne om, at alle der har en ulovlig spildevandsudledning fra deres kolonihavehuset mv., enten skal sløjfe den ulovlige udledning eller etablere en tilladt samletank inden den **1. januar 2021**.

På baggrund af de nye muligheder for lovlig bortskaffelse af spildevandet, har Horsens Kommune udarbejdet denne orientering, om korrekt spildevandshåndtering i kolonihaverne og hvad du skal gøre for at opnå dette.

Bemærk. Denne orientering omhandler ikke håndtering af regnvand, som falder på tage og andre overflader, idet dette ikke er omfattet af spildevandsbegrebet.

Hvilke spildevandsudledninger er lovlige og hvilke er ulovlige

Hvad må man lovligt lede ud, uden at spildevandet skal ledes til en samletank?

Det er lovligt at have en havevask, med vandslange til vask af grønsager/frugt mv. som udleder vandet på jordoverfladen, forudsat at der ikke anvendes kemikalier i vasken.

Derudover må der ved kolonihavehuset være etableret en udendørs bruser, som har afløb på jordoverfladen.

Det er selvfølgelig også lovligt at have en vandslange til vanding af blomster og afgrøder i haven.

Campingtoilet/tørkloset

Det er lovligt at have et campingtoilet/tørkloset der er godkendt til formålet, såfremt der ikke er risiko for, at der kan opstå uhygiejniske forhold. Dette gælder både ved brug og ved tømning. Indholdet fra campingtoiletet/tørkloset skal tømmes i de dertil indrettede udslagskummer på fællestoiletterne i haveforeningen.

Hvilket udledninger er ulovlige uden en godkendt samletank?

Alle former for udledninger af spildevand fra toilet, badeværelse, håndvaske og køkkenvaske, opvaskemaskiner og vaskemaskine mv. direkte til vandmiljøet er ulovlige. Det er ligeledes ulovligt at nedsive spildevand.

Hvad sker der hvis jeg ikke gør noget?

Horsens Kommune har i en aftale med Kredsen og kolonihaveforeningerne accepteret, at forbedringen af spildevandsforholdene ved etablering af samletanke eller ved ophør af udledninger, kan ske frem til den 1. januar 2021. Efter denne dato vil kommunen undersøge de konkrete spildevandsforhold og håndhæve eventuelle ulovlige forhold.

Aftalen gælder ikke ved klager over ulovlige spildevandsforhold, herunder uhygiejniske forhold, samt konstaterede ulovlige spildevandsanlæg, de vil blive sagsbehandlet efterhånden som kommunen får kendskab til disse.

Alle de kolonihavehuse, hvor der efter den **1. januar 2021** er en ulovlig udledning af spildevand, vil kunne forvente at modtage en indskærpelse om det ulovlige forhold, samt et påbud om at lovliggøre den ulovlige spildevandsudledning.

Det varslede påbud vil efter en høringsperiode blive meddelt endeligt. Såfremt påbuddet ikke efterkommes indenfor fristen, må det forventes at kommunen anmelder sagen til politiet.

Hvis du ikke ønsker at etablere en samletank

Hvis du ikke ønsker at etablere en samletank til afledning af spildevand, skal alt udledning af spildevand fra kolonihaven straks stoppes.

Det er vigtigt at du sørger for at få dokumentation fra din autoriseret kloakmester på, at udledningen af spildevand fra kolonihaven er korrekt og permanent stoppet.

Dokumentationen du skal bede om, skal være i form af billeder der viser at spildevandsledningerne er afproppet korrekt og permanent. Samtidig skal du bede om en skriftlig redegørelse samt en kloaktegning, der forklarer forholdene i kolonihaven. Redegørelsen og kloaktegningen skal være påført stempel/underskrift fra den autoriserede kloakmester.

Dokumentationen skal du beholde, så du kan fremvise dette til kommunen, hvis de anmoder om dette på et tidspunkt.

Hvordan etablerer jeg en samletank?

Betingelsen for at etablere en samletank er, at du forinden har søgt og fået en spildevandstilladelse fra Horsens kommune, til den konkrete samletank. Du kan på **bilag 1** se hvilken procedure du skal igennem, i forbindelse med at du ønsker at etablere en samletank.

Du skal starte med at søge om tilladelse til etablering af en samletank (spildevandstilladelse). Ansøgning skal ske via ansøgningsportalen Byg og Miljø – **www.bygogmiljo.dk**

Når du har modtaget spildevandstilladelsen, kan du gå i gang med at etablere samletanken. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kommunen anbefaler at man får en autoriseret kloakmester til at ansøge om etablering af samletanken.

Størrelse af samletank

Horsens Kommune har ingen holdning eller anbefalinger til hvor stort en samletank skal være. Når størrelsen bestemmes skal man dog gøre sig overvejelser om, hvor meget spildevand man producerer på årsbasis, da tankens størrelse og mængden af spildevand har betydning for antallet af årlige tømninger af samletanken og dermed for udgiften til at drive anlægget.

Samletanken vil blive omfattet af den kommunale tømningsordning - Se afsnittet om tømningsordning for nærmere oplysninger.

Typer af samletanke der kan godkendes

Der kan benyttes samletanke som enten er godkendt af prøvnings udvalg for olietanke (PUFO) eller som er CE-mærkede. Der skal i forbindelse med ansøgningen om etablering af tanken, indsendes dokumentation herfor.

Har den ønskede samletank ikke en af de to ovennævnte godkendelser, skal følgende være opfyldt for at kommunen kan godkende samletanken.

Der skal sammen med ansøgningen indsendes følgende dokumentation:

- Overensstemmelse erklæring + CE-mærkningen på den bundfældningstank, som samletanken er sammenlignelig med.

Eller

- Testrapport fra Teknologisk institut eller lignende rapport fra andre lande. De skal være på dansk (En ydeevne rapport er ikke nok).

Samletanke i beton

Samletanke i beton kan tillades, forudsat der indsendes konstruktionstegninger. Bemærk at der ved den efterfølgende færdigmelding, også skal fremsendes dokumentation på at tanken er tæthedsprøvet, samt at den er konkluderet tæt.

Eksisterende bundfældningstanke og samletanke

Inden det kan afgøres, om en eksisterende bundfældningstank kan godkendes som en samletank, eller om en eksisterende ikke anmeldt samletank kan lovliggøres, skal tanken undersøges af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal undersøge og indsende følgende oplysninger sammen med ansøgningen:

- Producentnavn og typebetegnelse for tanken.
- Tankens størrelse.
- Dokumentation på tankens egnethed til samletank.
- Resultat af tæthedstest, som viser at tanken er fundet tæt.
- Tanken skal undersøges for om materialet er angrebet, eller om tanken på anden måde ikke er egnet som samletank. Resultatet af undersøgelsen medsendes.
- Det skal oplyses om det praktisk er muligt at afproppe tanken, så den kan anvendes til samletank
- Det skal oplyses om det er praktisk muligt, at anvende tanken som samletank i forhold til tømning og størrelse.

Horsens Kommune anbefaler ikke, at man benytter en eksisterende ældre bundfældningstank til samletank.

Færdigmelding af samletank

Når kommunen har meddelt en spildevandstilladelse til etablering af samletanken og kloakmesteren har etableret den, skal arbejdet færdigmeldes til Horsens Kommune. Det er tankejerens eget ansvar, at få indhentet en færdigmelding fra den autoriserede kloakmester. Færdigmeldingen skal sendes til Horsens Kommune via den tidligere oprettet ansøgnings sag i Byg og Miljø.

Tømning af samletanke

Den kommunal tømningsordning

Det er vedtaget af Horsens Kommune, at tømning af godkendte samletanke fra kolonihaverne skal indgå i den kommunale tømningsordning, som reguleres via et tømningsregulativ. Regulativet udarbejdes af Horsens Kommune og Samn Forsyning ApS.

Det seneste tømningsregulativ er fra 1. januar 2019 og omfatter også kolonihaverne i Horsens Kommune. Der kan i regulativet læses om hvordan ordningen fungerer og om de regler og vilkår, som gælder for tømning af samletanke i kolonihaverne. Regulativet findes på Samn Forsynings hjemmeside – **www.samn.dk**

Det er Samn Forsyning ApS som gennemfører tømningsordningen og tømmer tankene, mens Horsens Kommune varetager myndighedsdelen og sikrer at kolonihaverne tilmeldes ordningen. Det betyder at hvis du har spørgsmål vedr. tømning, brug for ekstra tømning eller hvad det koster at få tømt mv., så er det Samn Forsyning du skal kontakte.

Horsens Kommune er myndighed, hvis der er problemer med en tank, som f.eks. ikke fungerer efter hensigten eller der ikke er adgang til tanken, når den skal tømmes mv.

Det er besluttet at samletankene i kolonihaverne, skal tømmes fast en gang årligt og efter behov. Som en del af den årlige tømning vil samletanken blive kontrolleret for synlige fejl og mangler. Den faste årlige tømning er på nuværende tidspunkt sat til juli/august.

Ønsker du varsling om tømningen, skal du tilmelde dig Samn Forsyning ApS's varslingsystem. Dette skal gøres via Samn Forsynings hjemmeside - **www.samn.dk**.

Det er tankejerens ansvar, at rekvirere yderligere tømning i det omfang, der er nødvendigt for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Anmodning om ekstra tømning skal ske til Samn Forsyning med mindst 3 dags varsel.

Der må ikke rekvireres tømning af andre end Samn Forsyning ApS, med mindre dette er aftalt med Samn Forsyning.

Adgangsveje for slamsuger til tømning af samletank

Haveforeningen/Kredsen har udarbejdet en oversigt, over de områder hvor det kan lade sig gøre, at køre med alm. slamsuger og hvor det er nødvendigt at anvende en mindre traktor. Se oversigten i Bilag 2.

Fra adgangsvejen for slamsugeren til samletanken må der max være 20 meter. Til orientering vil der ikke kunne dispenseres fra dette krav. Kravet er sat for at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne i tømningsselskabet.

Tankejer er forpligtet til at sørge for fri adgang til samletanken.

Samletanke skal være placeret således, at disse kan være tilgængelige for inspektion, pasning og tømning. Det vil sige, at der skal være hensigtsmæssig adgang til tanken, således at der sikres hensigtsmæssige arbejdsforhold for personel samt, at tømning kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn og lignende.

I forbindelse med tømning må tankejer således tolerere almindelig fremføring af slamsugerslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v. Hegn og porte skal være åbne og arealet skal være friholdt for hunde og andre dyr.

Hvis der ikke er uhindret adgang til tanken på tømningstidspunktet, opkræves et gebyr for forgæves kørsel i henhold til takstbladet.

I regulativet kan der læses mere om de vilkår og regler, som gælder for tømning af samletanke i kolonihaverne på Samn Forsynings ApS hjemmeside – www.samn.dk.

Priser for tømning af en samletank

Det er Samn Forsyning ApS som årligt fastsætter prisen for tømning af samletanke. Den aktuelle pris kan ses på forsyningens hjemmeside under www.samn.dk → Forside → Kunder → Afregning → Takstblade.

De aktuelle priser for 2019 er:

Tømningsordning for samletank i haveforeninger	Uden moms	Med moms
Ordinær tømning indtil 3 m ³ :	1.119,00 kr.	1.399,00 kr.
Tillæg for tank større end 3 m ³ , pr. m ³ :	81,00 kr.	101,00 kr.
Forgæves kørsel:	377,00 kr.	471,00 kr.

Kontaktpersoner

Ønsker du at bestille en ekstra tømning af samletank eller har spørgsmål til selve tømningen mv. kan du kontakte:

Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11
8700 Horsens

Tlf. nr.: 76 26 87 00

Har du spørgsmål vedr. spildevandsforhold i dit kolonihavehus, kan du kontakte følgende personer ved Horsens Kommune:

Heidi Agerskov: Mail: hag@horsens.dk
Karina Egebjerg: Mail: kae@horsens.dk

Horsens Kommune
Rådhusvej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk

Bilag

Bilag 1: Oversigt over proceduren for ansøgning, etablering og færdigmelding af samletank i kolonihaver.

Bilag 2: Oversigt over adgangsvejene fra kolonihaveforeningen.

Bilag 1.

Procedure for ansøgning, etablering og færdigmelding af samletank i kolonihaver

1) Inden der etableres en samletank, skal der indhentes en skriftlig tilladelse fra Horsens Kommune.
Kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Der skal søges på det digitale ansøgningsskema via Byg og Miljø (www.bygogmiljoe.dk)



2) Som en del af ansøgningen skal der indsendes en kloaktegning, hvor afstand til skel, tankens placering, ledning fra huset mv. fremgår.
Der skal indsendes datablad på samletanken (fabrikat, type/nr.), så det kan vurderes, om den pågældende tank er egnet til formålet.
Det skal fremgå, hvilken type spildevand, der ledes til samletanken. Alt spildevand fra toilet, håndvask, bruser, køkkenvask, vaskemaskine, opvaskemaskine mv. skal ledes til tanken, mens tag- og overfladevand IKKE må ledes til samletanken



3) Horsens Kommune behandler sagen, når der forligger en fyldestgørende ansøgning.



4) Først når Horsens Kommune har behandlet sagen og kolonihaveejeren har modtaget en skriftlig spildevandstilladelse til etablering af samletank, samt kloakmesteren har modtaget en kopi af tilladelsen, må kloakmesteren udføre arbejdet. Tilladelsen indeholder krav til etableringen og drift mv. af tanken.



5) Når kloakarbejdet er udført, skal kloakmesteren færdigmelde arbejdet, via Byg og Miljø. Det er først når Horsens Kommune har modtaget en fyldestgørende færdigmelding, at sagen afsluttes og forholdene betragtes som endelig godkendt. Det er tankejerens ansvar at kloakmesteren får indsendt en færdigmelding.

Bilag 2.

Adgangsveje - Slamsugning i kolonihaver i Horsens

Haveforening	Stor slamsuger	Lille traktor slamsuger	Ingen kørsel
Hf Erik Sørens Minde		Ja	
Hf Enghave	Ja - kun v/fællestoilet	Ja - ved alle haver	
Hf Aaløkke		Ja	
Hf Ny Løvhøj		Ja	
Hf Fritiden		Ja	
Haveselskab af 1916		Ja	
Hf Strandlyst		Ja	
Hf Bakkedal		Ja	
Hf Nordmarken		Ja	
Hf Pilevænget	Ja		
Hf Højvang	Ja		
Hf Fuglestien		Ja	
Hf Fuglvang		Ja	
Hf Søparken		Ja	
Hs Carls Troelsens Minde		Ja	
Hf Strandfryd		Ja	