

OTEK A/S
Norgesvej 22 C
6100 Haderslev

Krydsningstilladelse til styret underboring

Otek A/S har søgt om at lægge en fiberledning ned under et vandløb. Fiberledningen nedlægges via styret underboring på matr. 7000c, Matstrup Hdg. Tyrsting og 7000d, Våbensholm Hgd., Føvling. Krydsning af søer og vandløb med fiberledning forudsætter tilladelse efter bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb m.v. § 9 (se lovtekst i bilag 1).

På nedenstående kort kan placeringen ses:



Skærmkort ©DAF. Placering af fiberledningen er markeret med rød streg.

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed tilladelse til at nedlægge en fiberledning med styret underboring. Tilladelsen gives efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. § 9.

Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet (se ansøgningsmaterialet i bilag 2).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet. Se bilag 2.
2. Krydsningen under vandløbet udføres som styret underboring.
3. Borehullerne placeres uden for naturbeskyttede arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttede naturarealer må ikke berøres af projektet.
4. Nedgravningen skal ske i en dybde således at overkanten af fiberledningen ligger min. 1 m under vandløbets faktiske bund.
5. Boremudder/væske må ikke udledes til områdets regnvandsbassiner, grøfter eller vandløb.

6. Placeringen af fiberledningens skal afmærkes på begge sider af vandløbet med varige, let synlige afmærkninger.
7. Hvis fiberledningen tages ud af brug, skal den fjernes af ejer, med mindre Kommunen på dette tidspunkt vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at bibeholde fiberledningen på den givne placering.
8. Fremtidig vedligeholdelse påhviler fiberledningens ejer.
9. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 9.

Det er ejerens pligt, at sørge for at brugere af arealet også overholder vilkårene samt gældende lovgivning i øvrigt.

Begrundelse for afgørelsen

Der er stillet vilkår om, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningen (se ansøgningsmaterialet i bilag 2).

Horsens Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår kan meddeles tilladelse til det ansøgte, da etableringen af fiberledningen ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt. Kommunen vurderer, at fiberledningen med dens placering, min. 1 meter under vandløbets bund, ikke vil påvirke natur og miljø i vandløbet.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter (se habitatvurdering i Bilag 3).

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer og gældende Natura 2000-planer.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelseslovens § 3

Styret underboring af fiberledningen forventes ikke at have væsentlig negativ effekt på naturtilstanden af det beskyttede vandløb eller dennes brinker. Selve borehullerne placeres udenfor beskyttede naturarealer. Projektet kræver derfor ikke en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljøbeskyttelsesloven

Det er jf. spildevandsbekendtgørelsen ikke tilladt at udlede boremudder/-væske til vandløbet uden en udledningstilladelse.

Museumsloven

Ansøger har oplyst, at de har kontaktet museum Horsens.

Hvis der under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.). Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. museumslovens § 25).

Afgørelsen fritager ikke for at søge evt. påkrævede tilladelser efter anden lovgivning.

Høring

Horsens Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i §§ 14 - 16 om at sende sagen i høring hos

interesserede myndigheder, "fremme sagen" via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen samt afholde møder om projektet, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se hvordan i Bilag 4.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen kan udnyttes fra dags dato. Horsens Kommune kan jf. § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Horsens Kommune gør opmærksom på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en påklaget afgørelse uagtet, at Horsens Kommune tidligere har meddelt tilladelse til at begynde arbejdet før klagefristen er ovre.

I øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret.

Med venlig hilsen

Peter De Santana Eskildsen
Projektleder

Husk, at du ikke må sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail

Afgørelsen er sendt til:

Ansøger: Otek A/S, Norgesvej 22C, 6100 Haderslev

Lodsejer: Horsens Kommune, Afd. Affald og Trafik - trafik@horsens.dk

Bilag

1. Lovtekst
2. Ansøgningsmateriale
3. Habitatvurdering
4. Klagevejledning

Bilag 1

Lovtekster

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kapitel 4

Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v.

§ 9. Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Bilag 2 Ansøgningsmateriale

Fra: fiber@otek.dk <fiber@otek.dk>

Sendt: 25. april 2023 14:56

Til: Rasmus Ottosen <rot@horsens.dk>

Emne: Forespørgsel vedr. tilladelse til styret underboring under Matstrup Å samt bæk ved Stidsmøllevej i Brædstrup

Hej Rasmus

Vi skal i gang med at nedgrave fiber hovedledning på Stidsmøllevej/Tangmosevej og skal i den forbindelse krydse en bæk samt Matstrup Å.

Gravetilladelsen er søgt hos Horsens kommune og jeg er i den forbindelse blevet henvist til dig af Anette Frank Lyngsø vedr. tilladelse til at udføre styret underboring i højre side under bækken (T-krydset Stidsmøllevej/Tangmosevej) og Matstrup Å (mellem Stidsmøllevej 30 og 32). Vedhæftet fremsendes et kort med lilla markering, som viser de steder underboringen foretages.

Jeg ser frem til at modtage din tilbagemelding vedr. ovennævnte.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Anja Truelsen Andersen



Norgesvej 22C
6100 Haderslev

Fra: Rasmus Ottosen <rot@horsens.dk>

Sendt: 26. april 2023 10:07

Til: fiber@otek.dk

Cc: Peter De Santana Eskildsen <pdse@horsens.dk>

Emne: SV: Forespørgsel vedr. tilladelse til styret underboring under Matstrup Å samt bæk ved Stidsmøllevej i Brædstrup

Hej Anja

Tak for din ansøgning.

Vil det være inde på vejmatriklen, eller på de omkringliggende matrikler I skal udføre underboringen?

Hver enkelt vandløb vil kræve en krydsningstilladelse. Vilkårene i disse vil formentlig være rimeligt ens, men forventeligt vil der blive stillet vilkår om, at underboringen under Matstrup Å vil skulle udføres en halv meter dybere end under den lille bæk (1 meter).

Derudover vil jeg blot anbefale dig at bede Museum Horsens om en udtalelse i forbindelse med gravearbejdet, hvis da ikke allerede I har fået det.

Sagsbehandlingen ventes startet medio-ultimo maj, og der er 4 ugers klageperiode på krydsningstilladelser.

Ved eventuelle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig. (Sæt gerne min kollega Peter på som CC)

Med venlig hilsen

Rasmus Ottosen
Biolog

Telefon direkte: 76292645
Mail: rot@horsens.dk

Hej Rasmus

Tak for din tilbagemelding.

Vi skal udføre underboringerne i offentlig areal i rabatten. Se vedhæftede tegning, hvor den lysegrønne streg indikerer ca. hvor vi skal nedgrave fiber hovedtracé.

Hvad skal jeg gøre herfra? Går ud fra der er sat gang i processen, så vi nu afventer krydsningstilladelserne?

Er det muligt at få oplyst hvornår I forventer vi kan modtage tilladelserne?


På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Anja Truelsen Andersen



Norgesvej 22C
6100 Haderslev

Tlf. +45 6114 9427
fiber@otek.dk
www.otek.dk



Bilag 3

Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en dispensation foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 5,3 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 77 (Habitatområde H66 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær og fuglebeskyttelsesområde F44, Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets beskudne karakter at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De såkaldte bilag IV-arter er en række arter af planter og dyr, der er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes bilag IV-arter i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Naturdata.dk eller Naturbasen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikgoldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for larven af grøn mosaikgoldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag 4

Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.

Med venlig hilsen

Peter De Santana Eskildsen

Projektleder

Husk, at du ikke må sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail