

Screeningsafgørelse, øget oplagshøjde af genbrugsasfalt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Horsens Kommune har den 11. oktober 2023 modtaget en ansøgning fra Colas Danmark, CVR nr. 10246415, om at øge oplagshøjden af genbrugsasfalt fra 6 til 12 meter på adressen Meteorvej 16, 8700 Horsens, matr.nr. 9ay, Oens By, Ølsted.

Ansøgningen er indgivet i henhold til miljøvurderingslovens § 18. Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven:

Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Før det ansøgte projekt kan gennemføres, skal myndigheden jf. miljøvurderingslovens § 16 skriftligt have meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Oplysninger i sagen

Colas Danmark A/S har ansøgt om miljøgodkendelse til oplag af genbrugsasfalt i op til 12 meters højde i stedet for 6 meters højde, som p.t. er godkendt. Virksomheden har i dag miljøgodkendelse til maksimalt at oplagre 200.000 tons. Den maksimale oplagsmængde fastholdes i ansøgningen, hvorfor der kun er tale om en øget oplagshøjde.

I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse, har virksomheden fået udarbejdet et supplerende støjnotat, som kortlægger støjudbredelsen fra håndteringen af genbrugsasfalt i 12 meters højde. Rapporten er udarbejdet som et supplerende støjnotat til rapporten "*Miljømåling – Ekstern Støj 21.09 – Ekstern støj fra Colas A/S, Titanvej 6, Horsens, december 2021*".

Find os

Teknik og Miljø
Byg, Erhverv og BBR
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Kontakt os

Telefon: 76 29 29 29
Hjemmeside: horsens.dk

Følg os på

Facebook
LinkedIn
Instagram



Figur 1.1: Asfaltplaget markeret med rød.

Afgørelse

Horsens Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke kan påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens §21.

Screeningsafgørelsen er *ikke* en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og supplerende oplysninger hertil dateret den 11. oktober 2023 og på baggrund af miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. jf. miljøvurderingslovens § 39.

Begrundelse for afgørelsen

Horsens Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

I afgørelsen er der lagt vægt på følgende:

- Der er tale om en mindre udvidelse af en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som er placeret i et eksisterende lokalplanlagt erhvervsområde.
- I forbindelse med projektet øges det maksimale oplag af genbrugsasfalt sig ikke på virksomheden.
- Projektet vurderes ikke at give anledning til en øget støvpåvirkning af omgivelserne.
- Supplerende støjnotat viser, at støjudbredelsen fra oplag af genbrugsasfalt i 12 meters højde ikke medfører overskridelse af støjgrænser fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse.
- Genbrugsasfalt fortsat opbevares på en tæt belægning som hidtil.
- Overfladevand fra oplaget afledes og håndteres som hidtil.

I vurderingen af det ansøgte er der i øvrigt lagt vægt på, at projektet er af begrænset karakter og omfang.

Vurderingen er uddybet og begrundet nedenfor i forhold til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, hvor der er vurderet på projektets karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet.

Lokalitet

Virksomheden er placeret i lokalplanområde nr. 2015-6, delområde 3. Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og handelsvirksomhed.

Nærmeste beboelse er beliggende ca. 320 meter vest for virksomhedens ydre skel i landzone. Horsens Kommune meddelte den 18. marts 2025 dispensation fra lokalplanens § 10.10 til, at der kan etableres et udendørs oplag, der er højere end beplantningen mod vest. Dispensationen blev givet under betingelse af, at oplaget maksimalt må overstige beplantningens højde med 1 meter målt fra et vandret plan. Derudover er der i dispensationen krav om, hvor højden skal måles fra samt beplantningens sammensætning og funktion. Den meddelte tillægsgodkendelse til øgede oplagshøjder er derfor betinget af, at kravene i meddelt dispensation til enhver tid overholdes.

Luftforurening

Oplag af genbrugsasfalt vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for støvforurening af omgivelserne, da der er tale om en opbrudt og endnu ikke nedknust fraktion. Den øgede oplagshøjde vurderes at kunne virke afskærmende for øvrige aktiviteter på virksomheden, som har større risiko for at kunne give anledning til diffus emission af støv. Dette drejer sig bl.a. om oplag af diverse tilslagsmaterialer samt nedknusningsaktiviteter af genbrugsasfalt.

Støj

I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse, har Colas Danmark den 2. april 2024 fået udarbejdet et støjnotat i forhold til at kortlægge støjudbredelsen fra håndteringen af genbrugsasfalt i 12 meters højde. Rapporten er udarbejdet som et supplerende støjnotat til rapporten "*Miljømåling – Ekstern Støj 21.09 – Ekstern støj fra*

Colas A/S, Titanvej 6, Horsens, december 2021". Ud fra støjnotatet kan Horsens Kommune konkludere, at den ansøgte øgede oplagshøjde af genbrugsasfalt, og de driftsmæssige ændringer i forbindelse hermed, ikke giver anledning til en overskridelse af støjvilkårene, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. Støjgrænserne fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse, er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaringen af genbrugsasfalt vil fortsat ske på samme areal som hidtil, hvor det opbevares på en tæt belægning med kontrolleret afledning af overfladevand. Det urene overfladevand, i form af bl.a. perkolat fra genbrugsasfalt, ledes via sandfangsbrønde, slamfang, bundfældnings- og forsinkelsesbassin, sandfang og olie- og benzinudskiller til regnvandskloakken. Der ansøges ikke om udledning af mere overfladevand i forbindelse med projektet.

Projektet medfører således ikke en forringelse af overfladevandområdet eller grundvandsforekomstens kvalitative og kvantitative tilstand, og den hindrer ikke opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder hindre målopfyldelsen gennem de fastlagte foranstaltninger i indsatsprogrammet.

Regulering af udledning af perkolat fra oplag af genbrugsasfalt sker gennem tilslutningstilladelsen, der er indarbejdet i miljøgodkendelsen af 1. juli 2019. Reguleringen vil fortsat ske i henhold til denne tilslutningstilladelse.

Natur

Samlet vurderes projektet ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende ca. 5 km fra nærmeste Natura 2000 område: Natura 2000-område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal). På baggrund af den relativt store afstand mellem projektområdet og nærmeste Natura 2000-område samt projektets karakter uden fysiske påvirkninger på eller væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke naturområder og arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Horsens Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter, rødlistede arter eller fredede arter i eller omkring projektområdet.

Projektet vurderes ikke at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge levesteder for de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektområdet er ikke beliggende inden for områder med bygge- og beskyttelseslinjer, inden for fredninger eller i kystnærhedszonen.

Arealer og landskab

Der er ikke konflikt med økologiske forbindelseslinjer eller særlige værdifulde naturbeskyttelsesområder jf. Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Bygherre har ikke oplyst, og Horsens Kommune har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske, naturmæssige eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Kumulative påvirkninger

Der findes ikke andre projekter i nærområdet, som vurderes kumulativt at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser

Der forventes ikke nogen grænseoverskridende påvirkninger af det ansøgte projekt.

Samlet vurdering

Det er Horsens Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Horsens Kommune har vurderet, at projektet ikke vedrører myndigheder, som på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkning på miljøet. Horsens Kommune har derfor alene foretaget høring hos relevante fagligheder internt i Horsens Kommune.

Klagevejledning

Afgørelsen om, at Horsens Kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af projektet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages af adressaten og enhver, der må antages at have en retlig interesse i sagens udfald og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er offentliggjort.
Afgørelsen offentliggøres den 28. juli 2025 på kommunens hjemmeside.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Orientering om klage

Hvis Horsens Kommune får besked fra Klageportalen, eller direkte fra en klager, der er fritaget for klage digitalt via klageportalen, om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen ansøger. Herudover orienterer Horsens Kommune ikke ansøger.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i dette brev, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Christian Hougaard Sørensen

Miljøsagsbehandler

Telefon direkte: 76 29 25 45

Mail: chhso@horsens.dk

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail.
Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

Klaus Mølgaard, Colas Danmark A/S	Klaus.molgaard@colas.dk
Sundhedsstyrelsen	senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnHorsens-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk
Sydøstjyllands Brandvæsen	mail@sojbv.dk

Bilag

1. Lovhenvvisninger
2. Screeningsskema, vedlagt separat

Bilag 1 – Lovhenvisninger

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Havstrategidirektivet

Rådets direktiv nr. 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Vandrammedirektivet

Direktiv 2000/60/EF fra den 22. december 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven

Bilag 2 – Screeningsskema

Bilag til Horsens Kommunes afgørelse af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) (myndighedsvurdering)

Dato: 30. juni 2025

Projekt navn: Øgede oplagshøjder for genbrugsasfalt	Sagsnr. 09.40.20-G01-2-25	Sagsbehandler: Christian H. Sørensen
---	---------------------------	--------------------------------------

Vejledning:

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Horsens Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3. Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Felter med Myndighedsvurdering udfyldes i den interne høring af de relevante teams.

A. Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Denne kolonne udfyldes med ansøgers oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne udfyldes af der er hørt ved screeningen. OBS. Det skal være muligt for dem der svarer i forbindelse med høring af screeningen at få et overblik over hvad det er der søges om, så uddyb ansøgers beskrivelse.	Myndighed/Team
Projektbeskrivelse	Colas Danmark A/S har ansøgt om miljøgodkendelse til oplag af genbrugsasfalt i op til 12 meters højde i stedet for 6 meters højde, som p.t. er godkendt. Horsens Kommune har den 18. marts 2025 meddelt dispensation fra lokalplanen, så oplaget – i forhold til lokalplanen for området, kan forhøjes i takt med at beplantningen vokser på etableret vold ved oplaget. Dispensationen er givet på følgende betingelser: - Maksimal højde på oplag - Oplaget må maksimalt overstige beplantningens højde med 1 meter målt fra et vandret plan. - Højden på beplantningen skal måles fra det niveau, hvor beplantningen er tæt nok til at have en afskærmende effekt. - Beplantningens sammensætning og funktion - Beplantningen, der tjener som afskærmning, skal bestå af en jævn fordeling af højere og lavere træer og	Virksomheden har i dag miljøgodkendelse til maksimalt at oplagre 200.000 tons. Den maksimale oplagsmængde fastholdes i ansøgningen, hvorfor der kun er tale om en øget oplagshøjde.	SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO

	buske, så den opfylder formålet om at skjule oplaget så effektivt som muligt. Beplantningen skal følge den fremsendte beplantningsplan. • Hvis der konstateres huller i beplantningen, som mindsker afskærmningseffekten, skal der hurtigst muligt foretages supplerende beplantning. 3. Vedligeholdelse og bevaring af beplantningen • Beplantningen må ikke fjernes, beskæres eller udtyndes på en måde, der reducerer dens tæthed og afskærmende funktion. • Beskæring og vedligeholdelse må kun finde sted som led i en løbende pleje, der har til formål at sikre en tæt og effektiv afskærmning af oplaget		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Colas Danmark A/S – CVR 10246415 Meteorvej 16 8700 Horsens ATT: Jacob Kloster Tlf. 40 34 65 28 Mail: Jacob.kloster@colas.dk		SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Se ovenfor. Vedr. VVM-screening Michael Eilertsen NIRAS Østre Havnegade 12 9000 Aalborg Tlf. 6039 4422 Mail: mien@niras.dk		SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Colas Danmark A/S Titanvej 6 8700 Horsens Matr.nr. 9ay, 9ao og del af 37 Oens by, Ølsted		SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Horsens Kommune		SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
Oversigtskort i målestok 1:50.000 – Målestok angives.	Se bilag 1		SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se bilag 2		SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
---	------------	--	----------------------------

B. Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Bemærkning	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed Skriv dine initialer i denne kolonne
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis Ja, er der obligatorisk VVM-pligt		SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2:	Det ansøgte projekt er omfattet af punkt 11b og 13a) 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).	SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO

C. Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed/Team Skriv dine initialer i denne kolonne efter teamnavnet.
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ikke relevant	Ejendommen ejes af Colas Danmark A/S	SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Der er ansøgt om tilladelse til forhøjelse af et eksisterende og miljøgodkendt oplag af genbrugsasfalt. Oplagsarealet ændres ikke arealmæssigt og der befæstes ikke yderligere arealer. Horsens Kommune har meddelt en lokalplandispensation, så oplaget af genbrugsasfalt kan forhøjes i takt med at en etableret bevoksning skærmer for oplaget.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Colas Danmark A/S ansøger om at øge den nuværende højde på oplaget af Genbrugsasfalt fra 6 meter til 12 meter inden for det eksisterende og miljøgodkendte oplagsareal til genbrugsasfalt. Den maksimale oplagsmængde ønskes fastholdt på 200.000 tons. Der er ikke behov for grundvandssænkning. Det ansøgte medfører ingen ændringer vedr.	Ingen bemærkninger	SPILDEVAND/SPE

	bygninger, befæstet areal - og nedrivningsarbejde er ikke relevant.		
		Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
		Ingen bemærkninger	PLAN/JN
		Virksomheden skal være opmærksom på, at oplagshøjden skal overholde betingelserne i dispensationen fra lokalplanen, der er meddelt d. 18. marts 2025. Der er sat grænser for oplagets højde ift. beplantningsbæltet mod vest mod Oensvej.	BYG/khab
		Ingen bemærkninger	AFFALD/tehbr
		Ingen bemærkninger	INDUSTRI/CHHSO
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden - Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Punktet er ikke relevant	Ingen bemærkninger	JORD/HAT
		Ingen bemærkninger	SPILEDEVAND/SPE
		Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
		Ingen bemærkninger	AFFALD/tehbr
		Ingen bemærkninger	INDUSTRI/CHHSO
		Ingen bemærkninger	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vand – mængde i driftsfasen	Se punkt 3 ovenfor mht. mængder.	Ingen bemærkninger	INDUSTRI/CHHSO
		Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Se punkt 3 ovenfor mht. typen dvs. genbrugsasfalt. Regnvand fra oplaget afledes som hidtil til eksisterende vandbehandling.	Ingen bemærkninger	AFFALD/tehbr
		Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
		Ingen bemærkninger	INDUSTRI/CHHSO
		Ingen bemærkninger	SPILEDEVAND/SPE

C. Projektets karakteristika (fortsat)	Ja	Nej	Anmelders oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed/Team Husk initialer
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10	Oplag af genbrugsasfalt på et asfaltværk er omfattet af anvendelsesområdet for listepunkt C 202 samt af listepunkt K 212. Begge listepunkter er omfattet af standardvilkår.	INDUSTRI/CHHSO
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår,	Genbrugsasfalt vil fortsat opbevares på befæstet areal med kontrolleret afledning af afløbsvandet.	INDUSTRI/CHHSO

			der ikke vil kunne overholdes.		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.		INDUSTRI/CHHSO
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant	INDUSTRI/CHHSO
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.		INDUSTRI/CHHSO
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant	INDUSTRI/CHHSO
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.	Ekstern støj fra virksomheder 5/1984 m.fl. og fastsatte støjvilkår i overensstemmelse med de relevante støjvejledninger i den gældende miljøgodkendelse.	INDUSTRI/CHHSO
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der vil ikke være bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med projektet.	INDUSTRI/CHHSO
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Colas har i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse gennem et støjnotat sandsynliggjort, at støjgrænserne fortsat vil kunne overholdes med et forøget oplag af genbrugsasfalt fra 6 til 12 meters højde.	INDUSTRI/CHHSO
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Vejmyndigheden har ikke bemærkninger til at højden på det oplagte materiale øges fra 6 m til 12 m – dog skal placeringen af materialerne ikke udgøre en risiko for at det skrider ind mod nabomatrikler eller det offentlige vejnet med fare for personer eller trafikanter.	TRAFIK/jhk
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger? Se ovenfor.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant, da der ikke udledes stoffer til luften i forbindelse med projektet, som er omfattet af grænseværdier.	INDUSTRI/CHHSO
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant	INDUSTRI/CHHSO
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?			Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Der er ikke nogen anlægsfase i forbindelse med projektet. Virksomheden oplyser, at der vil foretages vanding ved behov, hvis der skulle opstå støv i forbindelse med håndtering af genbrugsasfalten. Horsens Kommune vurderer, at oplag af genbrugsasfalt med de beskrevne	INDUSTRI/CHHSO

				tiltag ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse	Oplag af genbrugsasfalt giver ikke anledning til lugtgener.	INDUSTRI/CHHSO
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger	BYG/khab
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer p.t. nr. 372 af 25. april 2016? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X			INDUSTRI/CHHSO

C. Projektets placering (fortsat)	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed/Team Husk initialer
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Der er i lokalplanen ingen grænser for oplagets højde, men det er fastsat, at oplaget skal være skjult bag beplantning. Der er meddelt dispensation til dette med betingelser, som virksomheden skal overholde.	BYG/khab
				Ingen bemærkninger	PLAN/JN
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke:	Der er ingen fortidsmindebeskyttelseslinjer/BRI	NATUR/
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Projektet vil ikke begrænse anvendelsen af naboarealer.	SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Ingen bemærkninger	PLAN/JN
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Ingen bemærkninger	PLAN/JN
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Nej	FRILUFT/NATUR/TEBA/BRI
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Nej	FRILUFT/NATUR/TEBA/BRI
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der er mere end 150 meter til nærmeste § 3 beskyttede naturområde. Se bilag 3	Der er 252 meter til nærmeste §3 beskyttede areal, et vandløb	NATUR/TEBA
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Inden fund af beskyttede arter	NATUR/TEBA

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Ca. 1,2 km. Se bilag 4	Der er 886 meter til nærmeste fredede område Det giver ingen konflikt – der er tale om en deklarationsfredning om reklamer, beplantning og hegn ud mod vej	FRILUFT/NATUR/TEBA/BRI
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Mere end ca. 5 km. Se bilag 5	Natura 2000 Projektområdet ligger ca. 5,1 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal). Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/	NATUR/TEBA
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X		Nej	NATUR/TEBA
				Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
				Ingen bemærkninger	SPILDEVAND/SPE
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Se bilag 6.	Projektet ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser, men indenfor indvindingsoplandet til Rugballegårdværket. Indenfor den sydvestlige del af matr.nr. 9ay Oens By, Ølsted er det primære grundvandsmagasin vurderet som nitratfølsomt.	GRUNDVAND/GBJ
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Ingen bemærkninger	JORD/HAT
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Oplagsområdet er ikke udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Se bilag 7	Ingen bemærkninger	KLIMA (VAND)/ DAI/JPJA
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X		Ingen bemærkninger	KLIMA (VAND)/ DAI/JPJA
		X			INDUSTRI/
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger	PLAN/JN
				Ingen bemærkninger	TRAFIK/jhkr
				Ingen bemærkninger	SPILDEVAND/SPE
				Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X			SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Colas genplanter på den eksisterende vold. Beplantningen skal afskærme oplaget Ift. omgivelserne Se bilag 8		SCREENINGS-ANSVARLIG/
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger	Dato: 27. marts 2025		Underskrift Bygherre/anmelder:		

		På vegne af Colas Danmark A/S, Horsens		
		Michael Eilertsen, NIRAS		

D. Myndighedsscreening						
Projektets miljøpåvirkninger	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring.	Myndighed/Team Husk initialer
Kan projektets omfang give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger Husk at en væsentlig påvirkning også kan være positiv, og være en begrundelse for at fremme projektet			x		I meddelt dispensation fra lokalplanen er der fastsat krav om beplantning, herunder at oplaget maksimalt må overstige beplantningens højde med 1 meter målt fra et vandret plan. Derudover er i dispensationen krav om, hvor højden skal måles fra samt beplantningens sammensætning og funktion.	PLAN/JN/CHHSO
			X		Det ansøgte projekt vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Virksomheden har sandsynliggjort, at støjpåvirkninger fra håndtering af genbrugsasfalt i øget oplagshøjde, kan overholde de fastsatte støjgrænser i den eksisterende miljøgodkendelse. Støv fra oplag og håndtering vurderes ikke at være væsentlige.	INDUSTRI/CHHSO
			x		Ingen bemærkninger	KLIMA(VAND)/DAI/JPJA
					Ingen bemærkninger	KLIMA (CO ₂)/trst
			x		Nej	NATUR/TEBA
			x		Ingen bemærkninger	SPILEDEVAND/SPE
			x		Ingen bemærkninger, idet regnvand fra oplaget afledes som hidtil til eksisterende vandbehandling, og således ikke nedsives til grundvandet.	GRUNDVAND/GBJ
			x		Ingen bemærkninger	BYG/khab
			x		Ingen bemærkninger	TRAFIK/jhkr
			x			JORD/HAT
			X			LANDBRUG/OLF
			X			AFFALD/tehbr
			x		Ingen bemærkninger	SPILEDEVAND/SPE
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: • Anlægsfasen • Driftsfasen			X		Ingen bemærkninger	INDUSTRI/CHHSO
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Nej	NATUR/TEBA
			X			LANDBRUG/OLF
			x		Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
			X			SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X			INDUSTRI/CHHSO
			X		Ingen bemærkninger	PLAN/JN
			x		Ingen bemærkninger	KLIMA (VAND)/DAI/JPJA
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X			PLAN/JN
			X			INDUSTRI/CHHSO
			x		Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
			x		Ingen bemærkninger	(JORD, når JA i pkt. 37)/HAT
			x		Ingen bemærkninger	KLIMA (VAND)/DAI/JPJA


			X			SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser					Ingen bemærkninger	KLIMA (CO ₂)/trst
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Projektet placeres i Horsens Kommune og dermed uden for Vadehavsområdet.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Nej	NATUR/TEBA
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Nej	NATUR/TEBA
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder - Nationalt - Internationalt			x			NATUR/TEBA
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x			NATUR/TEBA
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x			NATUR/TEBA
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet i forhold til - Overfladevand - Grundvand - Naturområder - Boligområder (støj/lys og luft)			x			NATUR/TEBA
			x		Regnvand fra oplaget afledes som hidtil til eksisterende vandbehandling, og vil således ikke nedsives til grundvandet.	GRUNDVAND/GBJ
			x		Ingen bemærkninger	SPILDEVAND/SPE
			X			INDUSTRI/
			X		Ingen bemærkninger	PLAN/JN
			x		Ingen bemærkninger	BYG/khab
			X			LANDBRUG/OLF
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning			x			NATUR/TEBA
			X		Virksomheden er beliggende i et eksisterende erhvervsområde. Miljøpåvirkningerne fra projektet vurderes ikke at være væsentlige.	INDUSTRI/
			X			LANDBRUG/OLF
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X			PLAN/JN
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X			FRILUFT/BRI
						HORSENS MUSEUM/
			x			PLAN/JN/CHHSO
Miljøpåvirkningernes omfang (Geografisk område og omfanget af personer, der berøres)						SCREENINGS-ANSVARLIG/
						INDUSTRI/
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter						SCREENINGS-ANSVARLIG/
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningerne fra asfaltvirksomheder samt oplag af genbrugsasfalt er velbeskrevne og veldokumenterede, hvorfor disse ikke kan betegnes som værende komplekse. Påvirkningerne vurderes at være uvæsentlige.	ALLE/ SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO

E. Miljøpåvirkningens sandsynlighed	Bemærkning. Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.	Myndighed/Team
Varighed	Miljøpåvirkningerne vurderes ikke at være væsentlige. De miljøpåvirkninger der forekommer, vil forekomme, så længe anlægget er i drift.	SCREENINGS-ANSVARLIG/ ALLE/

Hyppighed	Påvirkningerne vil ikke være hyppige.	SCREENINGS-ANSVARLIG/ ALLE/
Reversibilitet	De miljømæssige påvirkninger vil ikke være irreversible.	SCREENINGS-ANSVARLIG/ ALLE/


F. Myndighedens konklusion	Ja	Nej	Bemærkning. Dette skema udfyldes af screeningsansvarlig	Myndighed/Team
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt)			Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Projektet er screenet ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af miljøet. Dvs. i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet projektet mulige påvirkning ud fra parametrene: - Luftforurening i form af støv - Støj - Natur - Jord samt overflade- og grundvand Afgørelse: Horsens Kommune har vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 21.	SCREENINGS-ANSVARLIG/CHHSO

Bilag 1
Oversigtskort



Bilag 2

Kortbilag



Bilag 3

Afstand til § 3 beskyttede naturområder



Bilag 4

Afstand til nærmeste fredede område




Bilag 5

Afstand til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde



Bilag 6

Grundvandsinteresser



Bilag 7

Oversvømmelseskort



Bilag 8

Genplantningsbeskrivelse

Læhegnsbeplantningen plantes i 3 rækker.

Række 1 i midten sættes på toppen af skråningen.

Række 2 og 3 plantes 3 meter på hver side af midsterste række.

Planteafstanden mellem planterne er 2 meter.

Planteafstanden mellem planterne kan variere da, der skal tages hensyn til de planter, der allerede forefindes på skråningen.

Planterne i række 2 og 3 sættes i halvforbandt i forhold til række 1

De fire arter plantes i rækkerne i denne rækkefølge

1,2,3,4 - 1,2,3,4 - 1,2,3.....

Der plantes følgende planter

- 100 stk. *Alnus glutinosa* - Rød El

Barrodet - 100-120 cm

- 100 stk. *Prunus Padus* - Hæg

Barrodet - 100 - 120 cm

- 100 stk. *Lonicera xylosteum*

Dunet Gedeblad - Barrodet 100-120 cm

- 100 stk. *Prunus cerasifera*

Mirabel - Barrodet 100-120 cm