

Reguleringstilladelse

Horsens Kommune har modtaget ansøgning om at åbne et rørlagt dræn, på matr.nr. 6s og 6v, Vestbirk By, Østbirk. Se kortet herunder samt projektbeskrivelsen i bilag 2.

Det ansøgte forudsætter tilladelse efter vandløbslovens* § 17 og bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb m.v.* § 3 (se lovtekst i bilag 1).



Kort 1. Luftfoto 2026 ©GeoDanmark. Dræn der ønskes åbnet, er markeret med gul streg. Matrikelgrænser er markeret med rød streg og højdekurver med tynd gul streg.

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed tilladelse til det ansøgte projekt på matr.nr. 6s og 6v, Vestbirk By, Østbirk. Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 17 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. § 3.

Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningmaterialet (se ansøgningmaterialet i bilag 2).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Det ansøgte skal udføres som beskrevet i ansøgningmaterialet. Se bilag 2.
2. Det ansøgte skal etableres under hensyn til det oprindelige terræn.
3. Projektet må ikke forværre afvandingen fra opstrøms jorde.
4. Det ansøgte må ikke øge den nedstrøms afstrømning.
5. Eventuelle ikke kendte dræn, som stødes på under anlægsarbejdet, skal fortsat være fungerende.
6. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter vandløbsloven §17 og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 3. Se lovtekst i bilag 1.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Formålet med vandløbsloven er, at sikre afvanding under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Idet reguleringsprojektet finder sted i et vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i, er vandløbet.

Begrundelse for afgørelsens vilkår

Vilkårene er stillet for at sikre, at projektet ikke påvirker afvanding af anden mands jord.

Samlet vurdering

Horsens Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår kan meddeles tilladelse til det ansøgte. Vurderingen bygger på at projekt ikke påvirker afstrømningen opstrøms eller nedstrøms.

Horsens Kommune

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker tilstanden af nedstrøms vandområde negativt eller forhindrer målopfyldelsen af vandområdet jf. lov om vandplanlægning* (se vurdering om lov om vandplanlægning i Bilag 4).

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter jf. habitatbekendtgørelsen (se habitatvurdering i bilag 3).

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer, lov om vandplanlægning og gældende Natura 2000-planer.

Sagens faktiske oplysninger

Horsens Kommune, Team Natur har fra Horsens Kommune, Team Vandløb modtaget ansøgning om tilladelse efter vandløbslovens §17 og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 3 d. 03.07.2026 til at åbne et dræn i en beskyttet eng opstrøms Døde Å. Ansøgningen er delvist sendt på vegne af en privat lodsejer.

Ansøger ønsker at åbne en ca. 70 meter lang, eksisterende rørlagt strækning, der løber opstrøms Døde Å. Projektets formål er at skabe et åbent, velfungerende og selvrensende vandløbsforløb, som sikrer gode afstrømningsforhold under hensyntagen til områdets topografi og de gældende regulativbunde nedstrøms.

Den Nuværende rørledning er brudt sammen, og vandet løber diffust gennem jordmatricen og stuver op på området

Engen hvor vandløbet ønskes åbnet er blevet besigtiget af Horsens Kommune. Engen bærer præg af at være næringsstofpåvirket, og domineres af hurtigvoksende og vandelskende arter, især høj-sødgræs. På de omkringliggende engarealer der ligger højere, ses en langt højere artsdiversitet og en god naturkvalitet.

Høring

Projektet har været i fire ugers offentligt høring jf. §15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v*.

Der er ikke indkommet høringssvar indenfor høringsperioden.

Partshøring

Afgørelsen har været i partshøring hos lodsejer i 14 dage. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Museumsloven*

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.). Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. museumslovens § 25).

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Se hvordan i Bilag 5.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse.

I øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret.

Afgørelsen fritager ikke for at søge evt. påkrævede tilladelser efter anden lovgivning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Med venlig hilsen

Mette Lindgaard

Biolog

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Kopi til:

Ansøger

Lodsejer af matr.nr. 6s Vestbirk By, Østbirk

Lodsejer af matr.nr. 6v Vestbirk By, Østbirk

Bilag

1. Lovtekst
2. Ansøgningsmateriale
3. Vurdering lov om vandplanlægning
4. Habitatvurdering
5. Klagevejledning

Bilag 1 - Lovtekst

Vandløbsloven

Kapitel 6

Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb

Regulering af vandløb.

§ 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10.

§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Kapitel 2

Regulering af vandløb m.v.

§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

BEK nr. 834 af 27. juni 2016

Bilag 2 - Ansøgningsmateriale

Ansøgning om dispensation og tilladelse til åbning af rørlagt vandløb opstrøms Døde Å, samt pletvis oprensning på en strækning af Døde Å

Herved ansøges om dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, og tilladelse efter Vandløbslovens § 17 samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 3 (regulering af vandløb) til at åbne en rørlagt strækning umiddelbart opstrøms det eksisterende offentlige vandløb, Døde Å. Derudover søges der dispensation til at en let oprensning på et stykke af Døde Å

Åbningen af den rørlagte ledning foregår på følgende ejendomme, hvor der er registreret beskyttet natur.

- **Matr.nr. 6v Vestbirk By, Østbirk,**
- **Matr.nr. 6s Vestbirk By, Østbirk**

Oprrensningen foretages pletvist mellem matrikel 29n og 29g Vestbirk By, Østbirk.

Projektets formål er at skabe et åbent, velfungerende og selvrensende vandløbsforløb, som sikrer gode afstrømningsforhold, samtidig med at der tages hensyn til områdets topografi og gældende regulativbunde nedstrøms. Åbningen af det rørlagte vandløb finder sted i en beskyttet eng, og det ansøgte indgreb er således et naturforbedrende tiltag. Det lukkede rør omdannes til et åbent, levende vandløbsforløb, som vil øge biodiversiteten, fremme levesteder for planter og smådyr, og dermed samlet set forbedre den biologiske og økologiske naturtilstand i den § 3-beskyttede eng. Det nuværende rør er ikke fungerende, hvorfor det gennemstrømmende vand løber diffust gennem jordmatricen. Dette ses tydeligt som en negativ påvirkning på plantesamfundet.

I den offentlige del af vandløbet er bunden hævet en del over det regulativmæssige beskrevne. For at skabe et kontinuert fald graves enkelte toppe væk, således der opnås mest muligt fald over strækningen. Der er ikke tale om at grave ned til regulativmæssig bund, da denne ligger uhensigtsmæssigt lavt og uden fald. På sigt vil der blive udarbejdet et nyt regulativ, der indarbejder dette. Derudover er vandløbet voldsomt tilgroet af forskellige sumpplanter, især bittersød natskygge. Hvor vandløbet er lukket helt til af planter, skæres en smal rende igennem for at skabe bedre flow i vandet. Samlet vil disse tiltag være en positiv påvirkning på naturtypen vandløb.

Nedenfor ses oversigtskortet over det berørte engareal samt placeringen af det eksisterende regulativmæssige vandløb:



Projektbeskrivelse og placering


Projektet omfatter at åbne en eksisterende rørlagt strækning, som løber opstrøms Døde Å. Strækningen, der ønskes åbnet, udgør ca. 70 meter, og løber direkte gennem et beskyttet engareal. Området afvander i forvejen til et beskyttet moseareal og derfor ændres påvirkningen til mosen ikke umiddelbart.



Figur 2 Stationerne -114 til og med -46 er projekteret (rød streg på nedenstående figur), så der bliver en glidende overgang til den nuværende vandløbsbund (blå streg).

Kote- og bundforhold

De udførte kontrolopmålinger viser, at den nuværende vandløbsbund ligger en del over den regulativmæssige bund. For at sikre et hensigtsmæssigt og naturligt forløb, etableres der et jævnt fald over den målte strækning fra st. -114, indtil den rammer den gældende regulativbund længere nedstrøms.



Figur 3. Nuværende og projekteret forløb. Det ses at den regulativmæssige bund ligger meget dybt og uden fald.

Den projekterede vandløbsbund har nedenstående stationering og koter i DVR90:

St	Kote
-114	34,81 m
-91	34,60 m
-65	34,38 m
-46	34,25 m


Døde Å

VLBGIS

Døde Å Kontrol af bundkoter

Opmålt 180925

Koter i DVR90



Figur 4 Døde Å kontrol d. 18.09.25. Længdeprofil. Der foretages oprensning omkring st. 150, 220 og 330.

Tekniske specifikationer og dimensionering

For at give vandløbet de bedste forudsætninger for at være selvrensende, og for at minimere det fremtidige vedligehold, etableres det åbne forløb med følgende profil og dimensioner:

- **Bundbredde:** Fastsættes til maksimalt 0,5 meter i overensstemmelse med de profiler, der er defineret i regulativet for den efterfølgende strækning. Dette sikrer en koncentreret vandføring, der modvirker tilstopning.
- **Anlæg af fald:** Udføres som et jævnt og harmonisk fald baseret på de foretagne kontrolopmålinger og det dokumenterede længdeprofil.

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Etableringen af det åbne forløb vil forbedre de lokale naturværdier betydeligt ved at omdanne et lukket rør til et åbent, levende vandløb. Projektet vil ikke forringe afstrømningsforholdene for de opstrømsliggende arealer. Tværtimod vil det jævne fald og den optimerede bundbredde

sikre en stabil vandføringsevne og mindske risikoen for tilstopning. Engens naturkvalitet vurderes at stige, når der ikke længere løber diffust og næringsrigt drænvand igennem.


Under selve anlægsarbejdet vil der blive etableret de nødvendige afbødende foranstaltninger for at undgå udvaskning af bl.a. sediment til de sårbare, ~~nedstrømsliggende~~ dele af Døde Å. Det midlertidige indgreb i den beskyttede eng og vandløbet opvejes fuldt ud af de langsigtede, positive gevinster for områdets biodiversitet og økologi.

Bilag

Som dokumentation for projektets udformning, terrænforhold og koter vedlægges følgende materiale, der er udarbejdet på baggrund af kontrolopmålingerne:

Bilag 1 - Kontrolmåling af bundkoter og længdeprofil


Døde Å



Figur 5 Døde Å fritlægning og kontrol 1:2000.


Bilag 2 - Fritlægnings- og kontrolmåling i målestoksforhold 1:2000 og 1:500

Døde Å



Figur 6 Døde Å fritlægning og kontrol 1:2000.

Døde Å



Figur 7 Døde Å fritlægning og kontrol 1:500.

Bilag 3 - Habitatvurdering

Jf. § 6, stk. 1-4 og § 10 i habitatbekendtgørelsen*, skal der forud for en dispensation foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 4,0 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 52 (Habitatområde H48, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen og fuglebeskyttelsesområde F33, Salten Langsø og F35, Mossø)

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's hjemmeside [hér](#).

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskudte omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden eller uden for beskyttede naturområder.

Ud over levestedsbeskyttelsen for bilag IV-arter, er der umiddelbar individbeskyttelse jf. artsfredningsbekendtgørelsens* § 10, som forbyder drab og indfangning af bilag IV-arter. Beskyttelsen er bindende for lodsejer/ bygherre. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) skal påse overholdelse af denne bestemmelse.

*Artsfredningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk. I lokalområdet udenfor projektområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre løvtræer med hulheder, spættehuller eller sprækker, samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder.

Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte. Det kan derfor udelukkes at åbningen af vandløbet kan påvirke arter af flagermus eller påvirke potentielle yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Odder forekommer uden tvivl i Døde Å, men forventes ikke at forekomme på øverste strækning. Området der ansøges om er relativt åbent og afgræsses af kvæg, og vurderes ikke egnet som yngle- eller rasteområde. Desuden er det ansøgte projekt af begrænset varighed anlægsmæssigt. Horsens Kommune vurderer derfor, at det ansøgte, ikke vil have en negativ effekt på odder.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikgoldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for larven af grøn mosaikgoldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Markfirben har potentielle yngle- og rasteområder i lysåbne områder med spredt vegetation, der indeholder sydvendte skråninger med bar jord, sand eller solbeskinnede stendiger. Der sker ingen påvirkninger af områder egnede for markfirben i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af yngle- og rasteområderne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 samt ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet under forudsætning af ovenstående ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter, da det ansøgte etableres på et engområde der ikke egner sig til ovenstående arter

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelæggelse af de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag 4 - Lov om vandplanlægning

Horsens Kommune skal, jf. indsatsbekendtgørelsen*, ved administration af øvrig lovgivning sikre, at miljømål udlagt ved lov om vandplanlægning* for de enkelte vandområder kan bibeholdes eller opnås, i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der kan derfor ikke meddeles tilladelse, hvis det planlagte projekt medfører, at et målsat vandområde ikke kan opnå eller bibeholde fastlagt miljømål.

Projektet berører nedstrøms Døde Å, der indgår i gældende vandområdeplan 2021- 2027. I tabel 1 ses de fastlagte miljømål for Døde Å. I tabel 2 ses den seneste tilstandsvurdering af vandområdeplanens forskellige kvalitetselementer for Døde Å, der ligger nedstrøms projektet. Al data er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside; [Miljøgis](#).

Vandområde	Kvalitetselement	Miljømål
Døde Å	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Tabel 1. Fastlagte miljømål for Døde Å.

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Døde Å	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand
	Fisk	Dårlig økologisk tilstand
	Planter (makrofytter)	Moderat økologisk tilstand
	Smådyr (benthiske invertebrater)	God økologisk tilstand
	Alger (fyto-benthos)	Ukendt
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand
		tilstand

Tabel 2. Seneste tilstandsvurdering af Døde Å.

Kommunens vurdering

Kemisk tilstand

Idet der ikke tilføres miljøfremmede stoffer, vurderes det planlagte projekt ikke at påvirke vandområdets kemi, og dermed vil det planlagte projekt have en neutral betydning for den kemiske tilstand for Døde Å.

Samlet økologisk tilstand

Det planlagte projekt vurderes ikke at påvirke vandområdets samlede økologiske tilstand negativt. Projektet forbedrer vilkårene for fisk og smådyr opstrøms den målsatte strækning, og har en neutral påvirkning af de andre kvalitetselementer. Projektet tilfører ikke næringsstoffer, og påvirker ikke iltindholdet eller graden af skygge over vandområdet.

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Forringe kvaliteten af nuværende kvalitetselementer med en god økologisk tilstand
- Hindre at kvalitetselementer inden for projektets vandområder ikke kan opnå god økologisk tilstand og høj kemisk tilstand.

Dermed er projektet i overensstemmelse med miljømål udlagt i vandområdeplan 2021-2027, jf. lov om vandplanlægning.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

Bilag 5 - Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages af den som afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund påklage afgørelsen.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for [Nævnenes Hus](#).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Afgørelsen offentliggøres dags dato.