

Sagsnr.: 06.02.25-K08-1-26


Dato: 16. februar 2026

Bilag 2.8. Screeningsskema

Bilag til Horsens Kommunes afgørelse af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) (myndighedsvurdering)

Dato: 16. februar 2026

Projekt navn: Vestbirk Bæk	Sags nr. 06.02.25-K08-01-26	Sagsbehandler: swba
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

A. Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering	Myndighed/Team
Projektbeskrivelse	Vestbirk Bæk er et mindre tilløb til Gudenåen, der løber i et åbent løb fra umiddelbart nedstrøms Vestbirk By til ca. 120 m opstrøms Gudenåen, hvorefter bækken på de sidste 120 m er rørlagt. ved reguleringen flyttes bækken fra det rørlagte forløb til et åbent	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Horsens Kommune, Team Vandløb. Chr m Østergaards vej 4, 8700 Horsens. 76290000 naturogmiljoe@horsens.dk	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Peter De Santana Eskildsen. 76292755 pdse@horsens.dk	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Søvejen 56, 8740 Brædstrup. Matr.nr. 11d, 21d, 19c og 21g, Vestbirk By, Østbirk 5z og 12 a Gammelstrup By, Tønning	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Horsens Kommune	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Oversigtskort i målestok 1:50.000 – Målestok angives.		Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)		Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/

B. Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Bemærkning	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed Skriv dine initialer i denne kolonne
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis Ja, er der obligatorisk VVM-pligt	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2:10f, anlæg af vandveje	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/

C. Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed/Team Skriv dine initialer i denne kolonne efter teamnavnet.
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Matr.nr. 11d, 21d, 19c og 21g, Vestbirk By, Østbirk 5z og 12 a Gammelstrup By, Tønning	Ok. Myndigheden er bekendt med navne og adresser tilhørende de oplyste matrikler.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Der befæstes ingen arealer efter projektets afslutning. Der graves alene et nyt forløb af Vestbirk Bæk, samlet længde 184 m.	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Projektområdet dækker et areal på ca. 1,8 ha, dækkende nuværende og fremtidigt forløb af Vestbirk Bæk.	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden - Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er ikke behov for råstoffer i anlægsperioden. Der opstår behov for anbringelse af opgravet materiale, hvor ny Vestbirk Bæk placeres. Dette materiale afskaffes efter gældende regelsæt omkring genanvendelse af materialer.	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vand – mængde i driftsfasen	Der anvendes ikke råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer i driftsfasen.	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Der håndteres ikke affald i driftsfasen.	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/

C. Projektets karakteristika (fortsat)	Ja	Nej	Anmelders oplysninger	Myndighedsvurdering	Myndighed/Team Husk initialer
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk			Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	x		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Anlægget er ikke omfattet af BREF-dokumenter.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Anlægget er ikke omfattet af BAT-konklusioner.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor	x		Der køres med en gravemaskine og en dumper i en uges tid i dagsperioden. Der er ingen omkringliggende beboelse.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger? Se ovenfor.	x		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natte timer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Anlægsarbejdet udføres alene i dagsperioden.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer p.t. nr. 372 af 25. april 2016? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk				Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
---	--	--	--	--------------------	-----------------------

C. Projektets placering (fortsat)	J a	Ne j	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurde ring Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed/T eam Husk initialer
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	x		Der er ingen lokalplan for projektområdet.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x	Nej, idet der meddeles reguleringstilladelse, er projektet undtaget åbeskyttelseslinjen.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		Nej, projektet medfører ingen begrænsninger i anvendelsen af naboarealer.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x		Nej, projektet udgør ingen hindring for anvendelse af udlagte råstofområder.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x		Nej, projektet er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Der fældes få opvækst af træer langs forløbet mod Gudenåen.	Projektet gennemføres i områder, der delvist har karakter af selvopvækst af yngre træer. Der fældes få yngre træer, hvilket ikke ændrer områdets karakter.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x		Ikke relevant, da der ikke er eksisterende eller kommende fredningssager i området.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			0 m. Projektområdet ligger i beskyttet eng og mose og der er supplerende søgt om §3 dispensation.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Bygherre har kendskab til, at der i området lever stor vandsalamander og spidssnudet frø. Dog anlægges ny vestbirk bæk på vandmættet jord, hvor de pågældende arter ikke raster i den	Myndigheden har i øvrigt ikke kendskab til forekomst af beskyttede arter. Idet projektet gennemføres i vinterhalvåret i områder, der er naturligt vandmættede og ofte vanddækket, har projektområdet	SCREENINGS-ANSVARLIG/

			sæson, hvor arterne er i dvale.	begrænset værdi som vinterdvaleområde for beskyttede arter.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Nærmeste fredede område er kirkeomgivelsesfredning i træden, 2,5 km fra projektområdet.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			4 km fra Natura 2000 område nr. 52; Salten Å, Salten Langsø, mossø og dele af Gudenåen.	Natura 2000 Projektområdet ligger ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 52 (Habitatområde H48, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen og fuglebeskyttelsesområde F33, Salten Langsø og F35, Mossø). Udpegningsgrundlaget for området fremgår af SGAV's (Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø) hjemmeside: https://sgavmst.dk/natur-og-jagt/naturindsatser/natura-2000/udpegningsgrundlag	NATUR/
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Projektet vil ikke medføre påvirkninger af grundvand.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Projektet ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Nej, der er ikke kortlagte jordforureninger indenfor projektområdet	Ingen bemærkninger	JORD/
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der er risiko for oversvømmelser, jf. kommuneplan 2025. men idet projektet er et vandløbsprojekt, så er det forventeligt, at der er risiko for oversvømmelser.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk			Nej	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			Nej, der er ikke lignende projekter i området, der kan forventes at få en øget samlet	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/

		påvirkning af miljøet.		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		Nej	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Der udlægges køreplader, hvis jorden er fugtig, således at omkringliggende eng og mose beskyttes. Opgravet jord placeres ikke i beskyttet natur.	Ingen bemærkninger	SCREENINGS-ANSVARLIG/
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger	Dato: 15.1.2025	Underskrift Bygherre/anmelder Peter De Santana Eskildsen		

D. Myndighedsscreening						
Projektets miljøpåvirkninger	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning	Myndighed/Team
Kan projektets omfang give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Projektet er begrænset både mht. fysisk udstrækning og påvirkning på omgivelserne.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - Anlægsfasen - Driftsfasen			x		Der genereres ingen affald	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer		X			Området er undersøgt ved en botanisk gennemgang. Vandløb anlægges i ensartet højstaudemose. Området gennemføres i beskyttet natur. Idet der med projektet genskabes et naturligare og åbent forløb af Vestbirk Bæk mod i dag et udrettet og rørlagt vandløb, vurderer myndigheden, at det ansøgte har en positiv påvirkning på både vandløb og omkringliggende naturarealer.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Ok.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		OK	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Projektet placeres i Horsens Kommune og dermed uden for Vadehavsområdet.	SCREENINGS-ANSVARLIG/

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Der arbejdes pt. Med etablering af naturpark Gudenå. Etablering af naturpark og regulering af Vestbirk Bæk er ikke to projekter, der er til hindrer for hinandens gennemførelse.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Vestbirk Bæk vurderes ikke at være et sårbart vandområde. Kvaliteten af vandløbet øges derudover markant ved reguleringen.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder - Nationalt - Internationalt	x				Ja projektet påvirker registrerede, beskyttede naturområder. Men idet projektet genskaber Vestbirk Bæk i et naturligere forløb og omkringliggende mose er ensartet med lavere naturværdi, er det vurderet, at projektet kan gennemføres i forhold til den lovgivning, der beskytter områderne.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV		X			Nej, projektet gennemføres i vinterperioden, hvor bilag IV padder er i dvale. Og de går ikke i dvale i vandmættede enge og moser. Odderen raster ikke i vandmættede enge og moser. De træer, der fældes, er yngre opvækst af rødell. Dermed kan det udelukkes, at projektet påvirker bilag IV arter.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Forventes området at rumme danske rødlistearter		x			Nej, projektet gennemføres i ensartet højstaudemose. Området forventes derfor ikke, at rumme arter fra den danske rødliste.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet i forhold til - Overfladevand - Grundvand - Naturområder - Boligområder (støj/lys og luft)		x			Projektet medfører ikke overskridelse af allerede fastsatte miljøkvalitetsnormer.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning		X			Nej, miljøpåvirkningen er yderst begrænset. Og omgivelserne er derfor ikke sårbare overfor den forventede miljøpåvirkning.	N SCREENINGS-ANSVARLIG/
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område		x			ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.		X			Nej, projektet kan ikke påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Miljøpåvirkningernes omfang (Geografisk område og omfanget af personer, der berøres)		x			Der berøres ingen personer med projektet.	SCREENINGS-ANSVARLIG/

Horsens Kommune

Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter		X			Projektet har ingen grænseoverskridende karakter	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Miljøpåvirkningsgrad og - kompleksitet		x			Et mindre projekt med begrænset miljøpåvirkningsgrad og kompleksitet.	SCREENINGS-ANSVARLIG/

E. Miljøpåvirkningens sandsynlighed	Bemærkning.	Myndighed/Team
Varighed	1 uge	
Hyppighed	Udføres en gang	SCREENINGS-ANSVARLIG
Reversibilitet	Vandløb kan dækkes til igen og terræn tilbageføres.	SCREENINGS-ANSVARLIG

F. Myndighedens konklusion	Ja	Nej	Bemærkning.	Myndighed/Team
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt)			Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening før, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Projektet er screenet ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af miljøet. Dvs. i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet projektet mulige påvirkning ud fra parametrene: - Beskyttet natur Afgørelse: Horsens Kommune har vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 21.	SCREENINGS-ANSVARLIG/