

HORSENS VAND A/S
Alrøvej 11
8700 Horsens

Afgørelse om, at etablering af sandfang ved Horsens Statsskole ifbm. udløb A172UF ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Horsens Kommune har den 22. februar 2023 modtaget en ansøgning fra Samn Forsyning A/S om afgørelse efter miljøvurderingsloven, i forbindelse med etablering af tre forstørrede sandfang. Ansøgningen er indsendt i forbindelse med at, Samn Forsyning A/S, på vegne af Horsens Vand A/S, har ansøgt om en tilladelse til udledning af separat regnvand, som skal udledes via sandfangene. Sandfangene er placeret på matr.nr. 7000c, 2u og 7000i, alle Bygholm Hgd., Horsens.

Afgørelse

Horsens Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven*.

Screeningen er gennemført på grundlag af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6*, resultaterne fra høringen af de berørte myndigheder/parter samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den endnu ikke er udnyttet 3 år efter, at den er meddelt, jf. Miljøvurderingslovens* § 39.

Begrundelse og vurdering

I de følgende afsnit er de vigtigste begrundelser for afgørelsen, samt afgørende særkender ved projektet, beskrevet.

Projektet er omfattet af følgende punkter på Miljøvurderingslovens bilag 2:

- 10. Infrastrukturprojekter
 - g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Projektbeskrivelse

Horsens Vand A/S skal separatkloakere kloakopland A172, som er beliggende omkring Silkeborgvej/Schüttesvej i Horsens By. I forbindelse med separatkloakering af kloakopland A172 søges der om tilladelse til udledning af regnvand til Bygholm Å fra kloakoplandene A172, A172_1 samt kloakopland A175. Kloakopland A172_1 er separeret, men ikke færdigmeldt til Horsens Kommune. Kloakopland A175 er separatkloakeret, men afleder regnvand via fællessystemet.

Regnvand fra området, der separatkloakeres, skal udledes til Bygholm Å på den strækning af vandløbet, der er omfattet af Horsens Kommunes tillæg nr. 60* til Spildevandsplan 2012 – 2015, herefter benævnt tillæg 60. Tillægget fastsætter vilkår for frit udløb af regnvand til Bygholm Å. Regnvandet fra de tre kloakoplande skal udledes til Bygholm Å via det eksisterende udløb A172UF, der i dag fungerer som et overløb for fællessystemet til Bygholm Å.

Der udledes regnvand fra et areal på 14,82 ha via udløb A172UF. Den maksimale befæstelsesgrad for de tre tilknyttede kloakoplande A172, A172_1 og A175 er 0,30. Det samlede maksimale befæstede areal bliver derfor 4,44 ha.

Jf. tillæg 60 kan der i stedet for våde regnvandsbassiner etableres forstørrede sandfang på 7,1 m³ pr. reduceret ha før udledning af regnvand til Bygholm Å på den strækning, der er omfattet af tillægget. I alt skal der etableres et sandfangsvolumen på ca. 32 m³.

På grund af pladmangel kan der ikke etableres et samlet sandfang i forbindelse med udløb A172UF. Der etableres i stedet forstørret sandfang tre forskellige steder i oplandet til udløbet A172UF, og alt regnvandet fra kloakoplandene A172, A172_1 og A175 passerer således igennem et forstørret sandfang før det udledes til Bygholm Å.



Figur 1: Oplandet til udløb A172UR med angivelse af hvilke områder der afleder til hvilket sandfang

Når separatkloakering af regn- og spildevand er gennemført på de private matrikler inden for kloakoplandene A172, A172_1 og A175 kan overløbsbygværket A172OVF, der er udpeget i Statens vandområdeplaner*, nedlægges.

I vurderingen af, at de tre forstørrede sandfang ikke skal miljøvurderes, er der især lagt vægt på:

- At sandfangene ikke vil medføre støj, affald, lugt, arbejdskørsel eller andre gener af permanent karakter, men kun så længe arbejdet med etablering af sandfangene står på. Dog må der i forbindelse med drift og vedligehold påregnes arbejdskørsel til og fra sandfangene. Dette vurderes dog, at være af relativt uvæsentlig betydning.

- At sandfangene ikke vil blive etableret på arealer, som er omfattet af fredninger eller verserende fredningsforslag for så vidt angår Natur, landskab eller kulturarv.
- At sandfangene ikke vil blive etableret på arealer der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens* §3 samt indenfor eller i umiddelbar nærhed af internationale beskyttelsesområder såsom Natura 2000 områder.
- At sandfangene ikke vil blive etableret på eller i umiddelbar nærhed af arealer, hvor der er registreret bilag IV arter, herunder levesteder samt mulige levesteder for bilag IV arter i medfør af Habitatsbekendtgørelsen*
- At sandfangene etableres uden for gældende bygge- og beskyttelseslinjer i medfør af Naturbeskyttelseslovens* §§ 15-19.
- At udledningen af separat regnvand, der har passeret igennem forstørret sandfang jf. tillæg 60* til Horsens Kommunes Spildevandsplan, ikke vurderes at medføre en negativ merpåvirkning af Bygholm Å eller Horsens Fjord nedstrøms udledningen, hverken hydraulisk eller stofmæssig. På sigt nedlægges et eksisterende overløbsbygværk i forbindelse med udløbet.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Jf. Habitatbekendtgørelsens* § 6 stk. 1-4 skal der, forud for meddelelse af spildevandstilladelse, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der kan kun meddeles udledningstilladelse, hvis det vurderes, at udledningen af regnvand fra det separatkloakerede område ikke medfører:

- Skade på de naturtyper, som området er udpeget for
- Skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
- Betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter

Natura 2000

De forstørrede sandfang ligger ca. 8 km fra nærmeste nedstrømsliggende Natura 2000-område, som er Natura 2000-område nr. 56, Horsens Fjord, Havet øst for og Endelave (fuglebeskyttelsesområde nr. 36 og habitatområde nr. 52.)

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: [Link](#)

Afstanden fra udledningspunktet til Natura-2000 området på ca. 8 km gør at der ikke vil ske en hydraulisk påvirkning af Natura 2000 området.

På baggrund af konklusionerne i tillæg 60 til Horsens Kommunes spildevandsplan 2012 – 2015 er det Horsens Kommunes vurdering, at udledning af separat regnvand fra kloakoplandene A172, A172_1 og A175 ikke vil skade de arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området i Horsens Fjord. Modelberegningerne, for det samlede opland til Bygholm Å på strækningen fra

Schüttesvej til udløbet i Horsens Fjord, har alle vist et fald i udledningen af iltforbrugende stoffer, næringsstoffer og miljøskadelige stoffer. Faldet opleves fordi, udledningen ændres fra overløb af fortyndet spildevand til udløb af regnvand selv med lempede udlederkrav via forstørret sandfang i stedet for et vådt regnvandsbassin. Den ændrede udledning fra overløb af fortyndet spildevand til udledning af separat regnvand fra kloakopland A172, A172_1 og A175, vurderes derfor ifølge Horsens Kommune at bidrage til at mindske næringsstofpåvirkningen i fjorden fra kloakerede områder i Horsens By

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i området potentielt lever flere bilag IV-arter. Det drejer sig om odder, stor vandsalamander, arter af flagermus og grøn mosaikguldmed.

Odder kan findes i Bygholm Å på strækningen fra Schüttesvej til Horsens Fjord. Jf. tillæg 60 resulterer separatkloakering i en reduceret stofudledning og udledningerne via forstørret sandfang vurderes ikke at forårsage hydrauliske påvirkninger i Bygholm Å. Da der stilles vilkår om afværgeforanstaltninger, hvis det må vise sig at være nødvendigt, og udledningen ikke påvirker fiskebestanden i Bygholm Å, er vurderingen ifølge Horsens Kommune, at odder ikke vil blive påvirket negativt, hverken direkte via projektet eller indirekte via påvirkninger af dens fødegrundlag.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter

Samlet vurdering

Det vurderes ud fra oplysningerne i ansøgningen, samt ovenstående vurderinger, at det anmeldte projekt ikke vil kunne få væsentlig påvirkning på miljøet. Der er derfor ikke krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside den 1. juni 2023.

Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens* § 93 og udløber den 29. juni 2023.

Efter Miljøvurderingslovens* § 50 kan der klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige

Horsens Kommune

brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer og alle med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk/>. Du indsender en klage ved at følge linket på forsiden, hvorefter du vil blive guidet igennem klageforløbet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (privat) eller 1.800 kr. (erhverv). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke kommer igennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes.

Der vil senest lige efter klagefristens udløb blive givet besked til ansøger, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

En eventuel klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøvurderingsloven § 54.

Udnyttelse af tilladelsen før klagefristen udløber, herunder opstart af bygge- og anlægsarbejder, sker på ansøgers eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Med venlig hilsen

Pernille Lundsfryd Brogaard

Jordbrugsteknolog, Natur & Miljø
Team Spildevand

Telefon direkte: 76 29 25 02

Mail: pbr@horsens.dk

Tak fordi du ikke sender følsomme og fortrolige oplysninger til os på almindelig mail. Det er fx cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Læs vores gode råd til, hvad du kan gøre i stedet på www.horsens.dk/sikkermail

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Embedslægeinstituitonen
Falstersvej 10
8940 Randers SV
E-mail: senord@stps.dk

Danmarks Fiskeriforening
Nordensvej 3
7000 Fredericia
E-mail: mail@dkfisk.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
E-mail: dn@dn.dk

Horsens Museum
Sundvej 1A
8700 Horsens
Email: horsensmuseum@horsens.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vormstrupvej 2
7540 Haderup
E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 5
7182 Bredsten
E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

***Referenceliste**

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Tillæg 60 til Horsens Kommunes gældende spildevandsplan 2012-2015

[tillæg-nr-60_vedtaget_endelig_samlet.pdf \(horsens.dk\)](#)

Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn

[Vandområdeplaner \(mst.dk\)](#)

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse