

Horsens Kommune, Vej og Trafik
Chr M Østergaards vej 4
8700 Horsens

Afgørelse om, at etablering af nedsivningsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Horsens Kommune, Natur og miljø, har den 17. februar 2025 modtaget en ansøgning fra Vej og Trafik, Horsens kommune om afgørelse efter miljøvurderingsloven, for etablering af nye nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæggene anlægges til håndtering af overfladevand fra et fællessti- og vejprojekt på Kirkevej (matr.nr. 10r, 6r,6l, 7y, 6a og 7000bq, Tyrsted By, Tyrsted).

Ansøgningen er indgivet i henhold til miljøvurderingslovens*§ 18. Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 10g i miljøvurderingsloven:

- 10. Infrastrukturprojekter
 - g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Før det ansøgte projekt kan gennemføres, skal myndigheden jf. miljøvurderingslovens § 16 skriftligt have meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse

Horsens Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven*.

Screeningsafgørelsen er **ikke** en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den endnu ikke er udnyttet 3 år efter, at den er meddelt, jf. Miljøvurderingslovens § 39.

Begrundelse for afgørelsen

Horsens Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

I afgørelsen er der lagt vægt på følgende:

- Anlægget etableres således, at der ikke sker forringede afvandringsforhold for de opstrøms liggende matrikler.
- At nedsivningsanlæggene vil bidrage til øget rensning af fællessti- og vejvandet.
- Projektet vurderes ikke at give anledning til lys-, støj- lugt- eller støvgener, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen.
- At anlægget ikke vil medføre tilstandsændringer i beskyttede naturområder, eller påvirke yngle- og rasteområde for beskyttede arter.

I vurderingen af det ansøgte er der i øvrigt lagt vægt på, at projektet er af begrænset karakter og at projektet kan indplaceres som en naturlig del af det omkringliggende landskab og i øvrigt ikke er i konflikt med natur- og miljøbeskyttelsesinteresser i det åbne land.

Vurderingen er uddybet og begrundet nedenfor i forhold til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, hvor der er vurderet på projektets karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet.

Natur

Samlet vurderes projektet ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 8 km fra nærmeste Natura 2000 område: Natura 2000-område nr. 56, (Habitatområde H52 Horsens Fjord, havet øst for Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave). På baggrund af den relativt store afstand mellem projektområdet og nærmeste Natura 2000 område samt projektets karakter vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke naturområder og arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i området omkring projektområdet potentielt lever flere bilag IV arter. Det drejer sig om flere arter af flagermus, odder og stor vandsalamander.

Da projektet er en udvidelse af allerede eksisterende vej i et område med åbent land, og over 500 meter til nærmeste sø, vil arter af odder eller stor vandsalamander ikke blive

påvirket af anlæggelsen af nedsivningsbassinet. Begge arter har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer, og da der ikke sker en påvirkning af disse ved projektet, er det Horsens kommunes vurdering at projektet ikke vil påvirke eventuelle yngle- eller rasteområder for de ovennævnte arter.

Arter af flagermus er hovedsageligt tilknyttet gamle bygninger eller træer som yngle- og rastesteder. Projektområdet er åbent land, uden strukturer og uden gamle bygninger, og der fjernes ligeledes ikke nogen træer som en del af projektet. Der etableres en allé med nye vejtræer og med belysning. Da området er åbent land, og området omkring er agerjord, er der ingen ledelinjer eller føde til flagermusene, og området vurderes derfor ikke at være et fourageringsområde for arter af flagermus. Det er derfor Horsens kommunes vurdering, at projektet ikke vil forstyrre eventuelle arter af flagermus i området.

Projektet vurderes dermed ikke at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge levesteder for de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Ressourcer og affald

Projektets driftsfase omfatter ingen produktion af affald.

Gener m.v.

I anlægsfasen vil projektet medføre støj fra gravemaskiner og lignende, der kan skabe lokale støjgener. Støjen forventes at kunne overholde Horsens kommunes vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. Under anlægsfasen kan der ligeledes opstå lokale støvgener omkring anlægsarbejdet. Hvis støvgenerne viser sig at være en udfordring, vil de afhjælpes med sprinkling af vand.

Under anlæggelsesperioden kan der være behov for belysning af arbejdsarealer. Dette forventes kun at være i de tidlige morgentimer og sene eftermiddagstimer i vinterhalvåret. Belysningen vil være begrænset til de arealer, hvor der arbejdes, og den vil derfor ikke medføre væsentlig belysning af naboarealer.

Der etableres belysningsmaster langs med Kirkevej. Denne belysning vil være tilsvarende andre belysningsmaster i området, og belysningen vil kun oplyse arealerne umiddelbart langs vejens sider på den pågældende strækning af Kirkevej.

I driftsfasen forventes projektet ikke at give anledning til hverken, støj, støv eller lugt gener.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektområdet er beliggende indenfor Kirkebyggelinjer. Projektet kræver ikke dispensation fra byggelinjen, da der ikke opføres bebyggelse på over 8,5 meter indenfor byggelinjen.

Projektområdet er ikke beliggende inden for andre områder med bygge- og beskyttelseslinjer, eller inden for fredninger eller i kystnærhedszonen.

Jord samt overflade- og grundvand

Projektet er placeret i et område med drikkevandsinteresser.

En del af nærliggende Kirkegård er kortlagt som V1, men dette område berøres ikke af projektet.

Projektet involverer etablering af trug og grøfter til nedsivning og udledning af fællessti- og vejvand fra udvidelsen af Kirkevej. En andel af fællessti- og vejvandet vil nedsive i grøfter og trug i Kirkevej, og en andel vil udledes til Klokkedal Å. Nedsivningen og udledningen af fællessti- og vejvandet bliver håndteret ved vilkår i kombineret nedsivnings- og udledningstilladelse.

Arealer og landskab

Der er ikke konflikt med økologiske forbindelseslinjer eller særlige værdifulde naturbeskyttelsesområder jf. Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Bygherre har ikke oplyst, og Horsens Kommune har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske, naturmæssige eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Kumulative påvirkninger

Der er ikke kendskab til andre projekter, planer eller aktiviteter, der i kulmination med nærværende projekt må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser

Der forventes ikke nogen grænseoverskridende påvirkninger af det ansøgte projekt.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, eller fredede-, rødlistede- og bilag IV arter negativt. Der vurderes ikke at ske negative tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke vil påvirke grundvandet eller øvrige recipienter.

Det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Faktiske oplysninger

Projektområdet og nedsivningsanlæg fremgår af kort herunder.



Figur 1: Luftfoto af projektområdet. Projektområdet er markeret med rødt. Nedsivningsanlæg er markeret med blå.

Beskrivelse af projektet

Der søges om miljøvurdering i forbindelse med anlæggelse af nye nedsivningsanlæg i form af trug og grøfter i forbindelse med udvidelse af allerede eksisterende vej og etablering af nye fællesstier på Kirkevej.

Nedsivningsanlæggene anlægges som trug og grøfter. På nordsiden af Kirkevej anlægges trug til håndtering af vand fra fællessti på nordsiden. På sydsiden af Kirkevej anlægges grøfter til håndtering af vand fra vejen og fællessti på sydsiden.

Trug og grøfter anlægges med 30 cm filtermuld som udgør rensning af fællessti- og vejvandet.

Nedsivningsanlæggene skal håndtere overfladevand fra ca. 2530 m² red. areal.

Trug anlægges i 12 sektioner af 15 meter. Hver sektion dimensioneres til at håndtere et red. areal på 37,5 m² og har et nedsivningsvolumen på 0,8 m³.

Grøfter anlægges i 11 sektioner af 20 meter, hvor hver sektion dimensioneres til at håndtere et red. areal på 180 m² og et nedsivningsvolumen på 4,6 m³. Trug og grøfter dimensioneres efter T=5.

I rabatten mellem vejen og henholdsvis trug og grøfter anlægges dræn til at modtage den del af fællessti- og vejvandet der ikke nedsives til jorden. Mellem hver sektion anlægges dæmninger med overløb til dræn.

Drænledningen ledes til grøfter i Bjerrevej, hvorfra en del af vandet yderligere nedsives, og resten udledes til Klokkedal Å.

Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside d. 29. juli 2025. Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 og udløber d. 26. august 2025.

Efter Miljøvurderingslovens § 50 kan der klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer og alle med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk/>. Du indsender en klage ved at følge linket på forsiden, hvorefter du vil blive guidet igennem klageforløbet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (privat) eller 1.800 kr. (erhverv). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke kommer igennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes.

Der vil senest lige efter klagefristens udløb blive givet besked til ansøger, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

En eventuel klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøvurderingsloven § 54.

Udnyttelse af tilladelsen før klagefristen udløber, herunder opstart af bygge- og anlægsarbejder, sker på ansøgers eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Med venlig hilsen

Nina Stenum Hansen

Biolog

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. [Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Embedslægeinstitutionen
Falstersvej 10
8940 Randers SV
E-mail: senord@stps.dk

Danmarks Fiskeriforening
Nordensvej 3
7000 Fredericia
E-mail: mail@dkfisk.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
E-mail: dn@dn.dk

Horsens Museum
Sundvej 1A
8700 Horsens
Email: horsensmuseum@horsens.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vormstrupvej 2
7540 Haderup
E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 5
7182 Bredsten
E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

***Referenceliste**

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.